

Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica

A - Stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov

p.č.	Orgán štátnej správy / organizácia	Pripomienky a stanoviská	Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach	Opätovné prerokovanie	P o z n .
A 1	<p>Krajský stavebný úrad, Nám. L. Štúra 1, B.Bystrica</p> <p>KSU BB 2012-134/12-1:OÚP zo dňa 27.02.2012</p> <p>Pr. 39824/2012 28.02.2012</p>	<p>Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici (ďalej KSÚ v Banskej Bystrici) prijal dňa 29.12.2011 oznámenie mesta Banská Bystrica č. Pr.V-212 967/2011/Ky zo dňa 19.12.2011 ako orgánu územného plánovania podľa § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) o prerokovaní návrhu „Územného plánu mesta Banská Bystrica“ (ďalej „Návrh“) a „Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ (ďalej „Konceptia“), obstarávaného odborne spôsobilou osobou Ing. Ľudmilou Kymanovou, reg. číslo 120 a spracovaného autorizovaným architektom Ing. arch. Dušanom Kostovským, reg. č. 0992 AA, AUREX, spol. s.r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava v spolupráci s Útvárom hlavného architekta mesta Banská Bystrica.</p> <p>Na základe dokumentácie, ktorá je predmetom verejného prerokovania dáva tunajší orgán územného plánovania podľa § 4 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 22 stavebného zákona nasledovné stanovisko:</p> <p>KSÚ v Banskej Bystrici konštatuje:</p> <p>- že, na základe oznámenia mesta Banská Bystrica č. Pr.V-102 475/2010/Ky zo dňa 27.05.2010 ako orgánu územného plánovania podľa § 16 a § 18 stavebného zákona o prerokovaní návrhu „Územného plánu mesta Banská Bystrica“ a „Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ vydal KSÚ v Banskej Bystrici stanovisko pod č. KSU BB 2010-716/1107-1:OÚP zo dňa 29.06.2010, ktorého niektoré pripomienky spracovateľ nerespektoval a nezapracoval do opätovne predloženého „Návrhu“.</p> <p>KSÚ v Banskej Bystrici preto dôrazne požaduje rešpektovať nasledovné pripomienky:</p> <p>1) postup obstarávania ako i spracovania „Návrhu“ dať do súladu s ustanoveniami § 11, § 13, § 22 až § 28 stavebného zákona,</p> <p>2) obsah a rozsah predmetnej „Návrhu“ spracovať v súlade s ustanovením § 12 vyhl. č. 55/2001 Z. z. tak, ako je uvedené v schválenom Zadaní k „Návrhu“,</p> <p>3) obsah „Návrhu“ dať do súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie (ďalej ÚPD) vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, schválený uznesením vlády SR č. 394 z 9.6.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov,</p> <p>4) záväznú časť „Návrhu“ spracovať v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a 6 a § 13 ods. 3 písm. b) stavebného zákona,</p> <p>5) záväznú časť „Návrhu“ dať do súladu s ustanovením § 12 ods. 6 vyhl. č. 55/2001 Z. z., podľa ktorého záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia a umiestňovania stavieb. Záväzná časť, ktorá bude vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta, musí byť jednoznačná, výstižná a všeobecne zrozumiteľná v textovej i grafickej časti,</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>1) akceptované, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona 2) akceptované, návrh dokumentácie je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 12 vyhl. 55/2001 Z.z. a v súlade so Zadaním k „Návrhu“ 3) akceptované, „Návrh“ zosúladený s ÚPN VÚC BBSK, južný obchvat cez Badín vylúčený z riešenia Návrhu, zostáva riešený vo výkrese výhľadových zámerov a v schéme v textovej časti 4) vzaté na vedomie 5) vzaté na vedomie</p>	<p>opätovné prerokovanie pripomienok sa uskutočnilo dňa 21.03.2012, 30.03.2012; a 12.04.2012 zápis z rokovania je súčasťou dokladovej časti</p>	

	<p>6) „Návrh“ prerokovať s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami (napr. príslušnými správcami komunikácií),</p> <p>7) „Návrh“ v súlade s § 22 ods. 4 stavebného zákona dohodnúť s dotknutými orgánmi štátnej správy,</p> <p>8) celý územný plán zosúladiť s vydanými právoplatnými územnými rozhodnutiami resp. stavebnými povoleniami (napr.: Kaufland, Nám. E. Štúra - v návrhu ÚPN pešia zóna - námestíčko),</p> <p>9) vzhľadom na skutočnosť, že obec Badín v súčasnosti obstaráva územný plán obce a s výhľadovým riešením prepojenia rýchlostnej cesty R1 smerom na sever s trasou rýchlostnej cesty R3, ktoré prechádza cez územie obce Badín a je v rozpore s nadradenou ÚPD riešením prepojenia rýchlostných ciest neuvažuje, požadujeme toto riešenie z návrhu vypustiť, nakoľko preukázateľne nedošlo k dohode dotknutých obcí. To sa týka všetkých obcí v záujmovom území, do ktorých sa návrhom ÚPN mesta Banská Bystrica zasahuje). Všetky zásahy do územia susedných obcí spôsobené riešením „Návrhu“ musia byť v súlade s nadradenou ÚPD,</p> <p>10) pre „Konceptiu rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ určiť výstupy reprezentujúce dopad územných priemetov na koncepciu organizácie územia navrhutej v platnom územnom pláne, ktoré sa stanú v konečnom dôsledku súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta,</p> <p>11) aktualizovať platnú legislatívu (napr.: príloha č. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bola zrušená zmenou zákona č.408/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2011),</p> <p>12) prerokovávanú ÚPD dať do súladu s požiadavkami na rozsah a úpravu dokumentácie uvedenými v <i>Zadaní</i> pre spracovanie „Návrhu“ t.j.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentáciu členiť na textovú časť (vrátane tabuliek) a grafickú časť s členením na <i>záväznú</i> časť (etapa návrhu) a smernú - prognóznú časť (etapa výhľadu), vylúčiť územnú rezervu, - v schéme záväzných častí stanoviť, aby boli <i>záväzné</i> iba výkresy etapy návrhu a to v rozsahu textovej záväznej časti, - zo záväznej časti vylúčiť údaje zo smernej časti, <p>13) preformulovať text na str. 16 záväznej časti o koncepcných odlišnostiach, resp. vypustiť celý odsek o následnej aktualizácii ÚPN CMZ,</p> <p>14) do textovej časti „Návrhu doplniť význam skratiek použitých pre spracovanie tabuľky na str. 95 záväznej časti,</p> <p>15) odstrániť preklepy v textovej časti „Návrhu“ a uvádzať správne názvy ulíc (napr.: Štúrovo námestie - presný názov je Nám. E. Štúra).</p> <p>16) jednotlivé regulatívy záväznej časti číslovať alebo označiť písmenami, pretože pri povoľovacích procesoch odvolávať sa na jednotlivé regulatívy cez odrazky nie je zrozumiteľné,</p> <p>17) záväzná časť podľa vyhlášky č. 55/2001 Z. z. začína od kap. 20.1.2., predchádzajúce texty vylúčiť zo záväznej časti a uvádzať len v smernej časti,</p> <p>18) v záväznej časti v rozvojových lokalitách ako aj v kapitolách dopravnej a technickej infraštruktúry doplniť regulatív: v novonavrhovaných lokalitách inžinierske siete musia byť zrealizované pred samotnou výstavbou,</p>	<p>6) vzaté na vedomie</p> <p>7) akceptované, „Návrh“ dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy podľa §22 ods.4 stavebného zákona</p> <p>8) akceptované, právoplatné územné rozhodnutia vydané do termínu zaslania pokynov na dopracovanie Návrhu ÚPN M BB zohľadnené</p> <p>9) akceptované, južný obchvat bez Badín vylúčený z riešenia v návrhovej časti, riešený je v schéme textovej časti a v grafickej časti vo výhľadovom výkrese 3b</p> <p>10) akceptované, výstupy tepelnej energetiky sú zapracované v záväznej časti - upravený text v kapitole B.20.4.3.3 bod I.)2) na str.148</p> <p>11) vzaté na vedomie , v záv. časti upravená textácia s vylúčením konkrétne ho znenia zákonov s výnimkou tých častí kde sú výstupy z nadradenej dokumentácie . V smernej časti uvedené správne názvy zákonov</p> <p>12) akceptované</p> <ul style="list-style-type: none"> - po prehodnotení potrieb plochy územnej rezervy zapracované do smernej časti -výhľad a časť územnej rezervy do návrhových plôch - v schéme záv.časti sú uvedené výkresy s odvolaním sa na rozsah textovej časti t.j. vo výkrese sú záväzné tie riešenia, ktoré sú uvedené v príslušnej textovej časti v kap. B.20.13 str. 207 - záväznej časti vylúčená kap. 20.1.1- všeobecná časť a citácie z VÚC resp. KURS str. <p>13) akceptované na základe rokovania dohodnuté: z textu vypustený odstavec týkajúci sa ÚPN CMZ v kap. B.20.1.2.1 str.14</p> <p>14) akceptované, vysvetlenie skratiek a pojmov dopracované v kap. B.20.14.1 na str. 208</p> <p>15) akceptované, názvoslovie ulíc opravené a doplnené podľa mapy mesta, preklepy odstránené</p> <p>16) akceptované, regulatívy záväznej časti označené číslami resp. písmenami</p> <p>17) akceptované, texty v záväznej časti pred kapitolou 20.1.2. vylúčené</p> <p>18) akceptované, v záväznej časti v rozvojových lokalitách a v časti dopravnej a technickej infraštruktúry regulatív časovej koordinácie v území doplnený v kapitolách B.20.4.2 bod I) 29) str. 140; B.20.4.3.1. bod I) 1) 8) str.147; B.20.4.3.2. bod I) 1) 4) str.147; B.20.4.3.3 bod I) 1) f) str.148; B.20.4.4. bod I) 5)</p>	
--	---	---	--

	<p>19) doplniť nedostatočne riešené kompozičné zásady formovania mesta najmä s ohľadom na priestory mesta realizované v období 20. storočia, absentujú novodobé dominanty a ich ochrana, napr.: krematórium a celé pietne miesto v Kremničke, kde dominantnosť priestoru, pre ktorý bola táto lokalita vybratá v minulosti je negovaná blokovou zástavbou, plochami dopravy, občianskej vybavenosti a bývania, zároveň v tejto lokalite považujeme návrh bývania z psychohygienického hľadiska za absolútne nevhodný,</p> <p>20) absentuje jasné stanovenie dominant a ich ochrany,</p> <p>21) lokality, ktoré sú navrhované na zásadnú prestavbu vo výhľade, ako napr.: areál Smrečiny, futbalový štadión Štiavničky, ...jasne zadefinovať funkciu v návrhovom období,</p> <p>22) v kap. 20.5.2.2. vypustiť prvú vetu, okrem evidovaných zosuvov ústavom Dionýza Štúra doplniť aj zosuvné územia zistené, resp. stanovené na základe iných konaní (napr.: na ulici Podháj),</p> <p>23) preukázať dodržanie hladín hluku medzi navrhovanou cestou I. triedy a súčasnou štvorprúdovou cestou 1/66 približne v k. ú. Kremnička, Rakytovce vzhľadom na navrhované riešenie funkčného využitia územia</p> <p>24) preukázať opodstatnenosť vylúčenia dopravy z Cikkerovej ulice,</p> <p>25) za zásadný nedostatok považujeme riešenie dopravy v blízkosti centra. V rámci pamiatkovej rezervácie nie sú riešené vôbec žiadne zariadenia statickej dopravy (hromadné či podzemné hromadné parkovacie plochy alebo záchytné parkoviská),</p> <p>26) parkovacie plochy stanoviť <i>záväznú</i> z hľadiska lokality ale bez záväzného určenia formy zástavby</p> <p>27) (napr.: parkovacia garáž, hromadná garáž, podzemná parkovacia garáž),</p> <p>28) časť plôch občianskej vybavenosti pri FNŠP F. D. Roosevelta definovať pre parkoviská a doplniť ich i do záväznej časti,</p> <p>29) zo záväznej časti vypustiť konkrétne dimenzie potrubí inžinierskych sietí (napr.: Rakytovce),</p> <p>30) doplniť malú vodnú elektrárňu na rozhraní území Banská Bystrica a Vlkanová, ktorá je</p>	<p>str.152</p> <p>19) akceptované, doplnené v kapitole B.20.1.1.6 I) 2) c) str. 9 v odstavci „priestorová regulácia kompozičného rozvoja“ odvolávka na výkres 7b</p> <p>20) akceptované, doplnené v kapitole B.20.1.1.6 I) 2) c) str. 9 v odstavci „priestorová regulácia kompozičného rozvoja“ odvolávka na výkres 7b</p> <p>21) akceptované, výhľadové plochy sú riešené na samostatnom výkrese 3b-Výhľadové využitie územia, so zachovaním pôvodnej funkcie, v záväznom komplexnom výkrese – intervenčný kód „0“; vo výhľadovom výkrese premietnutý južný obchvat cez Badín, s vylúčením zo záväznej časti</p> <p>22) akceptované, text preformulovaný v kap. B.5.2.2 bod I) str. 159</p> <p>23) akceptované, hranice hlukového pásma na základe prepočtov intenzity vyznačené vo výkrese limitov č.7c (zo schémy textovej časti za str.398 premietnuté do výkresu limitov)</p> <p>24) neakceptované, na rokovaní vysvetlené: Cikkerova ul. nie je vylúčená z dopravy, v návrhu je riešená ako ukľudnená komunikácia so zmenou smerovania dopravy; na rokovaní dohodnuté: do grafickej časti doplniť Cikkerovu ulicu do komunikačnej siete, v textovej časti doplnené: základná komunikačná sieť zostáva zachovaná</p> <p>25) neakceptované, záchytné parkoviská sú v návrhu riešené, na rokovaní dohodnuté: v záväznej časti doplniť lokality</p> <p>26) neakceptované, požiadavka vyplýva z koncepcie dopravy, na rokovaní dohodnuté: záväzne stanoviť parkovacie plochy, určenie formy zástavby smerné 27) k bodu 26)</p> <p>28) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: parkovacia dom za existujúcim parkoviskom určiť ako VPS pre FNŠP F.D.Roosewelta</p> <p>29) akceptované, podľa vyhodnotenia bod 12) – v graf. časti je záväzná trasovanie IS, dimenzie sú smerné</p> <p>30) akceptované, v návrhu uviesť všetky MVE</p>	<p>24) Cikkerova a Švantnerova ulica je vyznačená v grafickej časti ako C3 vo výkrese č.4-verejné dopravné vybavenie</p> <p>25) požiadavka riešená v záv.časti v kap. B.20.4.1. bod XI) A) 30) str. 122</p> <p>26) akceptované vo výkrese č.4-verejné dopravné vybavenie je určená lokalizácia, forma nie je stanovená</p> <p>28) riešené regulatívom v kap. B.20.4.1 bod XI) A) 29) a 31) str. 122</p>
--	--	---	---

		<p>rovnao ako MVE Iliáš rezervovaným profilom príslušnej koncepcie,</p> <p>31) v kap. B.20.1.2.4. v časti: - rozvoj športu a rekreácie športovo-rekreačnými areálmi chýba areál Radvaň - Králiky, ktorý spadá do katastrálneho územia mesta, - rozvoj hlavných prvkov zelene - považujeme verejný park za nevhodné označenie, chýba návrh parkov na sídliskách,</p> <p>32) vo všetkých regulačných listoch vylúčiť posledný regulatív uvedený v dopĺňujúcich ustanoveniach odvolávajúci sa na spracovanie detailnejšej UPD,</p> <p>33) PB 01 bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP: - primárne funkcie bod I. presunúť do priestorových, - vhodné funkcie v bode I. upraviť nasledovne: k obytnému územiu prislúchajúce nevyhnutné zariadenia obchodu, v bode 3. zmeniť text „s prednostným využitím“ na znenie „súvisiace s obytným územím“, - do neprípustných doplniť „služby nesúvisiace s príslušným obytným územím“,</p> <p>34) PB 02 bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP: - prepracovať tento regulačný list, osobitne doregulovať územie pre rodinné domy a osobitne územie pre nízkopodlažnú zástavbu, - vhodné funkcie doplniť pre regulatív 2. súvisiace s príslušnou zónou, - podmienčne vhodné upresniť I. regulatív ostatné zariadenia obchodu....., - charakterizovať nezávadné výrobné služby,</p> <p>35) PB 03 bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 4 NP a bytovými domami nad 4 NP - regulačný list prepracovať v celom rozsahu,</p> <p>36) PO 01 vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry: - z neprípustných funkcií v bode 1. vypustiť „iné druhy občianskeho vybavenia“, podľa súčasného navrhovaného regulatívu nie je možné umiestniť na území mesta hotely a výstavné areály (napr.: hotel pri pamätníku SNP),</p> <p>37) PS 01 športové vybavenie - územie so športovými plochami a zariadeniami, nie je riešené parkovanie návštevníkov (divákov), - z podmienčne vhodných vypustiť regulatív č. 4 ČSPL mestského typu, najmä ako súčasť parkovísk a garáží,</p>	<p>v záv. časti sú uvedené MVE Vlkanová v kap. B.20.4.2 bod II) str. 141 (časť Iliáš) a MVE Šalková v kap. B.20.4.2 bod II) str. 141 (časť Šalková) a v kap. B.20.4.3.1 bod II) str. 147; v smernej časti v kap. B.13.5.2.3 na str. 473 a 474</p> <p>31) akceptované, - požiadavka dopracovaná v kap. B.20.1.1.4. bod I) 4) b) str.5 a v grafickej časti výkres č.3a - po vysvetlení pripomienka bezpredmetná – sídliskové parky sú parkovými úpravami v reg. liste ZE 03; názvoslovie premenované na „park verejne dostupný“</p> <p>32) akceptované, dohodne sa pri konkrétnych regulačných listoch, pri ktorých sa má regulatív ponechať alebo nie</p> <p>33) akceptované, dohodnuté na rokovaní: - v primárnych funkciách stanovená funkcia, podlažnosť uvedená v hmotovo-priestorovej štruktúre - vhodné funkcií v bode 1: upravené podľa vyhlášky v bode 3: dohodnuté: zostáva pôvodný text</p> <p>- bod 1) vhodných funkcií preformulovaný</p> <p>34) na rokovaní dohodnuté: zväžiť prepracovanie reg.listu PB 02</p> <p>35) na rokovaní dohodnuté: regulačný list prepracovať v bodoch: vhodné funkcie bod 1: text doplniť „súvisiace s danou zónou“ bod 2: text na zväznenie spracovateľa – prehodnotiť rozsah bodu 2) bod 3: zmeniť text „s prednostným využitím“ na „s využitím pre obyvateľov obytného prostredia a stanovených vhodných plôch funkcií“ hmotovo -priestorová štruktúra: upresniť špecifikáciu z hľadiska výšky zástavby, ktorá je vo funkčných plochách</p> <p>36) na rokovaní dohodnuté: neprípustné funkcie - v bode 1 vypustiť text „a iné druhy občianskeho vybavenia - vylúčiť z dopĺňujúcich ustanovení bod 2)</p> <p>37) na rokovaní dohodnuté: podmienčne vhodné funkcie – vylúčiť regulatív v bode 4. doplniť znenie regulatívu do dopravných stavieb: „ČSPL je možné umiestňovať len pri zberných</p>	<p>32) požiadavka zohľadnená vo všetkých reg. listoch</p> <p>33) RL PB 01 - bývanie na str. 57 upravený podľa požiadaviek dohodnutých na opak. prerokovaní</p> <p>34) po prehodnotení spracovateľa regulačný list ponechaný v pôvodnom členení s úpravou textácie regulatívov</p> <p>35) RL PB 03 bývanie str.61 prepracovaný: - v bode 2a) 2b) 2d) text upravený</p> <p>- špecifikácia z hľadiska výšky zástavby upresnená</p> <p>36) RL PO 01 – vybavenie str. 63-64 prepracovaná v bodoch I)2)a) a dopl. údaje bod II) vylúčený</p> <p>37) RL PS 01 – šport. vybavenie str. 65-66 regulatív vylúčený, znenie</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>38) PS 02 A) športovo-rekreačné vybavenie - územie so športovo-rekreačnými službami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do primárnych funkcií doplniť športoviská a charakterizovať základnú športovú vybavenosť, - v doplňujúcich ustanoveniach pre posledný regulatív doplniť „vo väzbe na výkres...”, - doplniť informáciu ako je členenie A) a B) rozlíšené v grafickej časti, vhodnejšie by boli dva samostatné regulačné listy, <p>39) PS 02 B) športovo-rekreačné vybavenie - územie so športovo-rekreačnými službami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do neprípustných funkcií doplniť „zariadenia nesúvisiace s hlavnou funkciou”, <p>40) PS 03 zimné športové vybavenie - územie so zimnými športovými plochami a zariadeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do prípustných funkcií pre plochy technického vybavenia doplniť „súvisiace s hlavnou funkciou”, - vo vhodných funkciách pre regulatív č. 1 a č. 2 doplniť „súvisiace s hlavnou funkciou”, - z podmienične vhodných vypustiť regulatívy ostatné ubytovacie zariadenia a zábavné a spoločenské zariadenia, - do neprípustných funkcií doplniť „zariadenia občianskeho vybavenia nesúvisiace s hlavnou funkciou”, <p>41) PRCH 01 rekreačné bývanie - územie zastavané rekreačnými domami a chatami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - musí byť vyznačené i v komplexnom urbanistickom výkrese napr.: Suchý vrch, Laskomerská dolina, - do hmotovo-priestorovej štruktúry doplniť aj maximálnu zastavanú plochu objektu (napr.: 50m²), výšku zástavby odporúčame 1 NP a podkrovia, <ul style="list-style-type: none"> - v doplňujúcich ustanoveniach doplniť konkrétny predpis, <p>42) PRCH 02 rekreačné bývanie - územie zastavané rekreačnými domami a chatami a rodinnými domami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - text odvolávajúci sa na ÚPN mesta vylúčiť (príp. presunúť do sprievodnej správy), - z podmienične vhodných funkcií vylúčiť bývanie v obytných budovách, - do hmotovo-priestorovej štruktúry upraviť plošný štandard pre rekreačné domy, - v doplňujúcich ustanoveniach druhý regulatív upresniť resp. vylúčiť, vylúčiť aj tretí regulatív, <p>43) PO 04 agroturistické vybavenie - územie zastavané objektmi a zariadeniami agroturizmu:</p>	<p>komunikáciách a rýchlostných cestách</p> <p>38) na rokovanií dohodnuté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do primárnych funkcií presunúť bod 1) z vhodných funkcií, charakterizovať športovú vybavenosť ; - neprípustné funkcie vylúčiť text: „s výnimkou služobných bytov“ - doplňujúce ustanovenia – doplniť text „vo väzbe na výkres 7a a na výkres 7b“ - akceptované, vytvoríť dva samostatné regulačné listy , s premietnutím rozlíšenia v grafike <p>39) na rokovanií dohodnuté:</p> <p>neprípustné funkcie – doplniť regulatív „zariadenia obč.vybavenia nesúvisiace s hlavnou funkciou</p> <p>40) na rokovanií dohodnuté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplniť text „súvisiace s hlavnou funkciou“ - doplniť text „súvisiace s hlavnou funkciou“ - z podmienične vhodných bod 2. presunúť do vhodných funkcií a doplniť súvisiacich s hlavnou funkciou - do neprípustných funkcií doplniť regulatív <p>41) na rokovanií dohodnuté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - požiadavka je riešená – na rokovanií vysvetlené - hmotovo -priestorová štruktúra: dopracovať podľa požiadavky - doplňujúce ustanovenia: vylúčiť text s príslušnou právnou normou - doplniť konkrétny predpis <p>42) na rokovanií dohodnuté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akceptované, text vylúčiť a nahradiť „vyplyývajúci z platného stavu - vhodné funkcie a podmienične vhodné funkcie zlúčiť do jedného odstavca - hmotovo-priestorová štruktúra – doplniť plošný štandard - doplňujúce ustanovenia – druhý a tretí regulatív vylúčiť <p>43) na rokovanií dohodnuté:</p>	<p>regulatívu doplnené v kap. B.20.4.1. bod IV str.119</p> <p>38) RL PS 02 str.67-69</p> <ul style="list-style-type: none"> - zohľadnené, presunuté - zohľadnené ,text vylúčený zohľadnené,v dopl .ustanoveniach - zohľadnené, vytvorené dva RL PS 02a a PS 02b <p>39) RL PS 02b str. 68-69</p> <ul style="list-style-type: none"> - zohľadnené v nepríp. funkciách <p>40) RL PS 03 str. 70-71</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnené v bode I) 1) c) - doplnené v bode I) 2) a) b) - doplnené v bode I) 2) d) - doplnené v bode II) 1) <p>41) PRCH 01 str. 72</p> <ul style="list-style-type: none"> - akceptované - doplnené v bode hmotovo-priestorová štruktúra I) II) - text preštylizovaný <p>42) PRCH 02 str. 73</p> <ul style="list-style-type: none"> - požiadavka zohľadnená v zákł. charakteristike - text upravený v bode II) 1) - doplnené v hmot. priest štruktúre bod III)- - doplniť ustanovenia regulatív 2.a3. vypustený <p>43) PO 04 str. 74</p>
--	--	--	--	---

		<p>- podľa základnej charakteristiky sú vylúčené nové plochy,</p> <p>- primárnou funkciou je agroturistika, preto presunúť regulatív č. 5. ako regulatív č. 1.,</p> <p>- z neprípustných funkcií vypustiť regulatív č. 2., z regulatívu č. 1. vypustiť (okrem bytov majiteľov zariadení a personálu),</p> <p>44) PO 05 pešie a priestorové vybavenie - vybrané pešie komunikácie, prepojenia, námestia, priestranstvá, pešie radiály a kompozičné osi: - do doplňujúcich ustanovení doplniť možnosti dopravnej obsluhy existujúcich objektov (nedostatočne riešené v územnom pláne - napr.: na Triede SNP je touto reguláciou zamedzený dopravný prístup k domom a zároveň zákaz parkovania pred školami),</p> <p>45) PZ 01 polyfunkčná zástavba - územie zastavané občianskym vybavením, výrobou a skladmi: - vo vhodných funkciách odporúčame vylúčiť v bode 1. zariadenia nezávadnej výroby a skladov text uvedený v zátvorke „(nie ako hlavné stavby)", - zariadenia vedy a výskumu odporúčame <i>zaradiť</i> medzi vhodné funkcie,</p> <p>- z neprípustných funkcií vylúčiť skladovanie,</p> <p>- v doplňujúcich ustanoveniach druhá odrazka vylúčiť alebo špecifikovať, kde je táto funkčná plocha v dotyku so záujmami ochrany pamiatok,</p> <p>46) PZ 02 polyfunkčná zástavba - územie zastavané dopravnými zariadeniami a občianskym vybavením: - z primárnych funkcií vylúčiť bod 1. zariadenia obchodu a služieb mestského typu a vložiť medzi funkcie vhodné, konvenujúce, - do primárnych funkcií dať zariadenia dopravných služieb (napr. autobusová stanica, strediská správy a údržby, hromadné koncové stanice trolejbusovej, autobusovej a vôbec celej mestskej hromadnej dopravy), - vzhľadom na skôr uvedenú z vhodných funkcií vyškrtnúť bod 1., bolo by to duplicitné,</p> <p>- medzi vhodné funkcie doplniť administratívne priestory súvisiace s hlavnou funkciou, tým pádom je podmienične vhodná funkcia zbytočná, resp. preformulovať,</p> <p>- doplňujúce ustanovenia druhý bod je rozporný s hmotovo priestorovou štruktúrou, - v ploche pri areáli SAD, kde je vydané právoplatné rozhodnutie na stredisko správy a údržby vylúčiť pešiu plochu resp. námestíčko a zosúladiť s právoplatným rozhodnutím,</p> <p>47) reguláciu stanovenú vPZ 03 aPZ 04 nepovažujeme za správne vyjadrenú vo výkrese, napr.: Trieda SNP- väčšia časť bytových domov s výškou nad 4 NP a to sa týka aj námestia a Kukučínovej ulice,</p>	<p>- základná charakteristika – upraviť text</p> <p>- akceptované presunúť</p> <p>- neprípustné funkcie – bod 1) text v zátvorke vypustiť</p> <p>44) na rokovaní dohodnuté: - doplňujúce ustanovenia – doplniť text „v predstaničnom priestore akceptovať súčasný stav resp. obrátisko MHD „ alebo stanoviť špeciálny regulatív</p> <p>45) na rokovaní dohodnuté: - akceptované, text v zátvorke vylúčiť</p> <p>- akceptovať, zaradiť medzi vhodné funkcie</p> <p>- vylúčiť „skladovanie“</p> <p>- doplňujúce ustanovenia – vylúčiť odrážku č.2; pre plochy PZ 01, ktoré sú v dotyku so záujmami ochrany pamiatok špecifikovať funkčnú plochu určiť špeciálny regulatív</p> <p>46) na rokovaní dohodnuté: - bod 1) primárnych funkcií zaradiť medzi vhodné funkcie - akceptované</p> <p>- akceptované, bod 1) z vhodných funkcií vylúčiť</p> <p>- podmienične vhodnú funkciu zaradiť do vhodných; obchodné zariadenia prímestského typu vysvetliť v Pojmoch</p> <p>- akceptované, preformulovať-zosúladiť</p> <p>- akceptované vylúčiť pešiu plochu</p> <p>47) - skoordinať výškovú reguláciu : hmotovo priestorová štruktúra bod 5 PZ 03 a bod 2.PZ 04 – zosúladiť textovú časť v regulačných listoch s graf. časťou</p>	<p>- text upravený v zákl. charakteristike - presunutý ako bod I)1) c) - nepríp.funkcie text v zátvorke bodu II) 1) vylúčený; text v bode bodu II) 2) preformulovaný 44) PO 05 str.75 - požiadavka je zohľadnená špeciálnym regulatívom U1</p> <p>45) PZ 01 str.77 - zohľadnené v bode I) 2)d) - zohľadnené v bode I) 2)c) - zohľadnené v bode II) 2) - zohľadnené v dopl. ustanov. v bode II) - text upravený 46) PZ 02 str.79</p> <p>- zohľadnené v bode I) 2)a) - zohľadnené v bode I) 1)a)</p> <p>- zohľadnené bod vylúčený - zohľadnené v bode I) 2) c) pojem vysvetlený na str.211 - text upravený v dopl.ustanov. II) - plocha vylúčená začlenená ako PZ 02 47) - zosúladené , text doplnený o bod VII) v hmotovo-priest.štruktúre PZ 03 str.82 a upravený text v bode II) hmot.priest.štrukt.</p>
--	--	--	--	--

		<p>48) PZ 03 polyfunkčná zástavba - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP a občianskym vybavením: - vysvetliť pojem bloková štruktúra, - v hmotovo priestorovej štruktúre bod. 4 nepovoľovať výstavbu plotov doplniť „s výnimkou predškolských zariadení a s výnimkou zdravotníckych liečební umiestnených v danej zóne, - v doplnujúcich ustanoveniach posledný regulatív, právne nejasný - vylúčiť,</p> <p>49) PZ 04 polyfunkčná zástavba - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP, Bytovými domami do 4 NP a občianskym vybavením: - primárne funkcie bod. 3 zariadenia obchodu,... a nevýrobných služieb text „v parteri bytových domov alebo samostatných objektoch" vypustiť, - v hmotovo priestorovej štruktúre regulatív v druhej odrazke striktné uplatňovať pri rodinných domoch výraz mestskej architektúry s vylúčením bungalovov,</p> <p>50) P V 01 výroba a sklady - územie zastavané objektami a zariadeniami Priemyselného a technologického parku: - primárna funkcia bod. 1 vylúčiť všetku bližšiu špecifikáciu, - odporúčame obstarávateľovi veľmi dôsledne zvážiť typy priemyslu, ktoré sú prípustné, a ktoré sú nevhodné, toto prekonzultovať so všetkými orgánmi mesta aby na otázku aký typ priemyslu má byť povolený (priemyselný park Šalková) došlo k zhode, - u priemyselných parkov výškové ohraničenie cez podlažia je nepostačujúce, je potrebné určiť či tam môžu byť technologické bodové stavby, ktoré dosahujú výšku aj 15 m (napr.: komíny, vysielacie), - v doplnujúcich ustanoveniach vylúčiť text uvedený vo 4 a 5 odrazke,</p> <p>51) PD 01 dopravné vybavenie - územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami:</p>	<p>48) - akceptované, bloková štruktúra vysvetliť v Pojmoch - reguláciu v bode 4. preformulovať: “na území mestského bloku nepovoľovať výstavbu plotov v rámci obytnej funkcie“ s výnimkou predškolských zariadení a s výnimkou zdravotníckych liečební umiestnených v danej zóne - regulatív vylúčiť právne nejasný</p> <p>49) - akceptované - text upravený - akceptované, v bode 2. Doplniť regulatív: s dôrazom na mestskú architektúru</p> <p>50) na rokovaní dohodnuté: - po vysvetlení KSÚ BB netrvá na pripomienke - v regulačnom liste PV 01 výroba a sklady - podmienične vhodné funkcie vylúčiť bod 4 zdravotnícke zariadenia a zlučiť vhodné funkcie s podmienične vhodnými funkciami - do regulačných listov pred PV 01 uviesť poznámku: „k hmotovo priestorovej štruktúre k výške nadzemných podlaží sa vzhŕahuje kapitola B.20.2.4 (z poznámky 3.) - vo funkčnej ploche stanoviť koľko % plochy má primárna funkcia obsahovať – vložiť do všeobecných vyjadrení pred PB 01</p> <p>- doplnujúce ustanovenia - bod 4 zovšeobecniť</p> <p>51) na rokovaní bolo dohodnuté</p>	<p>v PZ 04 str.83</p> <p>48) PZ 03 str. 81-82 vysvetlené v pojmoch str.208 - regulácia výstavby plotov upravená v bode PZ 03 hmotovo-priest.štruktúra IV) str.82 - regulatív vylúčený</p> <p>49) PZ 04 str.83</p> <p>- doplnený text v bode II) hmot.priest.štrukt. v PZ 04 str.83 50) PV 01 str.85-86 - vhodné a podmienične vhodné funkcie sú zlúčené do vhodných funkcií; bod 4 podmienične vhodných funkcií po zvážení obstarávateľa ponechaný - upravené v bode I) všeobecné ustanovenia bod2) str.56 - požiadavka zapracovaná v prísl. regulačných listoch – stanovené v bode I) všeobecné ustanovenia bod 1) str.56 - zohľadnené, bod 5) vypustený, bod 4)preformulovaný</p> <p>51) PD 01 str. 91-</p>
--	--	---	--	---

		<p>- v grafickej časti dôsledne zakresliť všetky ČSPL, nakoľko je rozpor medzi textovou a grafickou časťou, resp. doplniť značkou do dopravného výkresu,</p> <p>- v podmienične vhodných funkciách bod 3. doplniť „iba ambulatná starostlivosť“,</p> <p>- do neprípustných v bode I. iba bývanie, vypustiť text „ako hlavná funkcia“,</p> <p>- v doplňujúcich ustanoveniach vylúčiť text v prvej odrazke, je predmetom iného bodu,</p> <p>52) ZE O I zeleň - lesopark:</p> <p>- hmotovo-priestorové obmedzenie do výšky 1 nadzemného podlažia považujeme za nevhodné (pri amfiteátri, cirkevných zariadeniach, detských ihriskách, službách súvisiacich s primárnou funkciou) je ťažko vypovedateľné, je potrebné stanoviť inú výškovú reguláciu,</p> <p>53) ZE 03 zeleň - parky a parkové úpravy:</p> <p>- stanoviť hmotovo - priestorový regulatív obdobne ako v ZE O I,</p> <p>- v doplňujúcich ustanoveniach druhý regulatív požadujeme vylúčiť, je v konflikte so stanoveným funkčným využitím, resp. preformulovať na znenie sú prípustné v lokalitách, ktoré sú stanovené vo výkrese dopravy,</p> <p>54) ZE 04 zeleň - vegetácia okolo vodných tokov s rekreačnou a ochrannou funkciou:</p> <p>- doplňujúce ustanovenie vylúčiť,</p> <p>55) odporúčame zväziť zjednotenie regulatívov ZE 02, ZE 04 a ZE 05 do jednej regulácie, tak isto aj v grafike,</p> <p>56) ZE 6a zeleň - plochy cintorínov a pohrebísk:</p> <p>- doplňujúce ustanovenie v prvom odseku parkovanie... nie je jasné, či parkoviská sú v rámci alebo mimo plochy cintorínov,</p> <p>57) ZE 6b zeleň - plochy cintorínov pre zvieratá:</p> <p>- je chybné graficky označené v komplexnom výkrese,</p> <p>- odporúčame obstarávateľovi zväziť, či je nutné uvádzať dom rozlúčky,</p> <p>58) ZE 07 zeleň - ostatná zeleň mesta - odporúčame zväziť zlúčenie regulácie so ZE 02 a ZE 04,</p> <p>59) ZE 08 zeleň - záhradkárске osady:</p> <p>- v hmotovo-priestorovej štruktúre stanoviť maximálnu zastavanú plochu záhradkárskych - chatiek a koeficient zastavanosti jednotlivých pozemkov,</p>	<p>- akceptované, do regulačného listu doplniť: „ ČS umiestniť pri zberných komunikáciách“</p> <p>- akceptované v bode 3 doplniť: „iba ambulatná starostlivosť“</p> <p>- vypustiť text: „ako hlavná funkcia“</p> <p>- doplňujúce ustanovenia: vylúčiť text v bode 1)</p> <p>52) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- hmotovo-priestorová štruktúra: preformulovať text nasledovne: „pri charakteristických stavbách vyplývajúcich z primárnej funkcie akceptovať aj možnosť bodového akcentu s výškou vyplývajúcou z technického riešenia</p> <p>53) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- po vysvetlení KSÚ BB netrvá na pripomienke</p> <p>- doplňujúce ustanovenia v bode 2 doplniť text: „v prípade, že sú zafinované vo výkrese dopravy“</p> <p>54) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- doplňujúce ustanovenia – text vylúčiť</p> <p>55) - po vysvetlení KSÚ BB netrvá na pripomienke</p> <p>56) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- doplňujúce ustanovenia – upraviť text:“...vo funkčnej ploche mimo pohrebiska“ opraviť aj v ZE 6b</p> <p>57) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- akceptované, grafika - komplexný výkres upravený</p> <p>- akceptované – „dom rozlúčky“ vylúčený</p> <p>58) na rokovaní dohodnuté: akceptované zlúčenie regulácie ZE 02 a ZE 07</p> <p>59) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- hmotovo-priestorová štruktúra. Stanoviť max.zastavanú plochu zahr.chatiek a koeficient</p>	<p>92</p> <p>- zohľadnené v doplň.ustanov. bod I) str.91</p> <p>- zohľadnené v o vhodných funkciách bod I) 2) e) str.91</p> <p>- zohľadnené v neprípustných funkciách bod II) 1) str.91</p> <p>- text vylúčený</p> <p>52) ZE OI zeleň str.95-96</p> <p>- zohľadnené v hm.priest.štrukt. bod II)</p> <p>53) ZE 03 str.98</p> <p>- zohľadnené v doplň.ustanovenia bod II)</p> <p>54) ZE 04 str.99</p> <p>- zohľadnené, dopl. ustanovenia text vylúčený</p> <p>- zohľadnené, zlúčený reg. list ZE 02 a ZE 07 do ZE 02 – nelesná drevinná a ostatná vegetácia</p> <p>56) ZE 06a str.100</p> <p>- zohľadnené v doplň. ustanoveniach bod I)</p> <p>57) ZE 06b str. 101</p> <p>58) ZE 02 a ZE 07 reg.listy zlúčené</p> <p>59) ZE 07- záhr.osady str.102</p> <p>- zohľadnené v hmot-priest.</p>
--	--	--	---	--

		<p>- vylúčiť doplnujúce ustanovenia,</p> <p>60) ZE 09 občianske vybavenie a zeleň - zariadenia krajskej botanickej záhrady:</p> <p>- z podmienčne vhodných funkcií vylúčiť bod. 1 ďalšie kultúrne zariadenia (amfiteáter, kino v prírode a pod.,</p> <p>- v hmotovo - priestorovej štruktúre opätovne prehodnotiť výškový regulatív (konštrukčná výška,</p> <p>61) účelový regulatív U 1 - realizáciu cyklotrasy nepodmieňovať zákazom prejazdu cez mestský park,</p> <p>62) účelový regulatív U2 - bývanie, vybavenie a polyfunkčnú zástavbu v okolí krematória v Kremničke požadujeme vylúčiť pre zachovanie jestvujúcej dominanty, rovnako z dôvodu psychohygienického,</p> <p>63) účelový regulatív U3 - rovnako v okolí krematória v Kremničke vylúčiť občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru z dôvodu zachovania architektonickej dominanty,</p> <p>64) účelový regulatív U6: - vzhľadom na charakter krajinárskeho prostredia požadujeme vylúčiť doplnkové maloobchodné zariadenia, - vylúčiť aj plochy technického vybavenia lanovky, čo prináleží k účelovému regulatívu U4,</p> <p>65) v celom ÚPN, kde je stanovená výšková regulácia podlaží a podkrovia, stanoviť či okrem stanovených podlaží je podkrovia možné, prípustné alebo vylúčené,</p> <p>66) kap. B.20.2.4. Regulatívy a limity hmotovo-priestorovej štruktúry : - kód X-Y je nejednoznačný,</p> <p>- poznámka č. 1 - pokiaľ sa jedná o funkčnú plochu mimo riešeného územia je to irelevantné, pokiaľ sa jedná o plochy mimo územia určeného na zastavenie musí byť regulácia využitia územia z hľadiska umiestňovania napr.: inžinierskych sietí vyššieho vybavenia stanovená iným spôsobom,</p> <p>- poznámka č. 2 nedostatočná najmä pre svahovité lokality,</p>	<p>zastavanosti - doplnujúce ustanovenia vylúčiť</p> <p>60) na rokovaní dohodnuté:</p> <p>- podmienčne vhodné funkcie – vylúčiť bod 1.</p> <p>- hmotovo-priestorová štruktúra: upraviť text: „premenlivý do 3 nadzemných podlaží</p> <p>61) na rokovaní dohodnuté: po dohode s KPaÚ BB cyklotrasu ponechať na existujúcich chodníkoch</p> <p>62) na rokovaní dohodnuté: skrátenie rozsahu funkčnej plochy južným smerom, ponechať zelený pohľadový pás po terénny oblúk v zmysle záberov PP odsúhlasených OPoÚ BB</p> <p>63) na rokovaní dohodnuté: - v dotykovom území Krematória uprednostňovať funkciu vybavenosti pre Krematórium</p> <p>64) na rokovaní dohodnuté: - akceptované, vylúčiť „maloobchodné doplnkové zariadenia“ - akceptované, určiť samostatnú plochu pre technické vybavenie lanovky</p> <p>65) na rokovaní dohodnuté: - v kap. B.20.2.4 doplniť v poznámke – akceptovať normu (podkrovia sa nepočíta ako podlažie)</p> <p>66) na rokovaní dohodnuté: - zjednodušiť reguláciu na : prevládajúca výška X - dominanta Y</p> <p>- akceptované, v poznámke č.1 text preformulovať: „mimo územia určeného na zastavenie“</p> <p>- akceptované, poznámka č.2 – upresniť uličný vstup (resp. vstup od hlavného urbanistického pohľadu)</p>	<p>štruktúre bod II) - doplnujúce ustanovenia vylúčené 60) ZE 08 občianske vybavenie-zariadenia KBZ str.103 - text preformulovaný v bode 1) 2) a) - zohľadnené v hmotovo-priest. štruktúre bod I)</p> <p>61) upravené v účelovom regulatíve U23 – tabuľka str.109</p> <p>62) U2 - str.106 zohľadnené v grafickej časti, skrátený rozsah funkčnej plochy južným smerom</p> <p>63) U3 – str. 106 požiadavky zohľadnené v účelovom regulatíve</p> <p>64) U6 – str.107, požiadavky zohľadnené, vylúčené z textu</p> <p>65) zohľadnené v kap. B.20.2.4 v pozn. bod 6) str.113</p> <p>66) zohľadnené v kap. B.20.2.4. kód X-Y preformulovaný str.113 - zohľadnené, text preformulovaný v pozn. č.1 str.113</p> <p>- zohľadnené, textácia upravená v kap. B.20.2.4. v</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>- poznámka bod 4. je nezrozumiteľná,</p> <p>67) celý bod 20.2.5. stanoviť zrozumiteľnejšie,</p> <p>68) v bode 20.2.5. písm. e) vylúčiť,</p> <p>69) bod B 20.2.5. je v rozpore s bodom 20.11.,</p> <p>70) v bode B 20.10.2. uvedený text nahradiť textom „pre všetky novonavrhované lokality s výnimkou zástavby v prielukách je nutné vykonať pred samotnou zástavbou delenie a sceľovanie pozemkov“,</p> <p>71) bod B 20.10.3. plochy na asanáciu vzhľadom na nejednoznačnosť a nekonkrétnosť stanovenia verejnoprospešných stavieb považujeme za nejednoznačný a nekonkrétny, žiadame preformulovať, bod 2 asanácie plôch individuálnych garáží v rámci plôch bytových domov a polyfunkčných plôch požadujeme stanoviť jednoznačne, či sa to týka celého územia alebo postupne v nadväznosti na aké opatrenia,</p> <p>72) B 20.10.4. plochy na chránené časti krajiny preformulovať text v odseku 3 tak, že je potrebné vyhlásiť chránenú časť krajiny Úrpín - Kalvária v zmysle platnej legislatívy na úseku územného rozhodovania,</p> <p>73) B 20.11. určenie na ktoré ... skonkretizovať podrobnosti vymedzenia lokality alebo graficky vyznačiť vo výkrese verejnoprospešných stavieb, v bode 3 vylúčiť podmienky pre zadanie, úplne vylúčiť text za bodom 22,</p>	<p>- akceptované, poznámka č.4 – vylúčiť z textu</p> <p>67) na rokovanie dohodnuté:</p> <p>- kód e – vylúčiť z textu</p> <p>a) bloky s navrhovanou/možnou prestavbou:</p> <p>- vylúčiť text v prvej odrážke</p> <p>- z textu v 2.odrážke vylúčiť „vo vnútri dostatočne veľkých parciel“</p> <p>- z textu v tretej odrážke vylúčiť „prístavby“</p> <p>- text v štvrtej odrážke vylúčiť</p> <p>b) bloky s navrhovanou/možnou prestavbou so zmenou funkcie</p> <p>- text v prvej odrážke preformulovať(nechať ÚPP)</p> <p>- text v druhej odrážke vylúčiť</p> <p>c) bloky s navrhovanou/možnou intenzifikáciou</p> <p>- text v tretej odrážke upraviť (vylúčiť ÚPD, ponechať ÚPP)</p> <p>d) bloky s novou výstavbou</p> <p>68) akceptované, text v bode B.20.2.5 písmeno e) vylúčiť</p> <p>69) akceptované, doplniť text do názvu kapitoly B.20.11. „...a zóny vyplývajúce z regulácie stanovenej v bode B.20.2.5.“</p> <p>70) akceptované, text v bode B.20.10.2. nahradiť požadovaným textom</p> <p>71) akceptované, text preformulovať- upresniť v časovej koordinácii</p> <p>72) akceptované, preformulovať text v odseku 3 podľa požiadavky KSÚ BB – v zmysle platnej legislatívy na úseku územného rozhodovania</p> <p>73) na rokovanie dohodnuté:</p> <p>V bode 1.A) preformulovať znenie-odvolávku na CMZ</p>	<p>pozn. č.4) str. 113</p> <p>- poznámka vylúčená</p> <p>67) kap. B.20.2.5 str. 114-115</p> <p>- kód e vylúčený</p> <p>a) bloky s navrhovanou/možnou prestavbou</p> <p>- vylúčená druhá časť textu</p> <p>- text vylúčený</p> <p>- text vylúčený</p> <p>- text vylúčený</p> <p>b) bloky s navrhovanou/možnou prestavbou so zmenou funkcie</p> <p>- ÚPD vylúčené</p> <p>- text vylúčený</p> <p>c) bloky s navrhovanou/možnou intenzifikáciou</p> <p>- text upravený v bode cc)</p> <p>d) bloky s novou výstavbou- text ponechaný v pôvodnom znení</p> <p>68) kap. B.20.2.5. str. 115 text vylúčený</p> <p>69) zohľadnené v kap. B.20.11.v bode II. str.191</p> <p>70) zohľadnené v kap. B.20.10.2. str. 189</p> <p>71) zohľadnené v kap. B.20.10.3. I) 2) str.189</p> <p>72) zohľadnené v kap. B.20.10.4. bod III) str.189</p> <p>73) zohľadnené v graf. časti vo výkrese č. 10</p> <p>- v kap. B.20.11.</p>
--	--	---	---	--

		<p>74) zo záväznej časti vylúčiť výraz „komerčný a nekomerčný“ (komerčný - obchodný, obchodnícky, trhový),</p> <p>75) v návrhu záväznej časti vylúčiť posledný regulatív uvedený v kap. B.20.4.2. „podľa schváleného ÚPN mesta BB vypracovať odbornou organizáciou...“,</p> <p>76) v kap. B.20.12. „Zoznam verejnoprospešných stavieb“ prehodnotiť zoznam VPS (napr. malé vodné elektrárne nepatria do VPS, rovnako sakrálné stavby),</p> <p>77) zásadne prepracovať navrhované VPS (napr. ČOV, statická doprava, strediská osobnej hygieny a pod.) s tým, že tieto musia byť konkretizované väzbou na výkres, resp. pokiaľ to nie je možné graficky vyjadriť, stanoviť presne v textovom vyjadrení (nie je možné z hľadiska právnej istoty stanoviť napr. VPS v oblasti sociálneho bývania takým spôsobom, že k vyvlastneniu môže prísť kdekoľvek v rámci plôch pre bývanie),</p> <p>78) v celej záväznej časti upraviť výškový regulatív, ktorý musí byť stanovený zrozumiteľne a jednoznačne (mnohokrát je uvádzaný regulatív, že je prípustná zástavba v rozpätí 2-3 podlaží, nie je jasné či je limit 2 alebo 3 podlažia alebo je možná aj 1- podlažná zástavba), pri technických stavbách a pri halových systémoch uviesť základnú konštrukčnú výšku alebo maximálnu výšku hrebeňa (napr.: 15m bez antén a bleskozvodov),</p> <p>79) do záverečných ustanovení: vo vysvetlivkách chýba rozdiel medzi obchodným zariadením mestského a prímestského typu, požadujeme všetku terminológiu služieb výrobných, služieb nevýrobných, prevádzok drobných, prevádzok zdravie neovplyvňujúcich a pod. terminologický vyšpecifikovať a uviesť ako súčasť záväznej časti,</p> <p><u>Pripomienky ku grafickej časti:</u></p> <p>80) upraviť grafickú časť návrhu tak, aby bola prehľadná, čitateľná a zrozumiteľná, zo záväzných výkresov vylúčiť výhľadovo zámery (pre stanovenie výhľadových zámernov, resp. definovanie urbanistickej rezervy odporúčame spracovať samostatné výkresy),</p> <p>81) opraviť číslovanie výkresov tak, aby ich poradie ako i pomenovanie za sebou logicky nasledovalo,</p> <p>82) v grafickej časti v komplexnom urbanistickom návrhu zvýrazniť označenie jednotlivých urbanistických obvodov, ktoré sú ťažko čitateľné pretože splyvajú s farebným podkladom,</p>	<p>vypustiť a textáciu zovšeobecniť - v bod 3. Vylúčiť podmienky zadania (v smernej časti text zostáva) - vylúčiť text za bodom 22) 74) akceptované, výraz „komerčný“ nahradit' iným výrazom napr. „verejný“</p> <p>75) akceptované, text v poslednom odstavci kap. B.20.4.2. na str.120 – preformulovať</p> <p>76) na rokovaní dohodnuté: prehodnotiť zoznam VPS - stanovenie VPS je rozhodnutím orgánov mesta, opodstatnenosť sa preukazuje vo vyvlastňovacom konaní</p> <p>77) na rokovaní dohodnuté: prehodnotiť zoznam VPS - stanovenie VPS je rozhodnutím orgánov mesta, opodstatnenosť sa preukazuje vo vyvlastňovacom konaní</p> <p>78) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: upresniť regulatív a dopracovať, (uličný vstup resp. vstup od hlavného urbanistického pohľadu) podľa bodu 66)</p> <p>79) akceptované, doplniť definíciu pojmov v záväznej časti</p> <p>Grafická časť: 80) akceptované, na rokovaní dohodnuté: výhľadové plochy riešiť na samostatnom výkrese, so zachovaním pôvodnej funkcie , v záväznom komplexnom výkrese – intervenčný kód „0“;</p> <p>81) neakceptované, požiadavka na rokovaní vysvetlená, každý výkres grafickej časti sa skladá z troch častí- z dôvodu veľkosti riešeného územia</p> <p>82) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: urbanistické obvody sú jednoznačne určené v textovej časti a v schéme častí mesta a urbanistických obvodov. V zverejnenom ÚPN po schválení budú tieto hranice</p>	<p>bod I) A. str.190 - text v bode 3. A text za bodom 22 vylúčený 74) výraz „komerčný“ nahradený slovom „komerčného charakteru“, resp. „obchodný“; výraz „nekomerčný“ nahradený výrazom „verejný“ 75) zohľadnené , text preformulovaný v kap. B.20.4.2. bod 32) 33) str.141 76)zoznam VPS prehodnotený str.192 77) zoznam VPS prehodnotený, zohľadnené v kap. B.20.12.od str.192 78) - zohľadnené, textácia upravená v kap. B.20.2.4. v pozn. č.4) str. 113 79) definícia pojmov dopracovaná v kap. B.20.14.1. od str. 208 80) zohľadnené v grafickej časti - výkres výhľadu č.3b so zachovaním pôvodnej funkcie</p>
--	--	---	--	---

		<p>83) v grafickej časti v komplexnom urbanistickom návrhu doplniť ochranné pásmo pohrebísk v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (v ostatných výkresoch je jeho uvádzanie bezpredmetné nakoľko je to OP vyplývajúce z iného právneho predpisu),</p> <p>84) výkres regulácie č. 7a zjednodušiť a dať do súladu s požadovanou úpravou záväznej časti, výkres je neprehľadný a pre množstvo údajov nečitateľný,</p> <p>85) do výkresu dopravy vložiť poznámku do legendy, celý dopravný systém účelových a komunikácií nižšieho významu zostáva zachovaný (nie sú zakreslené účelové komunikácie existujúce ani do nových rozvojových lokalít vzhľadom na mierku a podrobnosť spracovania),</p> <p>86) plochy pre statickú dopravu vo VPS nie sú identifikovateľné, stanoviť statickú dopravu k verejným inštitúciám, inštitúciám verejnej správy, verejným zdravotníckym zariadeniam, verejným kultúrnym a športovým zariadeniam (vo výkrese dopravy nie sú riešené), resp. ich presne zadefinovať v niektorom z výkresov grafickej časti so stanovením záväznosti výkresu,</p> <p>87) vo výkresoch infraštruktúry všetky funkčné plochy návrhu zobraziť len jednou farbou (napr.: sivou) kvôli prehľadnosti, nie je dôvod na farebné funkčné členenie,</p> <p>88) zo všetkých výkresov z dôvodu prehľadnosti okrem výkresu č. 3 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia vylúčiť hranice okrskov, mestských častí, urbanistických obvodov (ďalej UO) a čísla UO, výhľad a urbanistickú rezervu a v zmysle uvedeného upraviť aj legendu,</p> <p>89) vo všetkých výkresoch technickej infraštruktúry zostanú len hranice riešeného územia</p>	<p>čitateľné v elektronickej podobe</p> <p>83) akceptované, na rokovaní dohodnuté: ochranné pásmo pohrebísk je vyznačené vo výkrese limitov – výkres 7c Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – limity územia</p> <p>84) akceptované, vypustením výhľadu bude výkres čitateľnejší; presunúť urbanistickú rezervu do návrhu resp. do výhľadu, výhľadové plochy riešiť na samostatnom výkrese, v záväznom výkrese výhľadovú plochu ponechať v pôvodnej funkcii</p> <p>85) akceptované, na rokovaní dohodnuté: do legendy vo výkrese dopravy a do záväznej textovej časti vložiť poznámku – podľa textu požiadavky KSÚ BB</p> <p>86) neakceptované, plochy statickej dopravy sú zadefinované vo výkrese č.4 na rokovaní dohodnuté: upresniť textáciu na str. 104 plochy pre statickú dopravu; zadefinovať VPS pre verejné inštitúcie</p> <p>87) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: po vypustení výhľadu bude výkres prehľadnejší</p> <p>88) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: po vypustení výhľadu bude výkres prehľadnejší</p> <p>89) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: vo výkresoch technickej infraštruktúry vypustiť urbanistické obvody, ponechať časti mesta</p>	<p>84) zohľadnené, urbanistická rezerva presunutá do výhľadu resp do návrhu; výhľadové plochy riešené vo výkrese č. 3b- výhľadové využitie územia, vo výkrese 3a – priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia je na plochách výhľadu zohľadnený súčasný stav</p> <p>85) zohľadnené vo výkrese č.4- verejné dopravné vybavenie- poznámka vložená do legendy a v záv. časti a v kap. B.20.4.1. bod I) 4) f str. 119 a v jednotlivých častiach mesta</p> <p>86) zohľadnené v kap. B.20.4.1 v bode III) 5) str. 120; vo VPS zohľadnené v kap. B.20.12.1.2. ako DS 04 str. 195</p> <p>87) zohľadnené, z výkresov infraštruktúry vylúčené plochy výhľadu</p> <p>88) zohľadnené, z výkresov vylúčené plochy výhľadu</p> <p>89) zohľadnené, vo výkresoch technickej</p>
--	--	---	---	---

		<p>90) vo výkresoch - elektrická energia a telekomunikácie vylúčiť tabuľky a z legendy názvy spoločností (T- COM, Orange...),</p> <p>- plyn a teplo vylúčiť tabuľky, zostanú len v textovej časti, odporúča farebné značenie z dôvodu zaužívaného značenia zmeniť na žltú,</p> <p>- ochrana prírody a tvorba krajiny v legende uvedené označenie smerná a záväzná časť opraviť na stav a návrh, kultúrne pamiatky uvádzať iba do komplexného návrhu, - v uvedených výkresoch v legende lomené značenie nahradiť rovným značením (ako napr.: vo výkrese Verejné dopravné vybavenie),</p> <p>91) vo výkrese č. 7a - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia a výkrese č. 7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – priestorové regulatívy vylúčiť všetky ochranné pásma vyplývajúce zo zákona a preniesť ich (v podrobnosti stanovenej mierky) do príslušných výkresov verejného dopravného a technického vybavenia, rovnako vylúčiť výhľad a územnú rezervu, ponechať len hranicu riešeného územia, hranicu zastavaného územia - stav a návrh, hranicu CMZ (spracované výkresy sú neprehľadné a preto nepoužiteľné),</p> <p>92) v regulačnom výkrese nie je jasné, či hranica CMZ je hranicou pamiatkovej zóny alebo o aké vymedzenie sa jedná, navyše je slabo čitateľná,</p> <p>93) výkres č. 7a je nepoužiteľný, musí sa spracovať striktné ako návrh regulácie a vzhľadom na uvedené, výkres odporúčame rozdeliť, na samostatný výkres funkčných regulatívov a samostatný výkres priestorových regulatívov, limity územného rozvoja z výkresu č. 7a požadujeme vypustiť (v tejto súvislosti upraviť i názov),</p> <p>94) výkres 7b považovať ako výkres limitov (v tejto súvislosti upraviť i názov) - doplniť špecifické ochranné pásma stanovené osobitnými rozhodnutiami (napr.: OP letísk, heliportov, vodárenských zdrojov, chránených vodohospodárskych oblastí), ako aj obmedzujúce faktory vyplývajúce z geologických daností územia (napr. zosuvné a erózne územia), OP vyplývajúce zo zákona nie je nutné z dôvodu prehľadnosti uvádzať (OP ciest, vodovodov, kanalizácií ... - o.i. sú hlavné z nich zafinancované v príslušných výkresoch technickej vybavenosti a pod.),</p> <p>95) dopísať do legendy komplexného výkresu znak pre regulačný koeficient (priradiť k jednotlivému farebnému značeniu funkcie i príslušné regulačné kódy, napr. PB 01, PB 02 a pod.</p> <p>96) vo výkrese č. 8 perspektívne použitie... chýba v legende označenie pre svahovú</p>	<p>90) - akceptované, na rokovaní dohodnuté: vylúčiť z legendy konkrétne názvy spoločností, tabuľky posunúť, aby bola zachovaná čitateľnosť - akceptované, na rokovaní dohodnuté: tabuľky posunúť, aby bola zachovaná čitateľnosť, farebné značenie zmeniť na výraznejšiu žltú farbu</p> <p>- po vysvetlení zostáva pôvodné znenie textu</p> <p>- akceptované, v legende lomené značenie nahradiť rovným značením</p> <p>91) neakceptované, na rokovaní po vysvetlení dohodnuté: v zmysle predchádzajúcich vyhodnotení akceptované; výkres č.7 rozdeliť na výkres funkčných regulatívov, priestorových regulatívov a výkres limitov podľa zápisu z opakovaných prerokovaní KSÚ BB; z hľadiska prehľadnosti zjemniť grafiku podkladu, výhľad vylúčiť</p> <p>92) neakceptované, v regulačnom výkrese sú jasne vymedzené hranice CMZ (ružová) a hranice PR (čierna) na rokovaní dohodnuté: z hľadiska prehľadnosti upraviť grafické zobrazenie</p> <p>93) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: v zmysle predchádzajúcich vyhodnotení akceptované; výkres č.7 rozdeliť na výkres funkčných regulatívov, priestorových regulatívov a výkres limitov podľa zápisu z opakovaných prerokovaní KSÚ BB</p> <p>94) neakceptované, obsah výkresu bol už z hľadiska prehľadnosti rozdelený do dvoch výkresov 7a a 7b náložka a zodpovedá požiadavkám regulácie na území mesta na rokovaní dohodnuté: ako v bode 93); z hľadiska prehľadnosti zjemniť grafiku podkladu, výhľad vylúčiť</p> <p>95) akceptované, do komplexného výkresu – do legendy doplniť znak pre regulačný koeficient (kódy pred textom)</p> <p>96) akceptované, do legendy vo výkrese č.8 doplniť</p>	<p>infraštruktúry vypustené hranice urbanistických obvodov</p> <p>90) - z legendy vo výkresoch elektrickej energie a telekomunikácií sú vylúčené názvy spoločností, tabuľky posunuté mimo čitateľnosti trás, farebné značenie trás zvýraznené</p> <p>- značenie upravené</p> <p>91) zohľadnené v grafickej časti, výkres č.7 je rozdelený ako výkres 7a, 7b, 7c, výhľadové plochy vylúčené</p> <p>92) grafické zobrazenie hraníc CMZ a PR je upravené</p> <p>93) zohľadnené v grafickej časti, výkres č.7 je rozdelený ako výkres 7a, 7b, 7c,</p> <p>94) zohľadnené v grafickej časti, výkres č.7 je rozdelený ako výkres 7a, 7b, 7c, výhľadové plochy vylúčené</p> <p>95) zohľadnené, znaky pre regulačný kód doplnené v legende výkresu č.3a</p> <p>96) zohľadnené</p>
--	--	--	---	---

	<p>deformáciu ukludnenú,</p> <p><u>KSÚ v Banskej Bystrici poukazuje na ďalšie konkrétne nezrovnalosti, ktoré je nutné v návrhu doriešiť:</u></p> <p>97) výkresy verejného technického vybavenia nie sú uvedené v schéme záväzných častí riešenia, je potrebné ich do záväznej časti doplniť a zároveň špecifikovať ich záväznosť vo väzbe na záväzné regulatívy stanovené v textovej časti,</p> <p>98) malý okruh - tunel MZ 9/40 napájanie do dopravných uzlov (napr. križovatka pri starom Priore, ak sa nevie preukázať jej priepustnosť, uvádzať len ako výhľad),</p> <p>99) trasa MZ 7,5/40 z Námestia slobody (oproti domu kultúry cez plochy športu a zelene školy je priestorovo nerealizovateľná bez asanačných zásahov vzhľadom na existujúci podzemný kryt CO, a budovu Slovenskej sporiteľne, v tejto súvislosti poukazujeme i na nevhodné riešenie prechádzajúce v dotyku s budovou základnej školy, ktorá bude týmto spôsobom atakovaná komunikačným systémom z oboch strán a dôjde i k zrušeniu školskej záhrady, ktorá má ako plocha zelene z hygienických hľadísk nezastupiteľné postavenie v rámci školských areálov,</p> <p>100) navrhované podzemné parkoviská na autobusovej stanici sú nerealizovateľné vzhľadom na geologické pomery (sú všeobecne známe problémy so zakladaním jednak z hľadiska horninového ako i z hľadiska spodnej vody v danej lokalite),</p> <p>101) navrhovaná cesta v Rudlovej, uznesením mestského zastupiteľstva bola odsúhlasená zmena, ktorou bola vylúčená zo súborného stanoviska (asanačia cca 100 rodinných domov),</p> <p>102) plochy pre statickú dopravu v texte označené s poznámkou „nezobrazujú sa vo výkrese VPS, nie sú identifikovateľné -je potrebné ich presne zadefinovať - napr. stanoviť statickú dopravu vo väzbe na verejné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, verejné zdravotnícke zariadenia, verejné kultúrne a športové zariadenia,</p>	<p>označenie pre svahovú deformáciu ukludnenú</p> <p>97) akceptované, dohodnuté:- v schéme záv.časti uviesť výkresy s odvolaním sa na rozsah uvedenej textovej časti t.j. vo výkrese sú záväznú tie riešenia, ktoré sú uvedené v príslušnej textovej časti</p> <p>98) neakceptované, návrh vychádza z posúdenia v rámci Územného generelu dopravy Banská Bystrica</p> <p>99) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: trasu komunikácie MZ 7,5/40 čiastočne upraviť poza areál školy, navrhované prepojenie z Námestia Slobody na Tr.SNP musí byť v návrhu riešené</p> <p>100) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: navrhované podzemné parkoviská nebudú členené podľa typu, stanoviť len ako kapacitné parkovisko</p> <p>101) neakceptované, územný generel preukázal potrebu vybudovania predmetnej komunikácie; na rokovaní dohodnuté: koridor Rudlovskej radiály presunúť do výhľadu</p> <p>102) neakceptované, kapacity pre plochy statickej dopravy sú stanovené v zmysle príslušnej normy a v zmysle vyhlášky na rokovaní dohodnuté: - výkresy zozáväzniť v schéme záv.časti vo väzbe na záv.regulatívy stanovené v textovej časti</p> <p>- upresniť textáciu plochy pre stat.dopravu (str.104) podľa bodu 86) a zadefinovať</p>	<p>vo výkrese č.8 - označenie pre svahovú deformáciu ukludnenú doplnené</p> <p>97) zohľadnené v kapitole B.20.13. str. 207 vo výkresoch techn. infraštruktúry</p> <p>98) po vysvetlení komunikácia zostáva v návrhu</p> <p>99) zohľadnené, trasa odklonená medzi areál školského ihriska a bytový dom ; vo VPS riešená v kap. B.20.12.1.1 ako DC 33 str. 193</p> <p>100) zohľadnené vo výkrese č.4 – verejné dopravné vybavenie - v legende označené ako kryté parkovisko (parkovacie objekty)</p> <p>101) zohľadnené, koridor Rudlovskej radiály presunuté do výkresu výhľadu 3b</p> <p>102) zohľadnené, výkres č.4 – verejné dopravné vybavenie a výkres č.10. VPS sú v schéme záv. častí uvedené ako záväzné kap. B. 20.13.str. 207</p> <p>- v kap. B.20.4.1 v bode III) 5) str.</p>
--	---	--	---

		<p>103) OR I (bývalé škarové ihrisko) je zahrnuté do plôch pre verejné športové zariadenia vo výkr. č. 10, pričom je do týchto plôch zahrnutá i samotná budova školy ale v urbanistickom riešení je to uvádzané ako občianska vybavenosť - opraviť nesúlad,</p> <p>104) pešia zóna v polohe Tr. SNP je v navrhovanom ponímaní regulácie technicky nerealizovateľná, nakoľko bez návrhu nového komunikačného systému absolútne neguje ten súčasný, čím zabraňuje obslužnosti jestvujúcich obytných blokov - navrhujeme ju prehodnotiť len v rozsahu časti „nad kanálom“ a jestvujúci obslužný dopravný systém v návrhu ponechať. Zároveň v tejto časti upozorňujeme na nevhodné grafické spracovanie vzhľadom na stanovenú mierku, keď sú osobitne riešené objektové prvky (vodné hladiny, časti trávnikov - prevzatá objektová stavba zo spracovaných urbanistických štúdií)</p> <p>105) obdobne je nedostatočne riešené pešie prepojenie - plochy pred budovou železničnej stanice, kde týmto návrhom je eliminovaný súčasný stav verejnej autobusovej a trolejovej dopravy (t.j. je znemožnené odstaviisko trolejbusov s jednotlivými nástupišťami keď sú navrhované len dve autobusové zastávky), vo väzbe na železničnú stanicu úplne absentuje parkovanie osobných automobilov, ktoré je v dotyku so železničnou stanicou dopravné nevyhnutné (taxíky, dovoz cestujúcich a pod.)</p> <p>KSU v Banskej Bystrici ďalej požaduje prehodnotiť:</p> <p>106) vzhľadom na to, že navrhovaná križovatka na nám. Vajanského je v daných navrhovaných kategóriách cestnej siete bez asanačných zásahov priestorovo nerealizovateľná, tento dopravný problém riešiť vzhľadom na priestorové pomery ponechaním pôvodnej trasy komunikácie popri Banke Slovakia bez predĺžovania pešej trasy Dolnej ulice,</p> <p>107) autobusová stanica - neodôvodnené DP 01, vylúčiť systém peších ťahov, ktorý je vnútroareálovou záležitosťou,</p> <p>108) existujúce plochy statickej dopravy na Kyjevskom námestí (v „Návrhu“ riešené ako pešie) zozáväzníť ako statickú dopravu vzhľadom na existenciu objektov občianskej vybavenosti (napr. zdravotníctvo, poštu, atď.),</p> <p>109) riešiť plochy statickej dopravy pri FNŠP F. D. Roosevelta a stanoviť ako verejnoprospešné stavby,</p> <p>110) športové plochy v súlade so súborným stanoviskom zaradiť do verejnoprospešných stavieb - dobudovanie športovorekreačnej zóny Štiavnický.</p>	<p>VPS pre verejné inštitúcie</p> <p>103) akceptované v návrhu; na rokovani dohodnuté: ihrisko z výhľadovej plochy zmeniť do funkčnej plochy „stav“</p> <p>104) akceptované, základná kostra zostáva, siet' komunikácií nižšej kategórie, ktoré nie sú vo výkrese zobrazené na rokovani dohodnuté: do legendy vo výkrese doprava a do záväznej textovej časti vložiť poznámku podľa bodu 85) – citovať text stanoviska KSÚ BB grafické znázornenie zjednodušiť</p> <p>105) neakceptované, plochy statickej dopravy pre autobusovú aj železničnú dopravu sú riešené v dvoch lokalitách v dotyku s týmto priestorom, na rokovani dohodnuté časť plochy pred budovou železničnej stanice vymedziť na dopravné zariadenia, časť plochy vymedziť pre peších</p> <p>106) akceptované, na rokovani dohodnuté: návrh upraviť – skrátiť pešiu zónu a upraviť systém cestnej siete</p> <p>107) akceptované, na rokovani dohodnuté: systém peších ťahov zvýrazniť popri komunikácii, vnútroareálové sú vecou vnútornej dispozície</p> <p>108) neakceptované, na rokovani dohodnuté: do textovej záväznej časti doprava doplniť: „na Kyjevskom námestí parkovanie oddeliť od pešieho pohybu</p> <p>109) neakceptované, po vysvetlení na rokovani dohodnuté: plochu nad existujúcim parkoviskom t.j. PP nad MZ 14/40 zadefinovať ako VPS plochu statickej dopravy (parkovacia plocha pre FNŠP F.D. Roosevelta)</p> <p>110) akceptované v návrhu, dobudovanie športovorekreačnej zóny Štiavnický je zaradená medzi VPS ako OR -04 ; doplniť športové plochy do názvu kapitoly</p>	<p>120 a zadefinované ako VPS kap. B.20.12.1.2. ako DS 01 DS 04 str. 195</p> <p>103) zohľadnené, vo výkrese 3a je riešené vo funkcii plochy športu-stav</p> <p>104)- zohľadnené v záv. časti ako účelový regulatív U1 str. 106 a vo výkrese č.4- verejné dopravné vybavenie- poznámka vložená do legendy</p> <p>105) - zohľadnené vo výkrese č.4- verejné dopravné vybavenie-</p> <p>106) zohľadnené vo výkrese č.4. – verejné dopravné vybavenie a aj ako VPS DC 21 str.193</p> <p>107) zohľadnené vo výkrese č.4. – verejné dopravné vybavenie</p> <p>108) zohľadnené v kap. B.20.4.1. bod I) 20) str.131</p> <p>109) zohľadnené vo výkrese č.4- verejné dopravné vybavenie a ako VPS DS 04 str.195</p> <p>110) zohľadnené ako VPS -OR 04 str.205; v názve</p>
--	--	---	---	--

		<p>KSU považuje predložený návrh za nezrozumiteľný, nejednoznačný, spracovaný v rozpore so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (najmä § 1 a § 2 stavebného zákona) v platnom znení, v rozpore s vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovaciach podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v rozpore so zadaním, so stanoviskom KSU ku konceptu a preto požaduje jeho prepracovanie.</p>	<p>B.20.12.6.5; - akceptované v zmysle záverov z opakovaného prerokovania pripomienok Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici</p>	<p>kap. B.20.12.5.4 ; názov kapitoly B.20.12.5.4. doplnený o ...športové plochy str.205</p>																																																																																																																																																																															
A 2	<p>Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. E.Štúra 1, B.Bystrica</p> <p>č.j. 2013/00011 zo dňa 23.01.2013</p> <p>OVZ 6954/2013 28.01.2013 ÚHA 148/2013 30.01.2013</p>	<p>Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici preskúmal žiadosť mesta Banská Bystrica v zastúpení jej primátorom zo dňa 19.12.2012 č.j. Pr.V.-125228/12/Ky a dokumentáciu k nej priloženú. V súlade s ustanovením § 5 ods. 4/ písm. h/ zákona číslo 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a s § 4 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov</p> <p>I. udeľuje súhlas</p> <p>podľa § 13 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy pre: „<u>ÚPN mesta Banská Bystrica</u>“ v rozsahu 2996,0011 ha pôdy, z toho 1 189,0113 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Banská Bystrica, Kostiviarska, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica, Šalková.</p> <p>Podľa funkčného využitia sú plochy navrhnuté na: B - plochy bývania, OV - plochy občianskeho a sociálnej infraštruktúry, OV/B polyfunkčné plochy občianskeho vybavenia a bývania, OV/V - polyfunkčné plochy občianskeho vybavenia, výroby a skladov, V - plochy výroby a skladov, D - plochy dopravného vybavenia, R - plochy rekreácie a športu, TKO - plochy skládok tuhého komunálneho odpadu, TI - plochy technického vybavenia, VP - vodné plochy, Z - plochy zelene, A - plochy pre agroturistiku, DP - dobývací priestor, BZ - botanická záhrada, ZO - plochy záhradkárskych osád, C - plochy cintorína, Š - plochy pre šport, PB 02 - bývanie, územie zastavané RD a bytovými domami, MP - mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území.</p> <p>Údaje o pozemkoch boli prevzaté z „<u>ÚPN mesta Banská Bystrica</u>“ vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v textovej, tabuľkovej a mapovej časti, výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v mierke 1 : 10 000 č. 8 - 1, 8 - 2, 8-3."</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p>																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokalita</th> <th rowspan="2">Katastrálne územie</th> <th rowspan="2">Funkcia</th> <th colspan="5">Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy</th> <th rowspan="2">Etapa</th> </tr> <tr> <th>Výmera celkom v ha</th> <th>Z toho poľ. pôda v ha</th> <th>DRP</th> <th>SK</th> <th>V ZU</th> <th>Mimo ZU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a</td> <td>B.Bystrica</td> <td>MP</td> <td>756,9129</td> <td>130,9252</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>23,1183</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>9</td> <td>82,9369</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>9</td> <td>24,8700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>B. Bystrica</td> <td>OV/B</td> <td>0,5618</td> <td>0,5618</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>0,5618</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td>1c</td> <td>B. Bystrica</td> <td>D</td> <td>5,2050</td> <td>2,3291</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2,3291</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td>1d</td> <td>B. Bystrica</td> <td>Š</td> <td>4,1755</td> <td>2,6214</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>1,3772</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>9</td> <td>1,1141</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>9</td> <td>0,1301</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1,5541 -LP</td> </tr> <tr> <td>1e</td> <td>B. Bystrica</td> <td>OV/B</td> <td>2,5016</td> <td>2,3067</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2,0177</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>9</td> <td>0,2890</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1f</td> <td>B. Bystrica</td> <td>OV</td> <td>5,7179</td> <td>3,5458</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>3,5354</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0,0080</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>5</td> <td>0,0024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1g</td> <td>B. Bystrica</td> <td>OV</td> <td>0,5309</td> <td>0,0281</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>0,0281</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> <tr> <td>1h</td> <td>B. Bystrica</td> <td>OV/B</td> <td>3,8587</td> <td>2,5035</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1,0625</td> <td></td> <td>I. etapa</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalita	Katastrálne územie	Funkcia	Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy					Etapa	Výmera celkom v ha	Z toho poľ. pôda v ha	DRP	SK	V ZU	Mimo ZU	1a	B.Bystrica	MP	756,9129	130,9252	2	9	23,1183		I. etapa						5	9	82,9369								7	9	24,8700			1b	B. Bystrica	OV/B	0,5618	0,5618	7	5	0,5618		I. etapa	1c	B. Bystrica	D	5,2050	2,3291	2	5	2,3291		I. etapa	1d	B. Bystrica	Š	4,1755	2,6214	5	9	1,3772		I. etapa						7	9	1,1141								7	9	0,1301								1	0			1,5541 -LP	1e	B. Bystrica	OV/B	2,5016	2,3067	2	5	2,0177		I. etapa						5	9	0,2890			1f	B. Bystrica	OV	5,7179	3,5458	2	5	3,5354		I. etapa						5	5	0,0080								7	5	0,0024			1g	B. Bystrica	OV	0,5309	0,0281	2	5	0,0281		I. etapa	1h	B. Bystrica	OV/B	3,8587	2,5035	2	5	1,0625		I. etapa		
Lokalita	Katastrálne územie	Funkcia				Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy						Etapa																																																																																																																																																																							
			Výmera celkom v ha	Z toho poľ. pôda v ha	DRP	SK	V ZU	Mimo ZU																																																																																																																																																																											
1a	B.Bystrica	MP	756,9129	130,9252	2	9	23,1183		I. etapa																																																																																																																																																																										
					5	9	82,9369																																																																																																																																																																												
					7	9	24,8700																																																																																																																																																																												
1b	B. Bystrica	OV/B	0,5618	0,5618	7	5	0,5618		I. etapa																																																																																																																																																																										
1c	B. Bystrica	D	5,2050	2,3291	2	5	2,3291		I. etapa																																																																																																																																																																										
1d	B. Bystrica	Š	4,1755	2,6214	5	9	1,3772		I. etapa																																																																																																																																																																										
					7	9	1,1141																																																																																																																																																																												
					7	9	0,1301																																																																																																																																																																												
					1	0			1,5541 -LP																																																																																																																																																																										
1e	B. Bystrica	OV/B	2,5016	2,3067	2	5	2,0177		I. etapa																																																																																																																																																																										
					5	9	0,2890																																																																																																																																																																												
1f	B. Bystrica	OV	5,7179	3,5458	2	5	3,5354		I. etapa																																																																																																																																																																										
					5	5	0,0080																																																																																																																																																																												
					7	5	0,0024																																																																																																																																																																												
1g	B. Bystrica	OV	0,5309	0,0281	2	5	0,0281		I. etapa																																																																																																																																																																										
1h	B. Bystrica	OV/B	3,8587	2,5035	2	5	1,0625		I. etapa																																																																																																																																																																										

						5	9	0,0605			
						7	9	0,6903			
						7	5	0,6902			
li	B. Bystrica	Z	2,6968	2,3261		2	5	0,3479		I. etapa	
						5	5	1,2555			
						7	5	0,7227			
lj	B. Bystrica	B	1,5099	1,2898		2	9	0,0554		I. etapa	
						5	9	0,0530			
						7	9	1,1814			
lk	B. Bystrica	OV/B	1,4309	1,3549		2	5	1,3549		I. etapa	
ll	B. Bystrica	OV	0,4635	0,3327		2	6	0,0020		I. etapa	
						5	6	0,1640			
						7	6	0,1667			
lm	B. Bystrica	OV	4,4714	4,0679		2	6	1,0609		I. etapa	
						5	6	1,5968			
						7	9	1,4102			
ln	B. Bystrica	OV	3,5475	3,0228		2	6	0,1521		I. etapa	
						5	6	1,4491			
						7	6	1,4216			
lo	B. Bystrica	PB 02	0,2750	0,2750		7	5	0,2750			
lp	B. Bystrica	OV	0,1580	0,1580		5	9	0,1580			
2a	Kostiviarska	MP	89,8779	35,5089		2	8	5,5454		I. etapa	
						5	8	22,2954			
						7	8	7,6681			
2b	Kostiviarska	OV	2,5142	1,1849		2	7	0,8993		I. etapa	
						7	7	0,2856			
3a	Kremnička	MP	27,5554	14,2219		2	6	5,8559		I. etapa	
						5	6	8,0428			
						7	6	0,3232			
3b	Kremnička	MP	79,4104	20,2936		2	5	2,7229		I. etapa	
						5	5	11,6478			
						7	5	5,9229			
4a	Podlavice	MP	98,6317	42,8089		2	6	4,7564		I. etapa	
						5	5	32,8018			
						7	6	5,2507			
4b	Podlavice	B	1,8203	1,5683		2	5	0,9417		I. etapa	
						5	5	0,6209			
						7	5	0,0057			
5a	Radvaň	MP	503,7104	68,9266		2	8	7,3480		I. etapa	
						5	5	40,4974			
						7	8	21,0812			
5b	Radvaň	B	5,5523	2,3767		2	8	2,3767		I. etapa	
5c	Radvaň	MP	8,7110	0,5380		5	5	0,2132		I. etapa	
						7	5	0,3248			
5d	Radvaň	OV	2,3305	2,2587		7	6	1,2017		I. etapa	
						7	5	1,0570			
5e	Radvaň	OV	14,7206	11,8657		2	5	0,0020		I. etapa	
						7	5	11,8637			
6a	Sásová	MP	229,4101	45,7819		2	5	6,5801		I. etapa	
						5	5	33,2299			

						7	7	5,9719			
	6b	Sásová	OV/B	1,2559	0,8221	2	9	0,0475		I. etapa	
						5	9	0,6548			
						7	9	0,1198			
	6c	Sásová	OV	1,6273	0,8888	2	7	0,8888		I. etapa	
	6d	Sásová	B	3,8840	2,9540	2	5	2,4741		I. etapa	
						5	5	0,0868			
						7	5	0,3931			
	6e	Sásová	B	3,5989	3,0470	2	5	1,1630		I. etapa	
						5	5	1,2424			
						7	5	0,6416			
	6f	Sásová	B	3,3005	2,0674	2	5	1,4382		I. etapa	
						5	5	0,5844			
						7	5	0,0448			
	7	Senica	MP	74,2037	11,2675	2	5	0,1514		I. etapa	
						5	5	7,9233			
						7	5	3,1928			
	8	Šalková	MP	53,2262	20,7549	2	5	3,5877		I. etapa	
						5	5	13,8082			
						7	5	3,3590			
	9	Uľanka	MP	45,4789	9,8761	2	9	0,5494		I. etapa	
						5	9	6,7627			
						7	9	2,5640			
	10	Radvaň	VP	0,7874	0,7762	7	9		0,7762	I. etapa	
	11	Radvaň	R	27,9110	14,1935	7	9		0,3500	I. etapa	
						7	9		5,7718		
						7	9		8,0694		
						7	9		0,0023		
	12	Radvaň	R	0,8259	0,7692	7	9		0,2687	I. etapa	
						7	9		0,5005		
	13	Radvaň	R	1,2071	1,0002	7	9		0,2498	I. etapa	
						7	9		0,7504		
	14	Radvaň	R	1,6273	1,5531	7	9		1,5531	I. etapa	
	15	Radvaň	D	2,1950	0,9503	7	9		0,7376	I. etapa	
						7	9		0,0386		
						7	9		0,1741		
	16	Radvaň	R	5,4386	5,4203	7	9		3,1417	I. etapa	
						7	9		2,2786		
	17	Radvaň	R	2,5231	2,2692	7	9		1,5396	I. etapa	
						7	9		0,7296		
	18	Radvaň	R	0,8992	0,8992	7	9		0,8992	I. etapa	
	19	Radvaň	R	5,1032	5,0245	7	9		4,9108	I. etapa	
						7	9		0,1137		
	20	Radvaň	B	1,7126	1,7117	2	7		0,7909		
						2	9		0,0015		
						2	9		0,3628		
						5	7		0,5295		
						5	9		0,0269		
						7	7		0,0001		
	21	Radvaň	R+Š	5,5678	5,3659	2	7		1,1215	I. etapa	
						2	9		1,3179		
						2	9		2,1072		

						5	7		0,0852		
						5	9		0,0015		
						7	9		0,7326		
22	Radvaň	C	0,4019							I. etapa	
23	Radvaň	B	1,4064	1,3452		5	9		0,3093	I. etapa	
						5	9		0,0679		
						7	9		0,9211		
						7	9		0,0469		
24	Radvaň	D	0,1707							I. etapa	
25	Radvaň	R	0,3483	0,3399		7	5		0,3020	I. etapa	
						7	9		0,0379		
26	Radvaň	R	8,6499	8,4184		7	9		0,0037	I. etapa	
						7	9		8,4147		
27	Radvaň	D	1,9807	0,6116		7	7		0,1646	I. etapa	
						7	7		0,2178		
						7	9		0,1658		
						7	9		0,0634		
28	Radvaň	A	1,2152	1,1495		7	7		0,9733	I. etapa	
						7	9		0,1762		
29	Radvaň	D	2,1852	1,0227		7	7		0,2796	I. etapa	
						7	7		0,1383		
						7	9		0,1815		
						7	9		0,2133		
						7	8		0,1373		
						7	9		0,0727		
30	Radvaň	D	0,5197							I. etapa	
31	Radvaň	D	4,3144	1,1598		2	7		0,1184	I. etapa	
						5	7		0,0123		
						7	7		0,1254		
						7	7		0,0896		
						7	8		0,1954		
						7	9		0,1393		
						7	9		0,0261		
						7	9		0,0663		
						7	7		0,1116		
						7	7		0,2457		
						7	9		0,0297		
32	Radvaň	B	5,2273	5,2260		2	7		2,8404	I. etapa	
						7	9		0,0017		
						7	7		2,3839		
33	Radvaň	B	4,0091	4,0042		2	7		1,1344	I. etapa	
						7	7		0,2401		
						7	7		2,6297		
34a	Radvaň	Z	2,5321	2,5321		7	6		1,0249	I. etapa	
						7	8		1,0095		
						7	9		0,4977		
34b	Radvaň	C	0,6303	0,6297		7	6		0,2231	I. etapa	
						7	8		0,4066		
35	Radvaň	R	2,2770	2,2673		7	6		0,7816	I. etapa	
						7	6		0,0186		
						7	8		1,3902		
						7	9		0,0769		

36	Radvaň	OV/B	1,8406	1,4808	7	6		0,4343	I. etapa
					7	6		1,0166	
					7	9		0,0299	
37	Radvaň	Z	0,6832	0,6832	7	6		0,6832	I. etapa
38	Radvaň	OV/B	2,1570	2,1570	7	6		0,3103	I. etapa
					7	8		1,7233	
					7	9		0,1234	
39	Radvaň	B	1,2424	1,2399	5	9		0,0065	I. etapa
					7	9		0,6267	
					7	9		0,6067	
40	Radvaň	D	1,1941	0,9591	7	6		0,1197	I. etapa
					7	6		0,1185	
					7	9		0,0028	
					7	8		0,2356	
					7	9		0,4313	
					7	9		0,0512	
41	Radvaň	B	0,3042	0,3042	7	8		0,0929	I. etapa
					7	9		0,2113	
42	Radvaň	OV/B	4,0551	4,0551	7	6		1,0478	I. etapa
					7	6		2,3282	
					7	8		0,5078	
					7	9		0,1713	
43	Radvaň	Z	1,7684	1,7684	7	6		0,8028	I. etapa
					7	6		0,9402	
					7	6		0,0254	
44	Radvaň	OV/B	2,6429	2,5519	7	6		0,9674	I. etapa
					7	6		1,4521	
					7	9		0,1324	
45	Radvaň	OV/B	2,2709	2,2709	7	6		1,1794	I. etapa
					7	6		1,0915	
46	Radvaň	D	1,0506	0,9576	7	6		0,3169	I. etapa
					7	6		0,1780	
					7	6		0,0067	
					7	8		0,2726	
					7	9		0,1010	
					7	8		0,0318	
					7	9		0,0506	
47	Radvaň	OV/B	0,2272	0,2272	7	6		0,0934	I. etapa
					7	6		0,0468	
					7	8		0,0354	
					7	9		0,0516	
48	Radvaň	OV/B	0,1168	0,1168	7	6		0,0934	I. etapa
					7	6		0,0234	
51	Radvaň	B	0,0934	0,0934	7	9		0,0934	I. etapa
52	Radvaň	D	0,6579	0,6517	7	9		0,1310	I. etapa
					7	9		0,5207	
53	Kremnička	D	0,0351						I. etapa
54	Kremnička	TKO	0,2313						I. etapa
55	Radvaň	TI	0,4093	0,3793	7	9		0,1242	I. etapa
					7	9		0,2551	
57	Radvaň	D	2,5241	0,7622	7	5		0,1341	I. etapa
					7	6		0,0577	

						7	9		0,1904		
						7	9		0,0044		
						7	9		0,2235		
						7	6		0,1521		
60	Radvaň	OV/B	2,4034							I. etapa	
62	Radvaň	D	0,4670							I. etapa	
63	Radvaň	B	4,5495							I. etapa	
64	Radvaň	OV/B	1,6859							I. etapa	
65	Radvaň	D	0,5418							I. etapa	
66	Radvaň	B	3,8041							I. etapa	
67	Radvaň	D	0,4692							I. etapa	
68	Radvaň	D	0,2937							I. etapa	
69	Radvaň	B	8,0593	4,4603		7	5		3,4245	I. etapa	
						7	8		0,3413		
						7	8		0,0177		
						7	9		0,2979		
						7	6		0,3789		
70	Radvaň	B	2,2982	2,2754		7	5		1,3406	I. etapa	
						7	9		0,8688		
						7	6		0,0660		
71	Radvaň	B	0,9430	0,9220		5	5		0,0018	I. etapa	
						5	9		0,0001		
						7	5		0,3683		
						7	9		0,5518		
72	Radvaň	B	0,1240	0,1232		7	5		0,0531	I. etapa	
						7	9		0,0701		
73	Radvaň	B	1,7863	1,6605		7	5		0,0077	I. etapa	
						7	5		0,1094		
						7	6		0,0994		
						7	8		1,4440		
74	Radvaň	B	14,8330	14,6910		7	9		2,9954	I. etapa	
						7	5		4,0826		
						7	6		0,1510		
						7	8		7,4620		
75	Radvaň	D	1,3800	1,3306		7	5		0,2459	I. etapa	
						7	6		0,1610		
						7	6		0,1893		
						7	8		0,7344		
76	Radvaň	B	1,7137	1,7095		7	6		0,9458	I. etapa	
						7	8		0,7637		
77	Radvaň	B	2,0600	2,0600		7	6		0,0248	I. etapa	
						7	8		2,0352		
78	Radvaň	B	1,3802	1,2658		7	5		0,7674	I. etapa	
						7	8		0,4984		
79	Radvaň	B	1,1008	1,0229		7	5		0,1949	I. etapa	
						7	6		0,1814		
						7	8		0,6466		
80	Radvaň	B	1,3339	0,8092		7	6		0,7997	I. etapa	
						7	8		0,0095		
81	Radvaň	B	4,3343	1,6198		7	5		0,0103	I. etapa	
						7	6		1,6095		
82	Radvaň	D	1,6340	0,0961		7	6		0,0285	I. etapa	

						7	8		0,0676		
83	Radvaň	OV/B	0,3205							I. etapa	
84	Radvaň	B	2,0598							I. etapa	
85	Radvaň	D	0,3295							I. etapa	
86	Radvaň	B	0,7112							I. etapa	
87	Radvaň	OV	0,8916							I. etapa	
88	Radvaň	B	0,3858							I. etapa	
89	Radvaň	R	2,4880							I. etapa	
90	Kremnička	OV+ sklady	5,9886	5,4016		7	5		5,0390	I. etapa	
						7	5		0,0796		
						7	9		0,2830		
91	Kremnička	B	13,6096	2,6169		7	6		0,5458	I. etapa	
						7	8		2,0697		
						7	9		0,0014		
92	Radvaň	Z	0,3769							I. etapa	
93	Kremnička	B	7,3505	6,9504		7	6		1,6450	I. etapa	
						7	7		0,2673		
						7	8		4,7651		
						7	9		0,2730		
94	Kremnička	D	0,8415	0,7540		7	6		0,3692	I. etapa	
						7	7		0,1531		
						7	8		0,1495		
						7	9		0,0822		
95	Kremnička	B	1,9167	1,9167		7	6		0,5578	I. etapa	
						7	8		1,2009		
						7	9		0,1580		
96	Kremnička	B	1,3404	1,3404		7	6		1,3192	I. etapa	
						7	7		0,0212		
97	Kremnička	B	0,7707	0,7706		7	6		0,4530	I. etapa	
						7	7		0,3176		
98	Kremnička	D	1,7117	0,1154		7	6		0,0667	I. etapa	
						7	7		0,0295		
						7	7		0,0046		
						7	9		0,0146		
99	Kremnička	A	1,0794							I. etapa	
100	Kremnička	A	1,2462	0,2018		7	9		0,2018	I. etapa	
101	Kremnička	B	6,1012	5,9529		7	7		0,0095	I. etapa	
						7	7		0,4589		
						7	8		0,0269		
						7	9		5,4576		
102	Kremnička	OV/V	6,7565	0,0418		7	7		0,0402	I. etapa	
						7	9		0,0016		
103	Kremnička	VP	0,5030	0,3473		7	9		0,3473	I. etapa	
104	Kremnička	VP	0,6583	0,5284		7	9		0,5070	I. etapa	
						7	9		0,0214		
105	Kremnička	C	5,0145	5,0128		7	7		3,8290	I. etapa	
						7	9		1,1838		
106	Kremnička	C	0,5659	0,5652		7	9		0,5652	I. etapa	
107	Kremnička	C	0,5078	0,5011		7	7		0,5011	I. etapa	
108	Kremnička	C	1,8797	1,8689		7	7		1,8689	I. etapa	
109	Kremnička	B	0,4407	0,4004		7	9		0,4004	I. etapa	

110	Kremnička	D	3,4731	2,1949	2	7	0,1972	I. etapa
					2	7	0,1318	
					7	7	0,0067	
					7	9	0,3027	
					7	7	0,5010	
					7	9	0,2049	
					7	8	0,7672	
					7	9	0,0834	
111	Kremnička	B	3,5366	3,5018	7	5	0,8550	I. etapa
					7	6	2,0316	
					7	9	0,6152	
112	Kremnička	D	2,4123	0,0588	7	5	0,0138	I. etapa
					7	6	0,0083	
					7	6	0,0049	
					7	9	0,0318	
115	Kremnička	R	3,1894	0,0088	7	7	0,0088	I. etapa
116	Kremnička	D	1,9659	1,0991	2	5	0,1097	I. etapa
					2	7	0,0660	
					7	5	0,1114	
					7	5	0,5652	
					7	9	0,1839	
					7	7	0,0629	
117	Kremnička	B	8,4217	8,0400	2	5	1,0735	II. etapa
					5	5	1,0939	
					7	5	4,6557	
					7	9	1,2169	
118	Kremnička	C	0,7826	0,7826	2	5	0,7824	I. etapa
					7	5	0,0002	
119	Kremnička	B	2,0856	0,1743	7	5	0,1743	I. etapa
120	Kremnička	D	0,2077	0,0063	2	7	0,0063	I. etapa
121	Kremnička	B	6,3154	3,2628	2	7	1,7960	I. etapa
					7	7	1,4668	
122	Kremnička	D	0,2313	0,2207	7	5	0,1612	I. etapa
					7	6	0,0436	
					7	9	0,0159	
123	Kremnička	B	1,3609	1,3060	7	7	0,0017	I. etapa
					7	5	1,0062	
					7	6	0,0335	
					7	9	0,2646	
124	Kremnička	OV/B	2,6478	2,6392	2	7	0,7261	I. etapa
					2	5	0,0030	
					2	9	0,0481	
					7	7	0,6498	
					7	5	1,1884	
					7	9	0,0238	
125	Kremnička	OV/B	5,5495	5,5495	2	7	3,9543	I. etapa
					2	6	1,5921	
					2	9	0,0011	
					7	7	0,0002	
					7	6	0,0018	
126	Kremnička	Z	0,3591	0,3591	2	7	0,3579	I. etapa

					2	6		0,0012		
127	Kremnička	D	0,8028	0,7063	2	7		0,2704	I. etapa	
					2	6		0,2239		
					7	7		0,0717		
					7	6		0,0121		
					7	9		0,1282		
128	Kremnička	Z	0,8493	0,8493	2	7		0,4999	I. etapa	
					2	6		0,3494		
129	Kremnička	Z	0,8781	0,8781	2	7		0,5534	I. etapa	
					2	6		0,3247		
130	Kremnička	OV	1,6886	1,5682	2	7		1,1766	I. etapa	
					2	6		0,0453		
					7	7		0,3036		
					7	6		0,0427		
131	Kremnička	B	1,2990	1,2990	2	7		1,1878	I. etapa	
					2	6		0,1112		
132	Kremnička	Z	0,5061	0,5044	2	6		0,5033	I. etapa	
					7	6		0,0011		
133	Kremnička	B	1,0135	1,0135	2	7		0,3803	I. etapa	
					2	5		0,1567		
					2	6		0,4765		
134	Kremnička	OV	2,9309	2,8591	2	7		2,8138	I. etapa	
					2	5		0,0222		
					7	7		0,0231		
135	Kremnička	Z	4,2469	3,7729	2	7		3,0479	I. etapa	
					7	7		0,7250		
136	Kremnička	D	0,6694	0,5186	2	7		0,4573	I. etapa	
					2	5		0,0226		
					7	7		0,0387		
137	Kremnička	Z	0,5390	0,4692	2	7		0,4692	I. etapa	
138	Kremnička	Z	0,1345	0,1345	2	7		0,1345	I. etapa	
139	Kremnička	OV	4,4598	4,4598	2	7		2,2502	I. etapa	
					2	7		2,2096		
140	Kremnička	D	1,7187	1,6648	2	7		0,3054	I. etapa	
					2	7		0,3515		
					2	5		0,7152		
					2	6		0,2864		
					7	5		0,0063		
141	Kremnička	OV	1,2573	1,2573	2	7		0,3396	I. etapa	
					2	7		0,9177		
142	Kremnička	Z	0,3541	0,3541	2	7		0,3541	I. etapa	
143	Kremnička	Z	1,3825	1,3825	2	7		0,5200	I. etapa	
					2	7		0,8625		
144	Kremnička	OV	3,2068	3,2068	2	7		2,3658	I. etapa	
					2	7		0,8410		
145	Kremnička	D	1,3765	1,3765	2	7		0,6474	I. etapa	
					2	7		0,4087		
					2	5		0,3204		
146	Kremnička	D	0,1557	0,1485	2	7		0,0993	I. etapa	
					2	5		0,0492		
147	Kremnička	B	2,3079	2,2365	2	7		0,1505	I. etapa	
					2	5		0,7718		

					2	6		1,3142		
148	Kremnička	OV	1,2676	1,2546	2	5		0,4137	I. etapa	
					2	6		0,8409		
149	Kremnička	B	1,2197	1,2197	2	5		0,2197	I. etapa	
					2	5		1,0000		
150	Kremnička	OV	3,8967	3,8053	2	5		3,4828	I. etapa	
					2	6		0,0199		
					2	5		0,3026		
151	Kremnička	D	1,2375	1,2375	2	5		1,2375	I. etapa	
152	Kremnička	D	0,6564	0,6423	2	5		0,3756	I. etapa	
					2	6		0,2667		
158	Kremnička	D	3,8446	2,7355	2	7		0,6656	I. etapa	
					2	5		0,4005		
					2	5		0,6464		
					2	5		0,9950		
					7	5		0,0280		
159	Kremnička	Z	1,1373	0,0294	2	5		0,0294	I. etapa	
160	Kremnička	VP	0,6719	0,3753	2	7		0,0104	I. etapa	
					2	5		0,3649		
161	Kremnička	Z	10,0830	9,4399	2	7		6,2993	I. etapa	
					2	5		3,1406		
162	Kremnička	OV	9,7331	8,5567	2	7		6,3372	I. etapa	
					2	5		2,2195		
163	Kremnička	D	0,1789	0,1789	2	7		0,1692	I. etapa	
					2	5		0,0097		
164	Radvaň	Z	2,9072	2,7260	2	7		1,4421	I. etapa	
					2	5		0,9056		
					7	5		0,3783		
165	Radvaň	D	1,8125	1,5282	2	7		0,6740	I. etapa	
					2	5		0,2467		
					7	5		0,1133		
					7	5		0,4942		
166	Radvaň	Z	0,5448	0,5448	7	5		0,0006	I. etapa	
					7	5		0,5442		
167	Radvaň	Z	6,5719	3,3338	2	7		0,6190	I. etapa	
					2	5		0,2416		
					2	5		0,5107		
					7	7		0,0812		
					7	5		0,0158		
					7	5		1,1596		
					7	5		0,7059		
168	Kremnička	Z	2,1917	1,7821	2	5		0,4683	I. etapa	
					2	5		0,9539		
					7	5		0,3599		
169	Kremnička	R	1,6259	1,6259	2	5		1,6259	I. etapa	
170	Kremnička	OV	6,8298	6,6705	2	7		0,9856	I. etapa	
					2	5		0,1933		
					2	5		5,2927		
					7	5		0,1989		
171	Kremnička	OV	0,5544	0,5536	2	5		0,5369	I. etapa	
					7	5		0,0167		
172	Kremnička	OV	1,0029	1,0021	2	5		1,0021	I. etapa	

173	Kremnička	OV	0,4394	0,3909	2	5		0,3909	I. etapa
174	Kremnička	OV	1,2303	1,2303	2	5		1,2303	I. etapa
175	Kremnička	OV	0,3491	0,3491	2	5		0,3491	
176	Kremnička	OV	3,3818	3,2463	2	5		2,8464	I. etapa
					7	5		0,3999	
177	Kremnička	OV	0,7533	0,7533	2	5		0,7533	I. etapa
178	Kremnička	OV	2,0735	2,0735	2	5		2,0735	I. etapa
179	Kremnička	D	0,9297	0,9066	2	5		0,6217	I. etapa
					7	5		0,2849	
180	Kremnička	Z	2,2458	1,8639	2	5		1,1977	I. etapa
					7	5		0,6662	
181	Kremnička	D	0,0797	0,0009	2	5		0,0009	I. etapa
182	Kremnička	Z	0,2263						I. etapa
183	Radvaň	D	0,3421	0,2858	2	5		0,2830	I. etapa
					7	5		0,0028	
184	Radvaň	Z	0,1526	0,1371	2	5		0,0605	I. etapa
					7	5		0,0766	
185	Radvaň	B	3,8418	3,2707	2	7		0,2536	I. etapa
					2	5		2,0013	
					7	5		0,7049	
					7	6		0,3109	
186	Radvaň	D	0,3930	0,3930	7	5		0,0006	I. etapa
					7	6		0,3157	
					7	9		0,0767	
187	Radvaň	D	1,1890	0,6875	7	5		0,2170	I. etapa
					7	6		0,1631	
					7	6		0,0379	
					7	7		0,1882	
					7	9		0,0813	
188	Radvaň	A	0,6883	0,0776	7	5		0,0776	I. etapa
189	Radvaň	R	2,5500	2,5455	7	9		0,3954	I. etapa
					7	9		2,1501	
190	Radvaň	D	0,3825						I. etapa
191	Radvaň	VP	0,0635						I. etapa
192	Radvaň	D	0,2080						I. etapa
193	B. Bystrica	R	3,7694						I. etapa
194	B. Bystrica	R	3,5267	0,5775	7	9		0,5775	I. etapa
195	B. Bystrica	OV	1,1358	1,0196	7	9		1,0196	I. etapa
								24,696	
196	B. Bystrica	Z	25,6662	24,9102	7	9		9	I. etapa
					7	9		0,2133	
197	B. Bystrica	OV	3,4697	3,4697	7	9		3,4697	I. etapa
198	B. Bystrica	R	2,3262						I. etapa
199	B. Bystrica	D	0,2614						I. etapa
200	Šalková	D	0,1355						I. etapa
201	B. Bystrica	D	0,3160	0,2701	2	6		0,0024	I. etapa
					2	5		0,0669	
					7	5		0,2008	
202	Šalková	D	1,7329	0,9554	2	6		0,4943	I. etapa
					2	5		0,2786	
					7	5		0,1825	
204	Šalková	B	3,0679	3,0401	2	5		0,7159	I. etapa

					2	7		0,9367		
					2	9		0,4098		
					5	5		0,5340		
					5	7		0,4371		
					5	9		0,0066		
205	Šalková	R	2,2187	2,1997	2	5		0,7146	I. etapa	
					2	7		0,5465		
					5	5		0,4440		
					5	7		0,2962		
					7	5		0,0855		
					7	7		0,1129		
206	Šalková	B	2,7441	2,7323	2	5		0,7223	I. etapa	
					2	7		2,0094		
					7	5		0,0004		
					7	7		0,0002		
207	Šalková	D	0,3530	0,3530	2	5		0,3224	I. etapa	
					5	5		0,0219		
					7	5		0,0087		
208	Šalková	B	1,6087	1,6087	2	5		1,3973	I. etapa	
					5	5		0,2114		
209	Šalková	B	0,4861	0,4373	2	5		0,1158	I. etapa	
					5	5		0,1717		
					7	5		0,1498		
210	Šalková	B	0,2302	0,1888	2	5		0,1888	I. etapa	
211	Šalková	V	6,5723	6,4052	2	5		6,4052	I. etapa	
212	Šalková	Z	0,9603	0,9593	2	5		0,9593	I. etapa	
213	Šalková	D	0,3836	0,1969	2	5		0,1263	I. etapa	
					2	5		0,0706		
214	Šalková	V	0,1639	0,1639	2	5		0,1639	I. etapa	
215	Šalková	Z	3,1308	3,1308	2	5		3,1308	I. etapa	
216	Šalková	OV	5,9074	5,4474	2	5		0,9997	I. etapa	
					2	5		3,8084		
					7	5		0,6393		
217	Šalková	D	2,0724	1,9426	2	5		1,6647	I. etapa	
					2	5		0,2231		
					7	5		0,0548		
218	B. Bystrica	D	0,5610	0,5334	2	5		0,5334	I. etapa	
219	B. Bystrica	OV/V	8,3800	8,1405	2	5		8,1405	I. etapa	
220	B. Bystrica	D	0,4802	0,4708	2	5		0,4708	I. etapa	
221	B. Bystrica	OV/V	6,6327	6,5087	2	5		6,5087	I. etapa	
222	B. Bystrica	D	0,7130	0,5951	2	5		0,5381	I. etapa	
					7	5		0,0570		
223	Senica	C	1,3085	1,3085	7	5		1,3085	I. etapa	
224	Senica	OV/D	2,4492	1,9820	2	5		1,3720	I. etapa	
					6	5		0,1247		
					7	5		0,4853		
225	Senica	D	2,2467	0,1970	2	5		0,0001	I. etapa	
					6	5		0,0203		
					7	5		0,1766		
226	B. Bystrica	D	0,1197	0,1197	2	5		0,0641	I. etapa	
					7	5		0,0556		
227	Šalková	D	1,5604	1,2847	2	5		0,6352		

					7	5		0,6495		
228	Šalková	D	0,2600	0,2405	7	5		0,2405	I. etapa	
229	Šalková	OV	0,3937	0,3274	2	5		0,0876	I. etapa	
					2	5		0,0498		
					7	5		0,1900		
230	Šalková	V	4,6199	4,4134	2	5		3,0368	I. etapa	
					2	5		0,1336		
					7	5		1,1487		
					7	5		0,0943		
231	Šalková	D	0,3351	0,3242	2	5		0,1068	I. etapa	
					2	5		0,1216		
					7	5		0,0952		
					7	5		0,0006		
232	Šalková	V	9,2845	8,9543	2	5		3,8052	I. etapa	
					2	5		3,0628		
					7	5		2,0863		
233	Šalková	OV	0,4612	0,3520	2	5		0,0914	I. etapa	
					2	5		0,2606		
234	Šalková	D	0,4095	0,3916	2	5		0,3038	I. etapa	
					7	5		0,0878		
235	Šalková	V	10,0609	8,9034	2	5		7,7967	I. etapa	
					7	5		1,1067		
236	Šalková	D	0,4112	0,2585	2	5		0,2192	I. etapa	
					7	5		0,0393		
237	Šalková	V	10,9509	8,4606	2	5		8,0969	I. etapa	
					7	5		0,3637		
238	Šalková	D	0,2076	0,0269	2	5		0,0142	I. etapa	
					7	5		0,0127		
239	Šalková	V	4,7008	4,4250	2	5		4,3861	I. etapa	
					7	5		0,0389		
240	Senica	OV	2,1498	1,1009	2	5		0,1888	I. etapa	
					6	5		0,2211		
					7	5		0,6910		
241	Senica	OV	2,2401	0,5712	2	5		0,1498	I. etapa	
					7	5		0,0656		
					7	5		0,3558		
242	Senica	Z	0,3145						I. etapa	
243	Senica	V	0,4495						I. etapa	
244	Senica	V	0,4695						I. etapa	
245	Senica	OV	2,2464						I. etapa	
246	Senica	D	3,3948	1,1967	2	5		0,0021	I. etapa	
					2	5		0,2822		
					5	5		0,0208		
					7	5		0,1781		
					7	5		0,7135		
247	Senica	OV	10,4906	10,1542	2	5		0,0177	I. etapa	
					2	5		0,0337		
					2	5		0,2394		
					2	9		2,6980		
					7	5		4,8357		
					7	5		0,0394		
					7	5		0,0109		

						7	9		2,2794	I. etapa
248	Senica	D	0,0681	0,0681	2	5			0,0245	
					2	9			0,0300	
					7	9			0,0136	
249	Šalková	OV	0,5448	0,5422	2	5			0,4777	I. etapa
					2	9			0,0512	
					7	9			0,0133	
250	Šalková	D	0,5275	0,4853	2	5			0,2838	I. etapa
					2	5			0,1274	
					2	9			0,0322	
					7	9			0,0419	
251	Šalková	OV	3,0330	2,7476	2	5			1,7513	I. etapa
					5	5			0,3111	
					7	5			0,6852	
252	Šalková	D	3,2478	0,0033	2	5			0,0028	I. etapa
					7	5			0,0005	
253	Šalková	D	0,6720	0,5220	7	5			0,2040	I. etapa
					7	5			0,3180	
254	Šalková	D	0,0489							I. etapa
255	Šalková	VP	2,0883	1,2052	2	5			0,4565	I. etapa
					2	5			0,4521	
					2	5			0,0429	
					7	5			0,2362	
					7	5			0,0111	
					7	5			0,0064	
256	Šalková	D	0,2478	0,1578	2	5			0,1224	I. etapa
					7	5			0,0018	
					7	5			0,0336	
257	Senica	D	1,7263	1,4870	2	5			0,1429	I. etapa
					2	5			0,3874	
					2	5			0,0006	
					5	5			0,0196	
					7	5			0,0329	
					7	5			0,1205	
					7	6			0,6426	
					7	5			0,1148	
					7	9			0,0257	
258	Senica	V	0,7590	0,2226	7	5			0,0491	I. etapa
					7	6			0,1735	
259	Senica	V	2,0944	1,5257	7	6			1,5257	I. etapa
260	Senica	D	0,3641							I. etapa
261	Senica	TKO	1,6769	0,8549	7	6			0,1544	I. etapa
					7	5			0,7005	
262	Senica	OV	0,9264	0,9264	7	5			0,3083	I. etapa
					7	6			0,6065	
					7	7			0,0116	
263	Senica	V	3,3427	3,1245	2	5			0,6081	I. etapa
					2	6			0,0022	
					2	7			2,5142	
264	Šalková	TKO	14,6020	14,1252	2	5			0,5645	I. etapa
									13,560	
					2	9			7	

265	Senica	D	0,0864	0,0744	7	7		0,0744	I. etapa
266	B. Bystrica	OV	1,4412	1,4412	7	6		0,1077	I. etapa
					7	7		0,7910	
					7	8		0,1988	
					7	9		0,3437	
267	Sásová	OV	2,4713	2,4183	7	6		2,0957	I. etapa
					7	8		0,2494	
					7	9		0,0732	
268	Sásová	D	0,7054	0,6998	7	6		0,4324	I. etapa
					7	7		0,0418	
					7	7		0,0370	
					7	8		0,1624	
					7	9		0,0262	
269	Sásová	B	2,3145	2,2437	2	7		0,7476	I. etapa
					2	8		0,6743	
					5	7		0,4766	
					5	8		0,0522	
					7	7		0,2929	
					7	8		0,0001	
270	Sásová	D	0,4892	0,4697	2	7		0,3548	I. etapa
					2	8		0,0311	
					5	7		0,0333	
					7	7		0,0505	
271	Sásová	B	1,6900	1,5837	2	7		1,1390	I. etapa
					5	7		0,0899	
					7	7		0,3548	
272	Sásová	B	2,5191	2,3269	2	7		1,9839	I. etapa
					2	8		0,1606	
					7	7		0,1824	
273	Sásová	OV	2,1297	2,1168	2	5		2,1168	I. etapa
274	Sásová	D	0,1842	0,1842	2	5		0,1842	I. etapa
275	Sásová	OV	6,8596	6,8134	2	5		6,6919	I. etapa
					7	5		0,1215	
276	Sásová	D	0,1422	0,1283	2	5		0,0326	I. etapa
					7	5		0,0957	
277	Sásová	OV	1,4672	1,4051	2	5		0,0145	I. etapa
					7	5		1,3906	
278	Sásová	D	0,0727	0,0357	2	5		0,0357	I. etapa
279	Sásová	D	1,4228	1,0307	2	5		0,5976	I. etapa
					2	8		0,0969	
					7	5		0,3362	
280	Sásová	D	0,6873	0,6228	2	7		0,2807	I. etapa
					7	5		0,0071	
					7	7		0,3350	
281	Sásová	B	1,2662	1,2616	7	5		0,4801	I. etapa
					7	7		0,7815	
282	Sásová	B	3,9817	3,9817	2	5		0,3698	I. etapa
					2	7		2,3630	
					7	7		1,2489	
283	Sásová	OV/B	1,8511	1,8511	2	5		1,1389	I. etapa
					2	7		0,0700	
					7	5		0,2145	

						7	7		0,4277		
284	Sásová	D	0,4575	0,4072	2	5			0,0932	I. etapa	
					2	7			0,1517		
					7	7			0,1623		
285	Sásová	D	0,2452	0,2452	2	5			0,0024	I. etapa	
					2	5			0,2428		
286	Sásová	B	2,6793	2,3954	2	5			0,5666	I. etapa	
					2	7			0,2201		
					2	9			0,0001		
					7	7			1,3960		
					7	9			0,2126		
287	Sásová	B	1,1916	1,1893	7	7			0,0596	I. etapa	
					7	7			0,1948		
					7	8			0,4593		
					7	8			0,4756		
288	Sásová	R	4,3395	3,9978	7	8			1,5541	I. etapa	
					7	8			2,4437		
289	Sásová	D	0,3025	0,2281	7	7			0,0524	I. etapa	
					7	8			0,1757		
290	Sásová	R	3,6596	3,4183	7	8			3,2566	I. etapa	
					7	9			0,1617		
291	B. Bystrica	D	0,7768	0,6074	2	5			0,0706	I. etapa	
					2	5			0,0245		
					2	5			0,3498		
					2	8			0,1625		
292	B. Bystrica	B	6,6662	6,1498	2	5			4,6344	I. etapa	
					2	8			0,2802		
					2	8			0,0350		
					2	5			1,2002		
293	B. Bystrica	OV	0,9233	0,8406	2	5			0,0002	I. etapa	
					2	5			0,0658		
					2	8			0,7746		
294	Sásová	D	1,1383	1,0346	2	5			0,2714	I. etapa	
					2	5			0,5705		
					2	7			0,1647		
					7	5			0,0280		
295	Sásová	OV	10,9983	7,8548	2	5			4,2183	I. etapa	
					2	5			0,5572		
					5	5			2,1827		
					7	5			0,3420		
					2	8			0,5546		
296	Sásová	Z	1,6754	1,6668	2	5			1,6668	I. etapa	
297	Sásová	B	0,7133	0,6638	2	5			0,6638	I. etapa	
298	Sásová	D	0,1758	0,1758	2	5			0,1747	I. etapa	
					2	7			0,0011		
					7	5			0,0889		
299	Sásová	OV	4,5977	4,5728	2	5			1,2248	I. etapa	
					2	7			3,2800		
					7	7			0,0680		
300	Sásová	Z	1,8095	1,7245	2	5			0,6061	I. etapa	
					2	7			1,1135		
					7	7			0,0049		

301	Sásová	OV/B	0,9594	0,8395	2	7		0,0422	I. etapa
					7	7		0,7973	
302	Sásová	OV	0,0973						I. etapa
303	Sásová	OV	0,4903						I. etapa
304	Kostiviarska	OV	0,6222	0,4360	2	7		0,4360	I. etapa
305	Kostiviarska	D	0,1239	0,1239	2	7		0,0904	I. etapa
					7	7		0,0335	I. etapa
306	Kostiviarska	OV	0,2789	0,2789	2	7		0,0990	
					7	7		0,1799	I. etapa
307	Sásová	OV	0,5636	0,5636	7	7		0,5636	I. etapa
308	Sásová	OV/B	0,0447	0,0447	7	7		0,0447	I. etapa
309	Sásová	D	0,1720	0,1720	7	7		0,1720	I. etapa
310	Sásová	OV/B	0,8448	0,8448	7	7		0,8448	
311	Sásová	B	3,3114	2,9930	7	7		2,9923	I. etapa
					7	8		0,0007	
312	Kostiviarska	B	0,4910	0,4725	2	7		0,4512	I. etapa
					7	7		0,0213	
313	Kostiviarska	R	1,9256	1,1727	2	8		0,9387	I. etapa
					7	8		0,2340	
314	Uľanka	OV/V	0,3102						I. etapa
315	Uľanka	OV/V	0,0723	0,0721	7	8		0,0393	I. etapa
					7	8		0,0328	
316	Uľanka	OV	2,7253	2,6520	7	8		2,6520	I. etapa
317	Uľanka	D	0,0320						I. etapa
318	Uľanka	OV	0,0113						I. etapa
319	Uľanka	R	0,0167						I. etapa
320	Uľanka	B	4,1274	4,0819	2	9		1,7889	I. etapa
					5	9		0,0801	
					7	9		2,2129	
321	Uľanka	DP	4,4497						I. etapa
322	Kostiviarska	D	0,0249	0,0249	2	9		0,0220	I. etapa
					7	9		0,0029	
323	Kostiviarska	D	0,9687						I. etapa
324	B. Bystrica	OV/B	2,9662	2,1078	2	7		0,2269	I. etapa
					7	9		0,0267	
					7	7		1,8542	
325	B. Bystrica	OV/B	1,1306	1,0429	2	7		0,8727	I. etapa
					7	7		0,1702	
326	B. Bystrica	D	0,2065	0,1846	2	7		0,0575	I. etapa
					7	7		0,1271	
327	B. Bystrica	D	1,6378	1,1185	2	9		0,0148	I. etapa
					2	7		0,3698	
					5	9		0,0416	
					7	9		0,0218	
					7	9		0,3078	

					7	9		0,2463		
					7	7		0,1164		
328	B. Bystrica	Z	0,2636	0,2636	2	7		0,2570	I. etapa	
					7	7		0,0066		
329	Kostiviarska	Z	0,4700	0,0035	5	7		0,0035	I. etapa	
330	Kostiviarska	D	0,3213	0,0037	5	7		0,0002	I. etapa	
					5	7		0,0035		
331	Kostiviarska	Z	1,8719	0,6107	5	7		0,6107	I. etapa	
332	B. Bystrica	Z	0,4492	0,3938	5	7		0,0061	I. etapa	
					5	9		0,0023		
					7	7		0,3854		
333	Kostiviarska	A	2,0854	0,3290	7	9		0,3290	I. etapa	
334	B. Bystrica	Z	2,8528	2,7965	7	7		2,7965	I. etapa	
335	B. Bystrica	D	0,0737	0,0164	7	7		0,0066	I. etapa	
					7	7		0,0098		
336	B. Bystrica	OV/B	2,3160	2,1314	2	7		2,1314	I. etapa	
337	B. Bystrica	B	2,7098	2,5486	2	7		2,5486	I. etapa	
338	B. Bystrica	B	4,1103	4,1103	2	8		3,9755	I. etapa	
					7	8		0,1348		
339	B. Bystrica	OV/B	3,2511	3,2085	2	8		1,4557	I. etapa	
					2	9		0,0768		
					5	8		0,0002		
					5	9		0,0004		
340	B. Bystrica	Z	0,1370	0,1370	2	8		0,1370	I. etapa	
341	B. Bystrica	B	0,1757	0,1757	2	8		0,1757	I. etapa	
342	B. Bystrica	D	0,4923	0,4923	2	8		0,3558		
					7	8		0,1365		
					7	8		1,6724		
					7	9		0,0030		
343	B. Bystrica	D	0,3146	0,2799	2	8		0,2768	I. etapa	
					2	9		0,0031		
344	B. Bystrica	OV/B	0,0595	0,0595	2	8		0,0595	I. etapa	
345	B. Bystrica	B	1,5595	1,5595	2	8		0,5521	I. etapa	
					2	9		1,0074		
346	B. Bystrica	D	1,0655	1,0655	2	7		0,4992	I. etapa	
					2	8		0,3042		
					7	9		0,0171		
					7	7		0,1489		
					7	9		0,0961		
348	B. Bystrica	OV	4,1359	3,3466	2	5		1,4981	I. etapa	
					2	9		1,2244		
					7	5		0,3711		
					7	9		0,2530		
349	Podlavice	OV	0,1576	0,0568	7	5		0,0425	I. etapa	
					7	9		0,0048		
					7	9		0,0095		
350	Podlavice	D	0,1197	0,0510	7	9		0,0083	I. etapa	
					7	9		0,0427		

351	B. Bystrica	D	0,0667	0,0011	2	5		0,0006	I. etapa
					7	5		0,0005	
352	Podlavec	VP	0,8916	0,8393	7	9		0,8393	I. etapa
353	Podlavec	R	2,8290						I. etapa
354	Podlavec	D	1,6943	1,1768	2	7		0,0487	I. etapa
					2	5		0,2528	
					2	6		0,3494	
					2	9		0,2569	
					5	5		0,1095	
					7	7		0,0168	
					7	5		0,1412	
					7	6		0,0014	
					7	9		0,0001	
355	Podlavec	OV/V	2,2808	1,5646	2	7		0,0016	I. etapa
					2	5		1,1507	
					2	6		0,4101	
					2	9		0,0022	
356	Podlavec	B	1,2376	0,4744	2	7		0,2364	I. etapa
					7	7		0,0204	
					7	7		0,2176	
357	B. Bystrica	B	5,0875	5,0875	2	9		0,0020	I. etapa
					2	8		3,1395	
					7	9		0,0571	
					7	8		1,8889	
358	Podlavec	B	0,3995	0,3995	2	7		0,3995	I. etapa
359	Podlavec	D	0,3746	0,2233	2	7		0,1253	I. etapa
					7	7		0,0774	
					7	7		0,0206	
360	Podlavec	B	0,8097	0,7929	2	7		0,0913	I. etapa
					7	7		0,6124	
					7	7		0,0892	
361	Podlavec	D	0,2207	0,0596	2	9		0,0108	I. etapa
					7	7		0,0006	
					7	9		0,0482	
362	Podlavec	D	0,4008	0,3943	2	7		0,2454	I. etapa
					2	9		0,1391	
					7	9		0,0098	
364	Podlavec	D	0,1144	0,0847	5	9		0,0752	I. etapa
					7	9		0,0095	
365	Podlavec	D	0,5286	0,5223	2	8		0,0005	I. etapa
					2	8		0,1639	
					7	8		0,0387	
					7	9		0,2392	
					7	9		0,0800	
366	Podlavec	D	0,1459	0,1057	2	8		0,0045	I. etapa
					2	9		0,0009	
					2	8		0,0007	
					5	9		0,0623	
					5	9		0,0001	
					7	8		0,0074	
					7	9		0,0128	
					7	8		0,0147	

						7	9		0,0023		
367	Radvaň	B	0,1243							I. etapa	
368	Podlavice	B	4,5390	4,5250	2	9			1,8123	I. etapa	
					2	9			2,4030		
					5	9			0,0016		
					5	9			0,0140		
					7	9			0,2383		
					7	9			0,0558		
369	B. Bystrica	Z	0,2802	0,1060	2	6			0,1060	I. etapa	
370	B. Bystrica	OV	2,6769	2,6722	2	6			2,6722	I. etapa	
371	B. Bystrica	D	0,2003	0,1869	2	6			0,1869	I. etapa	
372	B. Bystrica	OV	1,3074	1,3074	2	6			1,3074	I. etapa	
373	B. Bystrica	Z	0,6821	0,1078	2	6			0,1078	I. etapa	
374	Radvaň	B	0,9572	0,9454	2	9			0,3444	I. etapa	
					7	9			0,6010		
375	Radvaň	D	0,2911	0,1925	2	9			0,1808	I. etapa	
					7	9			0,0117		
376	Radvaň	D	0,1884	0,1261	2	9			0,1002	I. etapa	
					2	8			0,0259		
377	Radvaň	OV	1,0692	0,7409	2	9			0,6137	I. etapa	
					2	8			0,0626		
					7	9			0,0601		
					7	8			0,0045		
378	Radvaň	B	2,9743	0,0974	2	9			0,0840	I. etapa	
					7	9			0,0134		
379	Radvaň	VP	0,5039	0,3602	5	8			0,0121	I. etapa	
					5	9			0,0639		
					7	8			0,2719		
					7	9			0,0123		
380	Radvaň	B	2,7704	2,6055	7	6			0,1142	I. etapa	
					7	8			1,3808		
					7	8			1,1105		
381	Radvaň	B	1,4554	1,4554	7	6			0,0104	I. etapa	
					7	8			0,4665		
					7	8			0,9785		
382	Radvaň	D	0,6038	0,4700	7	6			0,0547	I. etapa	
					7	8			0,1460		
					7	8			0,2693		
383	Radvaň	B	12,6765	10,8778	5	8			0,0340	I. etapa	
					5	8			0,0040		
					7	6			3,6294		
					7	8			5,8771		
					7	8			1,2422		
					7	9			0,0055		
					7	9			0,0856		
384	Radvaň	B	0,3835	0,3834	7	8			0,3830	I. etapa	
					7	9			0,0004		
385	Radvaň	B	1,2409	1,0690	5	8			0,0225	I. etapa	
					7	8			1,0465		
386	Radvaň	R	3,0798	3,0798	7	8			1,0106	I. etapa	
					7	9			2,0692		

387	Radvaň	A	2,2932	2,2932	2	8		0,7971	I. etapa
					2	9		1,4887	
					7	9		0,0074	
388	Radvaň	BZ	7,5811	7,5810	2	8		0,0237	I. etapa
					2	9		0,0494	
					7	8		6,7153	
					7	9		0,7926	
389	Radvaň	VP	0,3765	0,2563	7	8		0,2563	I. etapa
390	Radvaň	VP	1,0751	0,9201	7	6		0,2453	I. etapa
					7	8		0,5844	
					7	9		0,0904	
391	Radvaň	D	0,3302	0,3302	5	6		0,0620	I. etapa
					7	6		0,2682	
392	Radvaň	Z	6,4071	6,3981	5	7		0,0011	I. etapa
					5	9		0,0001	
					7	6		0,3098	
					7	7		3,2960	
					7	9		2,7911	
393	Radvaň	VP	0,4932	0,4455	7	8		0,1216	I. etapa
					7	9		0,0493	
					7	9		0,2746	
394	Radvaň	B	1,8771	1,8546	2	7		0,1470	I. etapa
					2	9		0,0054	
					2	7		1,2734	
					7	7		0,3156	
					7	9		0,0046	
					7	7		0,1086	
395	Radvaň	B	3,7410	3,7324	7	7		1,3765	I. etapa
					7	9		2,3559	
396	Radvaň	R	3,1082	3,0602	7	7		1,3898	I. etapa
					7	9		1,6704	
397	Radvaň	B	13,9045	12,0259	2	7		2,4160	I. etapa
					2	9		0,1822	
					5	7		0,0035	
					7	7		1,8189	
					7	7		7,1007	
					7	9		0,5046	
398	Radvaň	B	0,9948	0,9583	5	9		0,5887	I. etapa
					7	9		0,3696	
399	Radvaň	B	6,7238	4,5669	5	8		0,0140	I. etapa
					5	9		0,0131	
					7	6		0,0588	
					7	5		0,0049	
					7	8		2,8762	
					7	8		1,3580	
					7	9		0,2419	
400	Radvaň	B	1,5475	1,0770	7	8		1,0770	I. etapa
401	Radvaň	B	1,1738						I. etapa
402	Radvaň	B	3,2274						I. etapa
403	Kremnička	B	0,9601	0,8395	2	7		0,1226	I. etapa
					2	5		0,4663	
					2	6		0,2269	

					7	5		0,0101		
					7	6		0,0136		
404	Kremnička	B	2,6023	2,0509	2	7		0,2710	I. etapa	
					2	5		0,9000		
					2	6		0,8799		
405	Senica	B	2,5008	2,5008	2	5		1,7163	I. etapa	
					5	5		0,5067		
					7	5		0,2778		
407	B. Bystrica	B	1,4114	0,0896	2	8		0,0896	I. etapa	
408	Kostiviarska	ZO	2,9643	2,7519	2	8		0,0622	I. etapa	
					5	8		0,1109		
					5	9		0,0149		
					5	8		0,2295		
					7	9		1,2386		
					7	8		1,0958		
409	B. Bystrica	B	1,7976	1,6172	2	7		0,0537	I. etapa	
					7	7		1,5635		
410	B. Bystrica	B	8,3346	6,6620	2	7		0,4711	I. etapa	
					5	7		0,0315		
					5	7		0,1361		
					7	7		2,4171		
					7	7		3,6062		
411	B. Bystrica	B	1,2558	0,9894	5	9		0,1208	I. etapa	
					5	9		0,8162		
					5	7		0,0284		
					7	9		0,0015		
					7	9		0,0225		
412	B. Bystrica	B	0,0979	0,0847	5	9		0,0829	I. etapa	
					7	9		0,0018		
413	Podlavice	B	0,8073	0,8073	2	7		0,2112	I. etapa	
					2	9		0,2157		
					5	7		0,1083		
					5	9		0,0005		
					7	9		0,2716		
414	Podlavice	B	0,1038	0,1038	7	9		0,1038	I. etapa	
415	Podlavice	B	2,5840	2,0151	2	9		1,5776	I. etapa	
					5	9		0,0753		
					7	9		0,3622		
416	Sásová	B	0,7912	0,3409	5	9		0,0869	I. etapa	
					7	9		0,2540		
417	Radvaň	ZO	1,6710	1,6710	2	9		1,6710		
418	Radvaň	R	0,0821	0,0821	7	9		0,0821		
419	Radvaň	R	0,2875	0,2875	5	9		0,2875		
420	Kostiviarska	B	1,6319	1,6319	7	8		1,6319		
421	Kremnička	B	0,4195	0,4195	7	6		0,4195		
422	Kremnička	B	0,4090	0,4090	7	5		0,4090		
423	Sásová	B	0,7306	0,7306	7	8		0,4243		
					7	8		0,3063		
424	Podlavice	B	1,0963	1,0963	2	5		0,7971		
						6		0,2992		

425	B.Bystrica	B	1,7578	1,7578	2	8		1,5029	
					7	8	0,2549		
427	Kremnička	V	21,8526	21,0400	2	5		12,7600	
					2	6		8,2800	
428	Šalková	Š	1,1603	1,1603	7	5		0,7065	
					7	9		0,4538	
429	Radvaň	B	1,0746	1,0746	7	6		0,3357	
						8		0,7389	
430	Sásová	B	0,1466	0,1466	7	9		0,1466	
431	Podlavice	B	5,3438	5,1453	5	7	0,0628	0,8209	
					2	7		4,1402	
					7	7	0,0349	0,0865	
432	B. Bystrica	B	6,5249	6,5249	2	7		3,1637	
					2	8		2,7882	
					7	7		0,5730	
433	B. Bystrica	B	6,5210	6,5210	2	9		0,5197	
					2	9		3,1937	
					7	9		1,3488	
					7	9		0,9871	
434	Sásová	PZ	0,3438	0,3438	2	5		0,3438	
435	Sásová	PZ	0,2661	0,2661	2	5		0,2661	
436	Sásová	B	1,2560	1,2560	2	5		0,2074	
					2	7		1,0486	
437	Sásová	B	0,9346	0,9346	2	5		0,1422	
					2	7		0,7924	
					1	0			
438	Šalková	DP	3,0674						
439	B. Bystrica	D	0,8282	0,8282	2	5		0,8282	
440	Senica	PV	6,3451	5,9080	2	5		0,6697	
					7	5		5,2383	
441	Kostiviarska	PZ	16,4168	0,3953	5	9		0,3953	
442	Kostiviarska	B	8,0005	2,0678	5	7		2,0678	
443	Kremnička	B	1,1145	0,6326	7	5	0,6326		
444	Sásová	B	2,1412	1,3762	7	7		0,9253	
					7	8		0,2182	
					7	8		0,2327	
					1	0			
445	Kremnička	OV	3,3320	3,3320	7	5		0,4575	
					2	5		2,8745	
			2996,3761	1189,0113			458,0287	730,9826	

II. súhlas sa udeľuje za dodržania týchto podmienok:

- 1 Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby len v nevyhnutných prípadoch, odôvodnenom rozsahu a v odsúhlasenom funkčnom využití. V prípadoch stanovených zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy poľnohospodársku pôdu použiť len na základe právoplatného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydanom v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti

		<p>vyplývajúce z tohto zákona.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 3 Umožniť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky. 4 Pri odňatí poľnohospodárskej pôdy vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelové využitie 5 Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery. 6 Týmto súhlasom nedochádza k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktoré bol súhlas udelený ani k zmene hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990. <p>Územný plán mesta Banská Bystrica je podľa urbanistického návrhu riešený najmä pre funkcie bývania (329,1508 ha) občianskeho vybavenia , rekreácie, výroby a dopravy, plochy pre agroturistiku, botanickej záhrady, plochy cintorínov, dopravného a technického vybavenia, dobývacieho priestoru, vodné plochy, plochy zelene a pod. zohľadňujúci prírodné podmienky, súčasnú štruktúru a disponibilitu územia.</p> <p>Územný plán rieši komplexné využitie územia na pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako nepoľnohospodárska pôda, prevažne však ako poľnohospodárska pôda. Poľnohospodárska pôda je obhospodarovaná primerane prírodným podmienkam v danom území ako orná pôda, záhrady a trvalé trávne porasty. Podľa údajov Hydromeliorácie š.p. Bratislava sú v záujmovom území vybudované hydromelioračné zariadenia v správe ich podniku. Detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom sú vo vlastníctve subjektov hospodáriacich na pôde.</p> <p>Pozemky navrhnuté na začlenenie do územného plánu mesta Banská Bystrica (katastrálne územia Banská Bystrica, Kostiviarska, Podlavice, Šalková, Senica, Uľanka, Radvaň) sa nachádzajú v zastavanom, ako aj mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. Podľa kódu BPEJ, ktorý určuje kvalitatívne vlastnosti poľnohospodárskej pôdy sa jedná o pozemky zaradené do 5. až 9. skupiny, z uvedeného dôvodu nebolo nutné predkladať alternatívne umiestnenie stavieb navrhnutých na poľnohospodárskej pôde, nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990.</p> <p>V zastavanom území obce k 1.1.1990 sú riešené lokality l a) 2a) 3a), 4a), 5a), 6a), 7, 8, 9 s členením podľa katastrálnych území ako jedna lokalita MP (mestské polyfunkčné plochy) za každú samostatnú, ucelenú časť katastra, v ktorej sú obsiahnuté dôležité mestotvorné funkcie - bývanie, vybavenosť, šport, obslužná doprava, mestská zeleň a pod.</p> <p>Pri prerokovaní návrhu územného plánu boli z riešenia vylúčené lokality č. 49, 50, 56, 58, 59,61,113, 114 a 426.</p>		
A2/ a	Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ.Štúra 1, B.Bystrica č.j. 2013/00223 zo dňa 15.07.2013 Pr. 121469/13/2013 23.07.2013 ÚHA 1046/2013	Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici preskúmal žiadosť mesta Banská Bystrica v zastúpení jej primátorom zo dňa 05.06.2013 a zo dňa 03.07.2013 k č.j. Pr.V.-125228/12/Ky a dokumentáciu k nej priloženú. V súlade s ustanovením § 5 ods. 4/ písm. h/ zákona číslo 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a s § 4 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov u d e ľ u j e s ů h l a s podľa § 13 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy pre:		

30.07.2013

„Dopracovaný návrh ÚPN mesta Banská Bystrica " v rozsahu 3028,9529 ha pôdy, z toho 1 157,38 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Banská Bystrica, Kostiviarska, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica, Šalková a Uľanka.

Podľa funkčného využitia sú plochy navrhnuté na: B - plochy bývania, OV - plochy občianskeho a sociálnej infraštruktúry, OV/B polyfunkčné plochy občianskeho vybavenia a bývania, OV/V - polyfunkčné plochy občianskeho vybavenia, výroby a skladov, V - plochy výroby a skladov, D - plochy dopravného vybavenia, R - plochy rekreácie a športu, TKO - plochy skládok tuhého komunálneho odpadu, TI - plochy technického vybavenia, VP - vodné plochy, Z - plochy zelene, A - plochy pre agroturistiku, DP - dobývací priestor, BZ - botanická záhrada, ZO - plochy záhradkárskych osád, C - plochy cintorína, Š - plochy pre šport, PB 02 - bývanie, územie zastavané RD a bytovými domami, MP - mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území.

Údaje o pozemkoch boli prevzaté z „ÚPN mesta Banská Bystrica" , ktorý vyhotovila firma AUREX, spol. s r.o., Bratislava v júni 2013 - z vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v textovej, tabuľkovej a mapovej časti, výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde v mierke 1 : 10000 č. 8-1,8-2, 8-3."

Lok.	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality	Záber poľnohospodárskej pôdy / ha/					Poznámka
				spolu	DRP	SK	v z. ú.	mimo z. ú.	
1a	B. Bystrica	MP	754,8477	117,5555	2		15,6324		
					5		76,6912		
					7		25,2319		
1b	B. Bystrica	OV/B	0,6893	0,6251	7	9	0,6251		
1c	B. Bystrica	D	5,2050	2,3291	2		2,3291		
1d	B. Bystrica	R	1,8461	1,8461	5		1,3772		
					7		0,4689		
1e	B. Bystrica	OV/B	3,3327	0,2447	5		0,2447		
1f	B. Bystrica	OV	5,208	2,6069	2		2,6045		
					7		0,0024		
1g	B. Bystrica	OV	0,9322	0,1473	2		0,1230		
					7		0,0243		
1h	B. Bystrica	OV/B	3,4675	1,6584	2		0,5912		
					5		0,0605		
					7		1,0067		
1i	B. Bystrica	Z	2,6968	2,3261	2		0,3479		
					5		1,2555		
					7		0,7227		
1j	B. Bystrica	B	1,5099	1,2898	2		0,0554		
					5		0,0530		
					7		1,1814		
1k	B. Bystrica	OV/B	1,4309	1,3549	2		1,3549		
1l	B. Bystrica	OV	0,4635	0,3327	2		0,0020		
					5		0,1640		
					7		0,1667		
1m	B. Bystrica	OV	4,227	3,3149	2		1,0607		
					5		0,9702		
					7		1,2840		
1n	B. Bystrica	OV	9,3218	2,7643	2		0,1524		

1o	B. Bystrica	OV/ D	0,2571	0,2561	7	5	0,2561		
1p	B. Bystrica	OV	0,1559	0,1548	5	5	0,1548		
1r	B. Bystrica	D	0,8282	0,7901	2	5	0,7901		
2a	Kostiviarsk a	MP	89,8779	35,5089	2		5,5454		
					5		22,2954		
					7		7,6681		
2b	Kostiviarsk a	OV	2,5142	1,1849	2		0,8993		
					7		0,2856		
3a	Kremnička	MP	27,5554	14,2219	2		5,8559		
					5		8,0428		
					7		0,3232		
3b	Kremnička	MP	78,2722	15,5993	2		2,2017		
					5		10,9555		
					7		2,4421		
3c	Kremnička	B	1,1395	0,5413	7	5	0,0856		
					7	5	0,4557		
4a	Podlavice	MP	98,6317	42,8089	2		4,7564		
					5		32,8018		
					7		5,2507		
4b	Podlavice	B	1,8203	1,5683	2		0,9417		
					5		0,6209		
					7		0,0057		
5a	Radvaň	MP	503,7104	68,9266	2		7,3480		
					5		40,4974		
					7		21,0812		
5b	Radvaň	B	5,5523	2,3767	2		2,3767		
5c	Radvaň	MP	8,7110	0,5380	5		0,2132		
					7		0,3248		
5d	Radvaň	OV	2,3305	2,2587	7		1,2017		
					7		1,0570		
5e	Radvaň	OV	14,7206	11,8657	2		0,0020		
					7		11,8637		
6a	Sásová	MP	229,4101	45,7819	2		6,5801		
					5		33,2299		
					7		5,9719		
6b	Sásová	OV/ B	1,2559	0,8221	2		0,0475		
					5		0,6548		
					7		0,1198		
6c	Sásová	OV/ B	1,6273	0,8888	2		0,8888		
6d	Sásová	OV/ B	3,8840	2,9540	2		2,4741		
					5		0,0868		
					7		0,3931		
6e	Sásová	B	3,5989	3,0470	2		1,1630		
					5		1,2424		
					7		0,6416		
6f	Sásová	B	3,3005	2,0674	2		1,4382		

					5		0,5844		
					7		0,0448		
6g	Sásová	OV	5,6059	3,0165	2	5	0,2016		
					5	5	2,1325		
					7	5	0,6824		
7	Senica	MP	74,2037	11,2675	2		0,1514		
					5		7,9233		
					7		3,1928		
8	Šalková	MP	53,2262	20,7549	2		3,5877		
					5		13,8082		
					7		3,3590		
9	Ufanka	MP	45,4789	9,8761	2		0,5494		
					5		6,7627		
					7		2,5640		
10	Radvaň	VP	0,7874	0,7762	7	9		0,7762	
11	Radvaň	R	27,9110	14,1935	7	9		0,3500	
					7	9		5,7718	
					7	9		8,0694	
					7	9		0,0023	
12	Radvaň	R	0,8259	0,7692	7	9		0,2687	
					7	9		0,5005	
13	Radvaň	R	1,2071	1,0002	7	9		0,2498	
					7	9		0,7504	
14	Radvaň	R	1,5679	0,8694	7	9		0,8694	
15	Radvaň	D	2,1950	0,9503	7	9		0,7376	
					7	9		0,0386	
					7	9		0,1741	
16	Radvaň	R	5,4386	5,4203	7	9		3,1417	
					7	9		2,2786	
17	Radvaň	R	2,5231	2,2692	7	9		1,5396	
					7	9		0,7296	
18	Radvaň	R	0,8992	0,8992	7	9		0,8992	
19	Radvaň	R	5,1032	4,9831	7	9		4,8694	
					7	9		0,1137	
20	Radvaň	B	1,7126	1,7117	2	7		0,7909	
					2	9		0,0015	
					2	9		0,3628	
					5	7		0,5295	
					5	9		0,0269	
					7	7		0,0001	
21	Radvaň	R	6,8229	6,7154	2	7		1,1215	
					2	9		1,3179	
					2	9		2,1072	
					5	7		0,0852	
					5	9		0,0015	
					7	7		0,4845	
					7	9		0,8650	
					7	9		0,7326	
22	Radvaň	C	0,4019						
23	Radvaň	B	1,4070	1,3406	5	9		0,0042	
					5	9		0,0016	
					7	9		1,1834	

					7	9		0,1514	
24	Radvaň	D	0,1707						
25	Radvaň	R	0,3483	0,3399	7	5		0,3020	
					7	9		0,0379	
26	Radvaň	R	8,6499	8,4184	7	9		0,0037	
					7	9		8,4147	
27	Radvaň	D	1,9807	0,6116	7	7		0,1646	
					7	7		0,2178	
					7	9		0,1658	
					7	9		0,0634	
28	Radvaň	A	1,2152	1,1495	7	7		0,9733	
					7	9		0,1762	
29	Radvaň	D	2,1852	1,0227	7	7		0,2796	
					7	7		0,1383	
					7	9		0,1815	
					7	9		0,2133	
					7	8		0,1373	
					7	9		0,0727	
30	Radvaň	D	0,5197						
31	Radvaň	D	4,3144	1,1598	2	7		0,1184	
					5	7		0,0123	
					7	7		0,1254	
					7	7		0,0896	
					7	8		0,1954	
					7	9		0,1393	
					7	9		0,0261	
					7	9		0,0663	
					7	7		0,1116	
					7	7		0,2457	
					7	9		0,0297	
32	Radvaň	B	5,2273	5,2260	2	7		2,8404	
					7	9		0,0017	
					7	7		2,3839	
33	Radvaň	B	4,0091	4,0042	2	7		1,1344	
					7	7		0,2401	
					7	7		2,6297	
34a	Radvaň	Z	2,7501	2,6170	5	6		0,0020	
					5	8		0,0001	
					7	6		1,0745	
					7	7		0,0006	
					7	8		1,0340	
					7	9		0,5058	
34b	Radvaň	C	0,6303	0,6297	7	6		0,2231	
					7	8		0,4066	
35	Radvaň	R	2,4850	2,4754	7	6		0,9921	
					7	6		0,0009	
					7	8		1,4198	
					7	9		0,0626	
36	Radvaň	OV/ B	4,0462	3,9879	7	6		1,3009	
					7	6		0,9400	
					7	8		1,6914	

					7	9		0,0556	
39	Radvaň	B	1,2344	1,1861	5	7		0,0022	
					5	9		0,0043	
					7	9		0,5810	
					7	9		0,5986	
40	Radvaň	D	1,1941	0,9591	7	6		0,1197	
					7	6		0,1185	
					7	9		0,0028	
					7	8		0,2356	
					7	9		0,4313	
					7	9		0,0512	
41	Radvaň	B	0,3042	0,3042	7	8		0,0929	
					7	9		0,2113	
42	Radvaň	B	13,5077	13,4167	7	6		4,2097	
					7	6		5,7306	
					7	6		1,4841	
					7	8		0,3910	
					7	8		0,8094	
					7	9		0,1817	
					7	9		0,6102	
46	Radvaň	D	0,3310	0,0986	7	8		0,0986	
54	Kremnička	TKO	0,2313						
55	Radvaň	TI	0,4093	0,3793	7	9		0,1242	
					7	9		0,2551	
57	Radvaň	D	1,7652	0,5060	7	5		0,1342	
					7	6		0,1438	
					7	9		0,0001	
					7	9		0,0044	
					7	9		0,2235	
60	Radvaň	B	5,2216	0,1415	7	6		0,0586	
					7	8		0,0787	
					7	9		0,0042	
62	Radvaň	D	0,4670						
63	Radvaň	B	4,5495						
64	Radvaň	OV/ B	1,6859						
65	Radvaň	D	0,5418						
66	Radvaň	B	3,8041						
67	Radvaň	D	0,4692						
68	Radvaň	D	0,2937						
69	Radvaň	B	8,0593	4,4603	7	5		3,4245	
					7	8		0,3413	
					7	8		0,0177	
					7	9		0,2979	
					7	6		0,3789	
70	Radvaň	B	2,2982	2,2754	7	5		1,3406	
					7	9		0,8688	
					7	6		0,0660	
71	Radvaň	B	0,9430	0,9220	5	5		0,0018	
					5	9		0,0001	
					7	5		0,3683	
					7	9		0,5518	

74	Radvaň	B	22,6686	21,0788	7	5	0,0077
					7	5	5,3856
					7	6	1,2386
					7	6	1,0607
					7	8	11,4165
					7	9	1,9697
75	Radvaň	OV	1,0660	1,0566	7	5	0,0142
					7	8	1,0424
81	Radvaň	B	4,3343	1,6198	7	5	0,0103
					7	6	1,6095
82	Radvaň	D	1,6340	0,0961	7	6	0,0285
					7	8	0,0676
83	Radvaň	B	0,3205				
84	Radvaň	B	2,0598				
85	Radvaň	D	0,3295				
86	Radvaň	B	0,7112				
87	Radvaň	B	0,5037				
89	Radvaň	R	2,7367				
90	Kremnička	OV/ V	5,9886	5,4016	7	5	5,0390
					7	5	0,0796
					7	9	0,2830
91	Kremnička	B	14,0675	2,6169	7	6	0,5480
					7	8	2,0675
					7	9	0,0014
92	Radvaň	Z	1,1776				
93	Kremnička	B	12,2198	11,7321	7	6	4,3442
					7	7	0,7592
					7	8	6,1155
					7	9	0,5132
98	Kremnička	D	1,7117	0,1154	7	6	0,0667
					7	7	0,0295
					7	7	0,0046
					7	9	0,0146
99	Kremnička	A	1,0794				
100	Kremnička	A	1,2462	0,2018	7	9	0,2018
101	Kremnička	B	6,1012	5,9529	7	7	0,0095
					7	7	0,4589
					7	8	0,0269
					7	9	5,4576
102	Kremnička	OV/ V	6,7565	0,0418	7	7	0,0402
					7	9	0,0016
103	Kremnička	VP	0,5030	0,3473	7	9	0,3473
104	Kremnička	VP	0,6583	0,5284	7	9	0,5070
					7	9	0,0214
105	Kremnička	C	5,0145	5,0128	7	7	3,8290
					7	9	1,1838
106	Kremnička	C	0,5659	0,5652	7	9	0,5652
107	Kremnička	C	0,5078	0,5011	7	7	0,5011
108	Kremnička	C	1,8797	1,8689	7	7	1,8689

109	Kremnička	B	0,4407	0,4004	7	9	0,4004	
110	Kremnička	D	3,4731	2,1949	2	7	0,1972	
					2	7	0,1318	
					7	7	0,0067	
					7	9	0,3027	
					7	7	0,5010	
					7	9	0,2049	
					7	8	0,7672	
					7	9	0,0834	
111	Kremnička	B	5,1288	5,0284	7	5	2,0224	
					7	6	2,1085	
					7	7	0,0017	
					7	9	0,8958	
112	Kremnička	D	2,4123	0,0588	7	5	0,0138	
					7	6	0,0083	
					7	6	0,0049	
					7	9	0,0318	
115	Kremnička	R	3,1894	0,0088	7	7	0,0088	
116	Kremnička	D	1,9659	1,0991	2	5	0,1097	
					2	7	0,0660	
					7	5	0,1114	
					7	5	0,5652	
					7	9	0,1839	
					7	7	0,0629	
117	Kremnička	B	8,4217	8,0400	2	5	1,0735	2.etapa
					5	5	1,0939	
					7	5	4,6557	
					7	9	1,2169	
118	Kremnička	C	0,5977	0,5977	2	5	0,5973	
					7	5	0,0004	
119	Kremnička	B	2,0856	0,1743	7	5	0,1743	
120	Kremnička	D	0,2077	0,0063	2	7	0,0063	
121	Kremnička	B	6,3154	3,2628	2	7	1,7960	
					7	7	1,4668	
124	Kremnička	OV/ B	2,6478	2,6392	2	7	0,7261	
					2	5	0,0030	
					2	9	0,0481	
					7	7	0,6498	
					7	5	1,1884	
					7	9	0,0238	
125	Kremnička	OV/ B	4,0619	4,0619	2	6	0,5863	
					2	7	3,4714	
					2	9	0,0011	
					7	6	0,0029	
					7	7	0,0002	
126	Kremnička	Z	2,5240	2,5240	2	6	1,0904	
					2	7	1,4336	
127	Kremnička	D	0,8028	0,7063	2	7	0,2704	
					2	6	0,2239	
					7	7	0,0717	

					7	6		0,0121	
					7	9		0,1282	
129	Kremnička	Z	1,7016	1,6449	2	6		0,4221	
					2	7		1,0361	
					7	6		0,1842	
					7	7		0,0025	
130	Kremnička	OV	1,1421	1,0300	2	6		0,0028	
					2	7		0,7061	
					7	6		0,0002	
					7	7		0,3209	
131	Kremnička	B	1,2990	1,2990	2	7		1,1878	
					2	6		0,1112	
132	Kremnička	Z	0,5061	0,5044	2	6		0,5033	
					7	6		0,0011	
133	Kremnička	B	1,0135	1,0135	2	7		0,3803	
					2	5		0,1567	
					2	6		0,4765	
134	Kremnička	OV	3,4299	3,3581	2	5		0,0177	
					2	7		3,2994	
					5	5		0,0045	
					5	7		0,0134	
					7	7		0,0231	
135	Kremnička	Z	2,9715	2,5038	2	7		2,3261	
					7	7		0,1777	
136	Kremnička	D	0,6694	0,5186	2	7		0,4573	
					2	5		0,0226	
					7	7		0,0387	
137	Kremnička	Z	0,5390	0,4692	2	7		0,4692	
138	Kremnička	OV	0,7738	0,7671	2	7		0,2196	
					7	7		0,5475	
139	Kremnička	OV	4,5944	4,5944	2	7		2,3848	
					2	7		2,2096	
140	Kremnička	D	1,7187	1,6648	2	7		0,3054	
					2	7		0,3515	
					2	5		0,7152	
					2	6		0,2864	
					7	5		0,0063	
141	Kremnička	OV	1,2573	1,2573	2	7		0,3396	
					2	7		0,9177	
142	Kremnička	Z	0,3541	0,3541	2	7		0,3541	
143	Kremnička	Z	1,3825	1,3825	2	7		0,5200	
					2	7		0,8625	
144	Kremnička	OV	3,2068	3,2068	2	7		2,3658	
					2	7		0,8410	
145	Kremnička	D	1,3765	1,3765	2	7		0,6474	
					2	7		0,4087	
					2	5		0,3204	
146	Kremnička	D	0,1557	0,1485	2	7		0,0993	
					2	5		0,0492	
147	Kremnička	B	2,3079	2,2365	2	7		0,1505	
					2	5		0,7718	
					2	6		1,3142	

148	Kremnička	OV	1,2676	1,2546	2	5	0,4137
					2	6	0,8409
149	Kremnička	B	1,2197	1,2197	2	5	0,2197
					2	5	1,0000
150	Kremnička	B	3,8967	3,8053	2	5	3,4828
					2	6	0,0199
					2	5	0,3026
151	Kremnička	D	1,2375	1,2375	2	5	1,2375
152	Kremnička	D	0,6564	0,6423	2	5	0,3756
					2	6	0,2667
158	Kremnička	D	3,6312	2,5190	2	5	0,4071
					2	5	0,5005
					2	5	0,9330
					2	7	0,6657
					7	5	0,0100
					7	5	0,0027
159	Kremnička	Z	2,2258	0,3683	2	5	0,3591
					2	7	0,0092
161	Kremnička	Z	8,7206	8,1272	2	5	2,8375
					2	7	5,2897
162	Kremnička	OV	11,0923	9,8594	2	5	2,5141
					2	7	7,3453
163	Kremnička	D	0,1789	0,1789	2	7	0,1692
					2	5	0,0097
164	Radvaň	Z	2,9072	2,7260	2	7	1,4421
					2	5	0,9056
					7	5	0,3783
165	Radvaň	D	0,6616	0,5253	7	5	0,0311
					7	5	0,4942
167	Radvaň	Z	0,9977	0,8908	7	5	0,4987
					7	5	0,3921
168	Kremnička	Z	1,9614	1,5518	2	5	0,3014
					2	5	0,9537
					7	5	0,2967
169	Kremnička	R	1,6259	1,6259	2	5	1,6259
170	Kremnička	OV	10,1184	9,7247	2	5	8,2517
					2	5	0,0679
					2	7	0,9856
					7	5	0,4056
					7	5	0,0139
172	Kremnička	OV	4,4312	4,4312	2	5	4,1680
					7	5	0,2632
173	Kremnička	Z	0,7379	0,5456	2	5	0,5334
					7	5	0,0122
174	Kremnička	OV	0,9440	0,9440	2	5	0,9440
175	Kremnička	Z	0,4550	0,3023	2	5	0,3012
					7	5	0,0011
178	Kremnička	OV	4,0962	4,0962	2	5	4,0962
179	Kremnička	D	0,6633	0,6402	2	5	0,3920
					7	5	0,2482
180	Kremnička	Z	1,5542	1,1838	2	5	0,5176
					7	5	0,6662

181	Kremnička	D	0,0797	0,0009	2	5		0,0009	
182	Kremnička	Z	0,1503						
183	Radvaň	D	0,3421	0,2858	2	5		0,2830	
					7	5		0,0028	
185	Radvaň	B	3,8418	3,2707	2	7		0,2536	
					2	5		2,0013	
					7	5		0,7049	
					7	6		0,3109	
186	Radvaň	D	0,3930	0,3930	7	5		0,0006	
					7	6		0,3157	
					7	9		0,0767	
188	Radvaň	A	0,6883	0,0776	7	5		0,0776	
189	Radvaň	R	2,5500	2,5455	7	9		0,3954	
					7	9		2,1501	
190	Radvaň	D	0,3825						
191	Radvaň	VP	0,0635						
192	Radvaň	D	0,2080						
193	B. Bystrica	R	3,7694						
194	B. Bystrica	R	3,5267	0,5775	7	9		0,5775	
195	B. Bystrica	OV	1,1359	1,0190	7	9		1,0190	
196	B. Bystrica	Z	22,8844	21,8993	5	9		0,0013	
					7	9		21,6848	
					7	9		0,2132	
197	B. Bystrica	OV	3,4669	3,3725	7	9		3,3725	
198	B. Bystrica	R	2,3262						
199	B. Bystrica	D	0,0845						
200	Šalková	D	0,1198						
201	B. Bystrica	D	0,3623	0,3118	2	5		0,0591	
					2	6		0,0024	
					7	5		0,2503	
202	Šalková	D	1,7329	0,9554	2	6		0,4943	
					2	5		0,2786	
					7	5		0,1825	
204	Šalková	B	3,0679	3,0401	2	5		0,7159	
					2	7		0,9367	
					2	9		0,4098	
					5	5		0,5340	
					5	7		0,4371	
					5	9		0,0066	
205	Šalková	R	2,2187	2,1997	2	5		0,7146	
					2	7		0,5465	
					5	5		0,4440	
					5	7		0,2962	
					7	5		0,0855	
					7	7		0,1129	
206	Šalková	B	2,7441	2,7323	2	5		0,7223	
					2	7		2,0094	
					7	5		0,0004	
					7	7		0,0002	
207	Šalková	D	0,3530	0,3530	2	5		0,3224	
					5	5		0,0219	

					7	5		0,0087	
208	Šalková	B	1,6087	1,6087	2	5		1,3973	
					5	5		0,2114	
209	Šalková	B	0,4861	0,4373	2	5		0,1158	
					5	5		0,1717	
					7	5		0,1498	
210	Šalková	B	0,2302	0,1888	2	5		0,1888	
211	Šalková	V	7,5326	7,2180	2	5		7,2180	
213	Šalková	D	0,3836	0,1969	2	5		0,1263	
					2	5		0,0706	
215	Šalková	V	3,2948	2,7996	2	5		2,7996	
216	Šalková	V	3,7601	2,7237	2	5		0,2804	
					2	5		2,1030	
					7	5		0,3403	
217	Šalková	D	2,0745	0,7706	2	5		0,7168	
					2	5		0,0538	
218	B. Bystrica	D	0,5412	0,2537	2	5		0,2537	
219	B. Bystrica	OV/ V	8,3800	8,1405	2	5		8,1405	
220	B. Bystrica	D	0,4656	0,4562	2	5		0,4562	
221	B. Bystrica	OV/ V	6,6327	6,5087	2	5		6,5087	
222	B. Bystrica	D	0,7130	0,5951	2	5		0,5381	
					7	5		0,0570	
223	Senica	C	1,3085	1,3085	7	5		1,3085	
224	Senica	OV/ D	2,4492	1,9820	2	5		1,3720	
					6	5		0,1247	
					7	5		0,4853	
225	Senica	D	2,2467	0,1970	2	5		0,0001	
					6	5		0,0203	
					7	5		0,1766	
226	B. Bystrica	D	0,1197	0,1197	2	5		0,0641	
					7	5		0,0556	
227	Šalková	D	1,5604	1,2847	2	5		0,6352	
					7	5		0,6495	
228	Šalková	D	0,2600	0,2405	7	5		0,2405	
229	Šalková	V	1,2571	1,1011	2	5		0,3537	
					2	5		0,3509	
					7	5		0,3965	
230	Šalková	V	4,6199	4,4134	2	5		3,0368	
					2	5		0,1336	
					7	5		1,1487	
					7	5		0,0943	
231	Šalková	D	0,4106	0,4022	2	5		0,1067	
					2	5		0,1696	
					7	5		0,0978	
					7	5		0,0281	
232	Šalková	V	9,2845	8,9543	2	5		3,8052	
					2	5		3,0628	
					7	5		2,0863	
233	Šalková	V	1,5119	1,1453	2	5		1,1453	

234	Šalková	D	0,4104	0,2651	2	5	0,1773
					7	5	0,0878
235	Šalková	V	10,1256	7,7931	2	5	6,6864
					7	5	1,1067
236	Šalková	D	0,4112	0,2585	2	5	0,2192
					7	5	0,0393
237	Šalková	V	10,9509	8,4606	2	5	8,0969
					7	5	0,3637
238	Šalková	D	0,2076	0,0269	2	5	0,0142
					7	5	0,0127
239	Šalková	V	4,7008	4,4250	2	5	4,3861
					7	5	0,0389
240	Senica	OV	2,1498	1,1009	2	5	0,1888
					6	5	0,2211
					7	5	0,6910
241	Senica	OV	2,2401	0,5712	2	5	0,1498
					7	5	0,0656
					7	5	0,3558
242	Senica	Z	0,3145				
243	Senica	V	0,4495				
244	Senica	V	0,4695				
245	Senica	OV	2,2464				
246	Senica	D	3,3948	1,1967	2	5	0,0021
					2	5	0,2822
					5	5	0,0208
					7	5	0,1781
					7	5	0,7135
247	Senica	OV	10,4906	10,1542	2	5	0,0177
					2	5	0,0337
					2	5	0,2394
					2	9	2,6980
					7	5	4,8357
					7	5	0,0394
					7	5	0,0109
					7	9	2,2794
248	Senica	D	0,0681	0,0681	2	5	0,0245
					2	9	0,0300
					7	9	0,0136
249	Šalková	OV	0,5448	0,5422	2	5	0,4777
					2	9	0,0512
					7	9	0,0133
250	Šalková	D	0,5275	0,4853	2	5	0,2838
					2	5	0,1274
					2	9	0,0322
					7	9	0,0419
251	Šalková	OV	3,0330	2,7476	2	5	1,7513
					5	5	0,3111
					7	5	0,6852
252	Šalková	D	3,2478	0,0033	2	5	0,0028
					7	5	0,0005
253	Šalková	D	0,6720	0,5220	7	5	0,2040
					7	5	0,3180

254	Šalková	D	0,0489							
255	Šalková	VP	2,0883	1,2052	2	5		0,4565		
					2	5		0,4521		
					2	5		0,0429		
					7	5		0,2362		
					7	5		0,0111		
					7	5		0,0064		
256	Šalková	D	0,2301	0,1586	2	5		0,1226		
					7	5		0,0360		
257	Senica	D	1,7517	1,5090	2	5		0,0509		
					5	5		0,0214		
					7	5		0,1486		
					7	5		0,5044		
					7	5		0,1154		
					7	6		0,6426		
					7	9		0,0257		
258	Senica	V	0,7590	0,2226	7	5		0,0491		
					7	6		0,1735		
259	Senica	V	2,0944	1,5257	7	6		1,5257		
260	Senica	D	0,3641							
261	Senica	TKO	1,6769	0,8549	7	6		0,1544		
					7	5		0,7005		
262	Senica	OV	0,9264	0,9264	7	5		0,3083		
					7	6		0,6065		
					7	7		0,0116		
263	Senica	V	3,3502	3,1320	7	5		0,6166		
					7	6		0,0022		
					7	7		2,5132		
264	Šalková	TKO	14,6020	14,1252	2	5		0,5645		
					2	9		13,5607		
265	Senica	D	0,0864	0,0744	7	7		0,0744		
266	B. Bystrica	OV	0,8620	0,8620	7	6		0,1077		
					7	7		0,4617		
					7	8		0,1988		
					7	9		0,0938		
267	Sásová	OV	1,8621	1,8284	7	6		1,5476		
					7	8		0,2509		
					7	9		0,0299		
268	Sásová	D	0,6371	0,6288	7	6		0,4321		
					7	7		0,0418		
					7	8		0,0238		
					7	9		0,1311		
269	Sásová	B	7,0126	6,4989	2	7		4,2034		
					2	8		0,8659		
					5	7		0,5998		
					5	8		0,0522		
					7	7		0,7775		
					7	8		0,0001		
273	Sásová	OV	2,3556	2,3427	2	5		2,3117		
					2	8		0,0310		
274	Sásová	D	0,1842	0,1842	2	5		0,1842		

275	Sásová	OV	7,4200	7,3581	2	5	7,2366
					7	5	0,1215
276	Sásová	D	0,1422	0,1283	2	5	0,0326
					7	5	0,0957
277	Sásová	OV	2,2083	2,0129	2	5	0,2357
					7	5	1,7772
278	Sásová	D	0,0426	0,0357	2	5	0,0357
279	Sásová	D	1,9267	1,0944	2	5	0,6377
					2	7	0,1587
					2	8	0,2333
					7	5	0,0647
280	Sásová	D	0,7149	0,2807	2	7	0,2807
281	Sásová	B	6,1887	2,7438	2	5	0,3698
					2	7	2,3740
283	Sásová	OV/ B	2,2327	1,4276	2	5	1,3686
					2	7	0,0590
284	Sásová	D	0,4575	0,4072	2	5	0,0932
					2	7	0,1517
					7	7	0,1623
285	Sásová	D	0,2452	0,2452	2	5	0,0024
					2	5	0,2428
286	Sásová	B	3,2710	3,1290	2	5	0,6850
					2	7	0,2183
					2	9	0,0001
					7	5	0,0017
					7	7	2,0921
					7	9	0,1318
287	Sásová	B	1,1916	1,1893	7	7	0,0596
					7	7	0,1948
					7	8	0,4593
					7	8	0,4756
288	Sásová	R	4,3395	3,9978	7	8	1,5541
					7	8	2,4437
289	Sásová	D	0,3025	0,2281	7	7	0,0524
					7	8	0,1757
290	Sásová	R	3,6596	3,4183	7	8	3,2566
					7	9	0,1617
291	B. Bystrica	D	0,7768	0,6074	2	5	0,0706
					2	5	0,0245
					2	5	0,3498
					2	8	0,1625
292	B. Bystrica	B	5,4660	4,9496	2	5	4,6344
					2	8	0,2802
					2	8	0,0350
294	Sásová	D	1,1383	1,0346	2	5	0,2714
					2	5	0,5705
					2	7	0,1647
					7	5	0,0280
295	Sásová	OV	5,9903	5,6458	2	5	0,6725
					2	5	4,3035
					2	5	0,0220

						2	8		0,5631		
						7	5		0,0070		
						7	5		0,0777		
296	Sásová	Z	1,6754	1,6668		2	5		1,6668		
297	Sásová	B	0,7133	0,6638		2	5		0,6638		
298	Sásová	D	0,2647	0,2647		2	5		0,1747		
						2	7		0,0011		
						7	5		0,0889		
299	Sásová	OV	4,9559	4,5530		2	5		1,2248		
						2	7		3,3282		
300	Sásová	Z	1,4516	1,4516		2	5		0,6062		
						2	7		0,8454		
301	Sásová	OV/ B	0,9594	0,8395		2	7		0,0422		
						7	7		0,7973		
302	Sásová	OV/ B	0,0973								
303	Sásová	OV	0,4903								
304	Kostiviarsk a	OV	0,6222	0,4360		2	7		0,4360		
305	Kostiviarsk a	D	0,1239	0,1239		2	7		0,0904		
						7	7		0,0335		
306	Kostiviarsk a	OV	0,2789	0,2789		2	7		0,0990		
						7	7		0,1799		
307	Sásová	OV	0,5636	0,5636		7	7		0,5636		
308	Sásová	OV/ B	0,0447	0,0447		7	7		0,0447		
309	Sásová	D	0,1720	0,1720		7	7		0,1720		
310	Sásová	OV/ B	0,8448	0,8448		7	7		0,8448		
311	Sásová	B	3,3114	2,9930		7	7		2,9923		
						7	8		0,0007		
312	Kostiviarsk a	B	0,8194	0,6027		2	7		0,5814		
						7	7		0,0213		
313	Kostiviarsk a	R	1,9256	1,1727		2	8		0,9387		
						7	8		0,2340		
314	Uľanka	OV/ V	0,3102								
315	Uľanka	OV/ V	0,0723	0,0721		7	8		0,0393		
						7	8		0,0328		
316	Uľanka	OV	2,7253	2,6520		7	8		2,6520		
317	Uľanka	D	0,0320								
318	Uľanka	OV	0,0113								
319	Uľanka	R	0,0167								
320	Uľanka	B	4,1274	4,0819		2	9		1,7889		
						5	9		0,0801		
						7	9		2,2129		
321	Uľanka	DP	4,0256								

322	Kostiviarsk a	D	0,0249	0,0249	2	9		0,0220	
					7	9		0,0029	
323	Kostiviarsk a	D	0,9687						
324	B. Bystrica	OV/ B	2,9662	2,1078	2	7		0,2269	
					7	9		0,0267	
					7	7		1,8542	
325	B. Bystrica	OV/ B	1,5365	1,2164	2	7		1,0068	
					7	7		0,2096	
326	B. Bystrica	D	0,2065	0,1846	2	7		0,0575	
					7	7		0,1271	
327	B. Bystrica	D	1,6378	1,1185	2	9		0,0148	
					2	7		0,3698	
					5	9		0,0416	
					7	9		0,0218	
					7	9		0,3078	
					7	9		0,2463	
					7	7		0,1164	
328	B. Bystrica	Z	0,2636	0,2636	2	7		0,2570	
					7	7		0,0066	
329	Kostiviarsk a	Z	0,4700	0,0035	5	7		0,0035	
330	Kostiviarsk a	D	0,3213	0,0037	5	7		0,0002	
					5	7		0,0035	
331	Kostiviarsk a	Z	1,8719	0,6107	5	7		0,6107	
332	B. Bystrica	Z	0,4492	0,3938	5	7		0,0061	
					5	9		0,0023	
					7	7		0,3854	
333	Kostiviarsk a	A	2,4743	0,6949	7	9		0,6949	
334	B. Bystrica	Z	2,8527	2,7964	7	7		2,7964	
335	B. Bystrica	D	0,0737	0,0164	7	7		0,0066	
					7	7		0,0098	
336	B. Bystrica	OV/ B	1,1630	0,9992	2	7		0,9992	
337	B. Bystrica	B	3,8627	3,1295	2	7		3,1295	
338	B. Bystrica	B	4,1103	4,1103	2	8		3,9755	
					7	8		0,1348	
339	B. Bystrica	OV/ B	1,5757	1,5331	2	8		1,4557	
					2	9		0,0768	
					5	8		0,0002	
					5	9		0,0004	
340	B. Bystrica	B	0,1370	0,1370	2	8		0,1370	
341	B. Bystrica	B	0,1757	0,1757	2	8		0,1757	
342	B. Bystrica	D	2,1677	2,1677	2	8		0,3558	
					7	8		0,1365	

					7	8	1,6724	
					7	9	0,0030	
343	B. Bystrica	D	0,3146	0,2799	2	8	0,2768	
					2	9	0,0031	
344	B. Bystrica	B	0,0595	0,0595	2	8	0,0595	
345	B. Bystrica	B	1,5595	1,5595	2	8	0,5521	
					2	9	1,0074	
346	B. Bystrica	D	0,8857	0,8857	2	7	0,3523	
					2	8	0,2858	
					5	7	0,0046	
					7	7	0,1344	
					7	8	0,0125	
					7	9	0,0961	
348	B. Bystrica	OV	4,1359	3,3466	2	5	1,4981	
					2	9	1,2244	
					7	5	0,3711	
					7	9	0,2530	
349	Podlavice	OV	0,1576	0,0568	7	5	0,0425	
					7	9	0,0048	
					7	9	0,0095	
350	Podlavice	D	0,1197	0,0510	7	9	0,0083	
					7	9	0,0427	
351	B. Bystrica	D	0,0667	0,0011	2	5	0,0006	
					7	5	0,0005	
352	Podlavice	VP	0,8916	0,8393	7	9	0,8393	
353	Podlavice	R	2,8290					
354	Podlavice	D	1,6943	1,1768	2	7	0,0487	
					2	5	0,2528	
					2	6	0,3494	
					2	9	0,2569	
					5	5	0,1095	
					7	7	0,0168	
					7	5	0,1412	
					7	6	0,0014	
					7	9	0,0001	
355	Podlavice	OV/ V	2,2808	1,5646	2	7	0,0016	
					2	5	1,1507	
					2	6	0,4101	
					2	9	0,0022	
356	Podlavice	B	1,1407	0,3759	2	7	0,3758	
					7	7	0,0001	
357	B. Bystrica	B	5,0875	5,0875	2	9	0,0020	
					2	8	3,1395	
					7	9	0,0571	
					7	8	1,8889	
358	Podlavice	B	0,3995	0,3995	2	7	0,3995	
359	Podlavice	D	0,3506	0,1799	2	7	0,1195	
					7	7	0,0568	
					7	7	0,0036	
360	Podlavice	B	0,7503	0,7488	2	7	0,0913	
					7	7	0,5976	

					7	7		0,0599	
361	Podlavice	D	0,2399	0,0685	2	9		0,0092	
					7	7		0,0006	
					7	9		0,0587	
362	Podlavice	D	0,3907	0,3605	2	7		0,2494	
					2	9		0,0517	
					5	7		0,0005	
					7	9		0,0589	
364	Podlavice	D	0,1144	0,0847	5	9		0,0752	
					7	9		0,0095	
365	Podlavice	D	0,5286	0,5223	2	8		0,0005	
					2	8		0,1639	
					7	8		0,0387	
					7	9		0,2392	
					7	9		0,0800	
366	Podlavice	D	0,1459	0,1057	2	8		0,0045	
					2	9		0,0009	
					2	8		0,0007	
					5	9		0,0623	
					5	9		0,0001	
					7	8		0,0074	
					7	9		0,0128	
					7	8		0,0147	
					7	9		0,0023	
367	Radvaň	B	0,1243						
368	Podlavice	B	4,5390	4,5250	2	9		1,8123	
					2	9		2,4030	
					5	9		0,0016	
					5	9		0,0140	
					7	9		0,2383	
					7	9		0,0558	
369	B. Bystrica	Z	0,2802	0,1060	2	6		0,1060	
370	B. Bystrica	OV	2,6769	2,6722	2	6		2,6722	
371	B. Bystrica	D	0,2003	0,1869	2	6		0,1869	
372	B. Bystrica	OV	1,3074	1,3074	2	6		1,3074	
373	B. Bystrica	Z	0,6821	0,1078	2	6		0,1078	
374	Radvaň	B	0,9572	0,9454	2	9		0,3444	
					7	9		0,6010	
375	Radvaň	D	0,2911	0,1925	2	9		0,1808	
					7	9		0,0117	
376	Radvaň	D	0,1884	0,1261	2	9		0,1002	
					2	8		0,0259	
377	Radvaň	OV	1,2287	1,1610	2	8		0,3854	
					2	9		0,6977	
					7	8		0,0045	
					7	9		0,0734	
378	Radvaň	B	5,7252	2,8483	2	8		0,9141	
					2	8		1,9342	
379	Radvaň	VP	0,5039	0,3602	5	8		0,0121	
					5	9		0,0639	
					7	8		0,2719	
					7	9		0,0123	

383	Radvaň	B	19,1227	16,1364	5	8		0,0326	
					7	6		3,8961	
					7	8		8,2642	
					7	8		3,8565	
					7	9		0,0055	
					7	9		0,0815	
384	Radvaň	B	0,3835	0,3834	7	8		0,3830	
					7	9		0,0004	
385	Radvaň	B	0,8276	0,6817	7	8		0,6817	
386	Radvaň	R	3,0798	3,0798	7	8		1,0106	
					7	9		2,0692	
387	Radvaň	A	2,2932	2,2932	2	8		0,7971	
					2	9		1,4887	
					7	9		0,0074	
388	Radvaň	BZ	7,5811	7,5810	2	8		0,0237	
					2	9		0,0494	
					7	8		6,7153	
					7	9		0,7926	
389	Radvaň	VP	0,3765	0,2563	7	8		0,2563	
390	Radvaň	VP	1,0751	0,9201	7	6		0,2453	
					7	8		0,5844	
					7	9		0,0904	
391	Radvaň	D	0,3302	0,3302	5	6		0,0620	
					7	6		0,2682	
392	Radvaň	Z	6,4071	6,3981	5	7		0,0011	
					5	9		0,0001	
					7	6		0,3098	
					7	7		3,2960	
					7	9		2,7911	
393	Radvaň	VP	0,4932	0,4455	7	8		0,1216	
					7	9		0,0493	
					7	9		0,2746	
394	Radvaň	B	1,8771	1,8546	2	7		0,1470	
					2	9		0,0054	
					2	7		1,2734	
					7	7		0,3156	
					7	9		0,0046	
					7	7		0,1086	
395	Radvaň	B	3,7410	3,7324	7	7		1,3765	
					7	9		2,3559	
396	Radvaň	R	3,1082	3,0602	7	7		1,3898	
					7	9		1,6704	
397	Radvaň	B	13,9045	12,0259	2	7		2,4160	
					2	9		0,1822	
					5	7		0,0035	
					7	7		1,8189	
					7	7		7,1007	
					7	9		0,5046	
398	Radvaň	B	0,9948	0,9583	5	9		0,5887	
					7	9		0,3696	
399	Radvaň	B	6,7238	4,5669	5	8		0,0140	
					5	9		0,0131	

					7	6		0,0588	
					7	5		0,0049	
					7	8		2,8762	
					7	8		1,3580	
					7	9		0,2419	
400	Radvaň	B	1,6105	0,9925	7	8		0,9925	
401	Radvaň	B	1,1738						
402	Radvaň	B	2,5168						
403	Kremnička	B	0,9601	0,8395	2	7		0,1226	
					2	5		0,4663	
					2	6		0,2269	
					7	5		0,0101	
					7	6		0,0136	
404	Kremnička	B	2,6023	2,0509	2	7		0,2710	
					2	5		0,9000	
					2	6		0,8799	
405	Senica	B	2,5008	2,5008	2	5		1,7163	
					5	5		0,5067	
					7	5		0,2778	
408	Kostiviarska	ZO	2,9643	2,7519	2	8		0,0622	
					5	8		0,1109	
					5	9		0,0149	
					5	8		0,2295	
					7	9		1,2386	
					7	8		1,0958	
409	B. Bystrica	B	1,7976	1,6172	2	7		0,0537	
					7	7		1,5635	
410	B. Bystrica	B	8,3346	6,6620	2	7		0,4711	
					5	7		0,0315	
					5	7		0,1361	
					7	7		2,4171	
					7	7		3,6062	
411	B. Bystrica	B	1,2558	0,9894	5	9		0,1208	
					5	9		0,8162	
					5	7		0,0284	
					7	9		0,0015	
					7	9		0,0225	
412	B. Bystrica	B	0,0979	0,0847	5	9		0,0829	
					7	9		0,0018	
413	Podlavice	B	0,8073	0,8073	2	7		0,2112	
					2	9		0,2157	
					5	7		0,1083	
					5	9		0,0005	
					7	9		0,2716	
414	Podlavice	B	0,1038	0,1038	7	9		0,1038	
415	Podlavice	B	2,5840	2,0151	2	9		1,5776	
					5	9		0,0753	
					7	9		0,3622	
416	Sásová	B	0,7912	0,3409	5	9		0,0869	
					7	9		0,2540	
417	Radvaň	ZO	2,2888	2,2768	2	9		1,6443	

					7	9		0,6325	
418	Radvaň	R	0,0824	0,0688	7	7		0,0006	
					7	9		0,0682	
419	Radvaň	R	0,2871	0,2871	5	7		0,2871	
420	Kostiviarska	B	2,7859	2,7284	2	8		0,3609	
					7	8		2,3675	
421	Kremnička	B	0,4195	0,3981	7	5		0,0008	
					7	6		0,3973	
422	Kremnička	B	0,3302	0,3196	7	5		0,3124	
					7	6		0,0072	
423	Sásová	B	0,7155	0,7146	7	8		0,4068	
					7	8		0,3078	
424	Podlavice	B	1,0896	1,0196	2	5		0,7724	
					2	6		0,2472	
425	B. Bystrica	B	1,4484	1,4484	2	8		1,4447	
					2	9		0,0025	
					5	8		0,0012	
427	Kremnička	OV/ V	19,3131	18,4208	2	5		10,036 2	
					2	6		8,3846	
428	Šalková	R	1,1639	1,1546	7	5		0,7220	
					7	9		0,4326	
430	Sásová	B	0,1432	0,1432	7	9		0,1432	
431	Podlavice	B	5,2515	5,0608	2	7		4,1509	
					5	7		0,8234	
					7	7		0,0865	
432	B. Bystrica	B	5,9979	5,9979	2	7		2,8149	
					2	8		2,6635	
					7	7		0,5190	
					7	8		0,0005	
433	B. Bystrica	B	6,5856	6,2525	2	9		3,2145	
					2	9		0,5246	
					7	9		1,1383	
					7	9		1,3751	
434	Sásová	OV/ B	0,4396	0,4079	2	5		0,4079	
435	Sásová	OV/ B	0,2825	0,2825	2	5		0,2825	
436	Sásová	B	1,3064	1,2346	2	5		0,2266	
					2	7		1,0080	
437	Sásová	B	0,8575	0,8575	2	5		0,1289	
					2	7		0,7286	
438	Šalková	DP	2,8664						
440	B. Bystrica	OV/ V	6,3331	5,9685	2	5		0,6698	
					7	5		5,2987	
441	Kostiviarska	OV/ B	16,1745	0,4015	5	7		0,0023	
					5	9		0,3992	
442	Kostiviarsk	B	10,6881	5,3056	5	7		1,2540	

	a									
						5	9		1,3323	
						5	9		2,7188	
						7	7		0,0005	
444	Sásová	B	2,6139	1,4721	7	7			1,1546	
					7	8			0,0717	
					7	8			0,2458	
446	B. Bystrica	D	0,2000		1	-				
					0					
447	Sásová	B	1,1808	0,4113	2	7			0,4113	
448	Sásová	B	1,1544	0,4276	2	5			0,1992	
					7	5			0,2177	
					7	7			0,0107	
449	Sásová	B	1,2325							
450	Kremnička	B	1,5550	0,0037	7	9			0,0037	
451	Kremnička	B	1,8009	1,7991	7	8			0,2580	
					7	9			1,5411	
452	Kremnička	B	0,2422	0,2422	7	6			0,2422	
453	Kremnička	D	0,4863							
454	Kremnička	R	0,8070	0,8070	7	8			0,8070	
455	Kremnička	D	0,5025	0,1897	5	9			0,0009	
					7	9			0,1888	
456	Banská Bystrica	B	0,7271							
457	Kostiviarska	R	17,6701							
458	Kostiviarska	B	2,2444	0,0052	7	9			0,0052	
459	B. Bystrica	R	0,4329	0,0009	7	9			0,0006	
					7	9			0,0003	
460	B. Bystrica	R	0,6201	0,6183	7	9			0,6171	
					7	9			0,0012	
461	Senica	TI	1,4319	0,2468	7	5			0,1485	
					7	7			0,0982	
					7	9			0,0001	
462	Šalková	OV/ V	3,0189	0,1188	2	5			0,1188	
463	Sásová	C	0,8495	0,8445	2	8			0,1007	
					7	7			0,1385	
					7	8			0,6053	
465	Kremnička	OV	0,6916	0,6801	2	5			0,6801	
466	Radvaň	D	0,1509	0,0269	7	7			0,0269	
NÁVRH SPOLU 1 - 466			3027,8506	1156,2081				437,4722	718,7359	

Pri prerokovaní a dopracovaní Územného plánu mesta Banská Bystrica boli z riešenia vylúčené nasledovné lokality:

37, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 94, 95, 96, 97, 113, 114, 122, 123, 128, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 166, 171, 176, 177, 184, 187, 203, 212, 214, 270, 271, 272, 282, 293, 347, 363, 380, 381, 382, 406, 407, 426, 429, 439, 443 a 445.

II. súhlas sa udeľuje za dodržania týchto podmienok:

1 Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby len v

- akceptované, podmienky súhlasu sú zapracované

nevyhnutných prípadoch, odôvodnenom rozsahu a v odsúhlasenom funkčnom využití. V prípadoch stanovených zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy poľnohospodársku pôdu použiť len na základe stanoviska, resp. právoplatného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydanom v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

2 Zaplatiť odvod za trvalé alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu pôdnoekologickej jednotky v zmysle nariadenia vlády SR č. 58/2013

3 Nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,

4 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelne využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu

5 Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

6 Umožniť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky.

7 Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery.

8 Týmto súhlasom nedochádza k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktoré bol súhlas udelený ani k zmene hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990.

Územný plán mesta Banská Bystrica je podľa urbanistického návrhu riešený najmä pre funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby a dopravy, plochy pre agroturistiku, botanickej záhrady, plochy cintorínov, dopravného a technického vybavenia, dobývacieho priestoru, vodné plochy, plochy zelene a pod. zohľadňujúci prírodné podmienky, súčasnú štruktúru a dostupnosť územia.

Územný plán rieši komplexné využitie územia na pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako nepoľnohospodárska pôda, prevažne však ako poľnohospodárska pôda. Poľnohospodárska pôda je obhospodarovaná primerane prírodným podmienkam v danom území ako orná pôda, záhrady a trvalé trávne porasty. Podľa údajov Hydromeliorácie š.p. Bratislava sú na niektorých zaberaných lokalitách vybudované hydromelioračné zariadenia v správe ich podniku (na výmere cca 77,5638 ha) Detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom sú vo vlastníctve subjektov hospodáriacich na pôde - odvodňovacie zariadenia sú zakreslené v grafickej časti dopracovaného návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica.

Pozemky navrhnuté na začlenenie do územného plánu mesta Banská Bystrica (katastrálne územia Banská Bystrica, Kostiviarska, Podlavice, Šalková, Senica, Uľanka, Radvaň) sa nachádzajú v zastavanom, ako aj mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990. Podľa kódu BPEJ, ktorý určuje kvalitatívne vlastnosti poľnohospodárskej pôdy sa jedná o pozemky zaradené do 5. až 9. skupiny, na niektorých lokalitách sa predpokladá záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území:

Kód KÚ	Názov KÚ	BPEJ
801062	Banská Bystrica	0711002 0765232 0771212 0771243
801453	Kostiviarska	0711002 0763235 0763435 0787432 0863242 0863442 0865443 0868442 0887432 0890462 0890465 0965443 0975442 0990462
801381	Kremnička	0506005 0506045 0511002 0512003 0565002 0565205 0565215 0565232 0765212 0765405 0765432
801283	Podlavice	0705011 0714061 0765232 0765442 0787232 0806002 0865432 0865435 0871242 0871442 0965432
801241	Radvaň	0505001 0505031 0506002 0506005 0506012 0506045 0507003 0511002 0565002 0565003 0565203 0565232

		0565435 0705011 0706005 0711002 0765042 0765232 0765233 0765235 0765242 0765432 0765433 0765435 0765442 0765535 0787033 0787232 0787235 0806002 0865233 0865242 0865243 0865435 0865445 0965532 0968425 1065432 1065435 1065515 1068412
801101	Sásová	0763235 0763435 0763442 0771212 0771215 0771242 0771243 0771412 0863242
801411	Senica	0711002 0765202 0771212
801402	Šalková	0711002 0711005
866423	Uľanka	0811002 0911002 0978465 0987432 0987442 0990462 0992682 0992683 0992883 1078462 1092682 1092882

V zastavanom území obce k 1.1.1990 sú riešené lokality Kostiviarska - 2a) Kremnička -3a), Kremnička - 3b, Podlavice - 4a), Radvaň - 5a), Radvaň - 5c), Sásová - 6a), Senica - 7, Šalková - 8, Uľanka - 9 s členením podľa katastrálnych území ako jedna lokalita MP (mestské polyfunkčné plochy) za každú samostatnú, ucelenú časť katastra, v ktorej sú obsiahnuté dôležité mestotvorné funkcie - bývanie, vybavenosť, šport, obslužná doprava, mestská zeleň a pod.

Vydaním tohto súhlasu list tunajšieho obvodného pozemkového úradu č.j. 2013/00011 zo dňa 23.01.2013 sa stáva bezpredmetným (udelenie súhlasu podľa § 13 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre ÚPN mesta Banská Bystrica)

A 3 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici – ochrana prírody, Nám. L.Štúra 1, Banská Bystrica

č. 2012/188-Pr zo dňa 15.03.2012

OVZ 57710/2012
22.03.2012
ÚHA 515/2012
26.03.2012

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 67 písm. g) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti mesta Banská Bystrica, dáva podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona toto **vyjadrenie** ku návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica“ a „konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“.

V riešenom území v územnej pôsobnosti S-CHKO Poľana platí prvý stupeň ochrany a zasahuje 9 katastrálnych území: Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka. V riešenom a záujmovom území sa nachádzajú vyhlásené maloplošné chránené územia (vrátane ich ochranných pásiem) - národné prírodné rezervácie (NPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), prírodné pamiatky (PP), chránené areály (CHA), chránené stromy a ich skupiny (CHS), ako aj územia zaradené alebo navrhované do siete NÁTURA 2000, v ktorých platí vyšší stupeň ochrany. Taktiež sa tu vyskytujú aj prvky územného systému ekologickej stability (USES). V riešenom území je evidovaný v zmysle zákona aj výskyt chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov, ktorých prítomnosť, rozsah a stav je potrebné preveriť a aktualizovať.

V rámci územnej pôsobnosti S-NAPANT sa jedná o severnú časť katastrálneho územia mesta Banská Bystrica, miestne časti CM 3 Jakub, CM 4 Kostiviarska, CM 12 Sásová, CM 16 Uľanka, resp. niektoré ich územné obvody. Na hranici územnej pôsobnosti S-NAPANT sa nachádzajú aj CM 13 Senica a CM 15 Šalková. Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT, kde podľa zákona platí druhý stupeň ochrany. V rámci CM Jakub sa nachádzajú PR **Baranovo** (5.stupeň) a **CHA Jakub** (4. stupeň ochrany prírody), ako aj územie európskeho významu **SKUEV 0299 Baranovo**. V širšom - záujmovom území mesta Banská Bystrica, ktoré je v ÚPN zahrnuté, aj keď nie je priamo riešené, sa nachádza tiež NPR Priboj (5. stupeň ochrany), SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry, CHVÚ 018 Nízke Tatry na SKUEV 1303 Alúvium Hrona.

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici má k návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica“

- vzaté na vedomie

- vzaté na vedomie

- akceptované, zapracované v návrhu smernej časti v kap. B.12.1.1.1. a B.12.1.1.2. str. 344-348

		<p>nasledovné pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mnohé plánované rozvojové aktivity a zámery nie sú v dokumentácii podrobnejšie, bližšie špecifikované a kvantifikované a rovnako chýba aj zmapovanie výskytu chránených rastlín, živočíchov a biotopov v riešených lokalitách, ako aj kvantifikovanie na ktorej lokalite a v akom rozsahu (počet, výmera) dôjde k zničeniu chránených rastlín, biotopov a výrubom drevín. Preto vzhľadom na potenciálne kolízie rozvojových aktivít a zámerov so záujmami ochrany prírody a krajiny v jednotlivých dotknutých oblastiach žiadame o kvalitné dopracovanie, pričom odporúčame konzultovať s príslušnými správami podklady týkajúce sa ochrany prírody (Správa NAPANT a S-CHKO Poľana); - Vzhľadom na rozsiahlosť územného plánu a záujmov ochrany prírody a krajiny a ich možných stretov s plánovanými aktivitami, žiadame spracovať krajinno-ekologický plán (so zameraním na mapovanie chránených druhov rastlín a živočíchov a chránených biotopov na TTP), prípadne aktuálny miestny systém ekologickej stability, ktorého podklady budú zapracované do predmetného územného plánu; - Všetky záujmy ochrany prírody a krajiny premietnuté do existujúcej, či navrhovanej národnej a európskej siete chránených území a tiež chránených stromov, požadujeme rešpektovať, zachovať a v plnej miere akceptovať limity viažuce sa k týmto územiám; - Rozčleniť územie podľa riešeného a záujmového územia - presne vymedziť; <ul style="list-style-type: none"> - Pri revitalizácii a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu, jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne vhodných drevín; - Využitie jestvujúceho poľnohospodárskeho zariadenia Agronemce a.s. v lokalite Roveň pre agroturistiku, šport a rekreáciu je potrebné bližšie špecifikovať spôsob využitia a kapacity tohto územia vzhľadom na bezprostredný kontakt s územím európskeho významu Baranovo a CHA Jakub; <ul style="list-style-type: none"> - Nesúhlasíme s výhľadovým návrhom centrálneho športového areálu Rovne, ktorý zasahuje do CHA Jakub a SKUEV Baranovo; - Mestský rekreačný les - lesopark - vzhľadom na jeho začlenenie v rámci OP NAPANT, existenciu chránených území, ako aj prvkov USES, je potrebné rešpektovať jeho prirodzený charakter, so zachovaním existujúcich biotopov, vrátane ich menežovania podľa podmienok Štátnej ochrany prírody; za prípustné pokladáme dotvorenie rekreačnej funkcie - turistické a cykloturistické trasy, prípadne odpočívadla a pod.; - Malá vodná nádrž Grunty - Sasovská dolina, územná rezerva; vzhľadom na lokalizáciu v rekreačnom zázemí Sasovej je potrebné stanoviť regulatívy jej funkčného využívania - protipovodňová ochrana; - Vodné toky rešpektovať ako významné biokoridory rôznych kategórií a dodržiavať ich ochranné pásmo, vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení; - Zohľadnenie väzieb na prvky USES a najmä genofondové plochy je potrebné priebežne aktualizovať vzhľadom na kontinuálne prebiehajúci monitoring územia 	<ul style="list-style-type: none"> - neakceptované, nad rámec spracovania ÚPN na rokovanií dohodnuté: v miere spracovania ÚPN nie je možná bližšia špecifikácia rozvojových aktivít. Požiadavka bude riešená v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii – v územných plánoch zón - neakceptované, KEP bol spracovaný v rámci etapy prieskumov a rozborov. Na rokovanií dohodnuté: prípadná aktualizácia MÚSES-u bude zapracovaná do Návrhu formou Zmien a doplnkov - akceptované, limity CHÚ zohľadnené - neakceptované, územie je rozčlenené a presne vymedzené vo výkrese „Záujmové územie“ Na rokovanií dohodnuté: po vysvetlení akceptované, textovú časť upraviť; pojem záujmové územie používať len v súvislosti podľa vymedzenia v ÚPN - akceptované, zapracované ako regulatív v záv. časti v kapitole B.20.4.2. bod I) /27) str.141 - neakceptované, bližšia špecifikácia a kapacity je možné stanoviť až pri konkrétnom zámere na rokovanií dohodnuté: akceptovať výškový regulatív podľa požiadavky z roku 2010 - akceptované, len v smernej časti ako výhľad - akceptované, doplniť v reg.liste ZE 01-Lesopark OP NAPANT-u v základnej charakteristike - akceptované, malá vodná nádrž Grunty zohľadňuje protipovodňovú ochranu – riešenie formou poldra v návrhu, v graf. časti vo výkrese 3a a 5a-vodné hospodárstvo - akceptované, zohľadnené vo výkrese č.6 ochrana prírody a tvorba krajiny - neakceptované, nad rámec riešenia ÚPD, prípadná aktualizácia MÚSES-u bude zapracovaná do Návrhu formou Zmien a doplnkov; požiadavka bude riešená v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii – v územných plánoch zón 	<ul style="list-style-type: none"> - pojem záujmové územie používané v textovej časti len v súvislosti podľa vymedzenia v ÚPN - v lokalite Roveň ponechaná existujúca podlažnosť 1-2 NP funkčná plocha PV 05 - dopracované v RL ZE 01 zeleň-lesopark , v dopĺňujúcich ustanoveniach bod II) str.96
--	--	--	--	---

		<p>- Z formálneho hľadiska upozorňujeme na nezrovnalosti v rôznych kapitolách týkajúcich sa vymedzenia chránených území (B12, B9...), napr. chybné číslo CHVÚ Nízke Tatry 022 - správne 018, nesprávne uvedený názov doplnku SKUEV 1303 Hron stred - správne Alúvium Hrona, medzi chránenými časťami prírody absentujú chránené stromy „Baranovské duby“ (viď http://stromy.enviroportal.sk/strom/baranovske-duby), v celej dokumentácii uvádzať správny názov CHS Úrpínska alej;</p> <p>- Neuvažovať v budúcnosti s NCH Sásovská dolina, ktorý je navrhnutý na zrušenie;</p> <p>- Na niektoré z navrhovaných činností sa pravdepodobne bude vzťahovať aj posudzovanie navrhovaných činností podľa zákona č. 24/200016 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.</p>	<p>- akceptované, vymedzenie chránených území dopracované a zosúladené v kap. B.9.1.4.7. str. 278</p> <p>- neakceptované, na rokovaní dohodnuté: po vysvetlení lokalizácie náučného chodníka - chodník zrušený nie je; vzhľadom na rozvoj aktivít občanov sídliska Ru-Sa dotknutý orgán ochrany prírody súhlasí s ponechaním NCH Sásovská dolina v Návrhu ÚPN</p> <p>- vzaté na vedomie</p>		
		<p>Opakované prerokovanie pripomienok sa uskutočnilo dňa 17.04.2012, na rokovaní bolo dohodnuté:</p> <p>K návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky, ktorý bol verejne prerokovaný v termíne od 21.12.2011 do 20.02.2012, bolo vydané vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici – odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany a tvorby prírody a krajiny pod č. 2012/188-Pr zo dňa 15.3.2012, ktorého pripomienky uvedené vo vyjadrení musí orgán územného plánovania podľa § 22 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znp s dotknutými orgánmi dohodnúť.</p> <p>1) K požiadavke kvalitného dopracovania návrhu vzhľadom na potenciálne kolízie rozvojových aktivít a zámerov so záujmami ochrany prírody a krajiny v jednotlivých dotknutých oblastiach – odporúčenie konzultovať s príslušnými správami podklady týkajúce sa ochrany prírody a krajiny Vyhodnotenie: požiadavka vyhodnotená ako neakceptovaná, nad rámec spracovania návrhu ÚPD; pre obstarávateľa je dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov KÚŽP v Banskej Bystrici – CHKO Poľana a správa NAPANT sú odborné organizácie vydávajúce podklady pre stanovisko KÚŽP. CHKO Poľana bolo doručené oznámenie o prerokovaní ÚPN M BB v rámci verejného prerokovania. Na rokovaní dohodnuté: V mierke spracovania ÚPN nie je možná bližšia špecifikácia rozvojových aktivít. Požiadavka bude riešená v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii – v územných plánoch zón, kde by sa mali zohľadniť výstupy aktualizovaného MÚSES-u.</p> <p>2) K požiadavke spracovania krajinnno-ekologického plánu (so zameraním na mapovanie chránených druhov rastlín a živočíchov a chránených biotopov na TTP) prípadne aktuálny miestny systém ekologickej stability, ktorého podklady budú zapracované do predmetného územného plánu. Vyhodnotenie: požiadavka vyhodnotená ako neakceptovaná, KEP bol spracovaný v rámci etapy prieskumov a rozborov. Prípadná aktualizácia MÚSES-u bude môcť byť zapracovaná do ÚPN M len formou Zmien a doplnkov Na rokovaní dohodnuté: požiadavka akceptovaná formou spracovania MÚSES, s následným zapracovaním jeho výstupov formou Zmien a doplnkov do ÚPN Mesta Banská Bystrica (po jeho schválení). MÚSES bude vypracovaný odbornou organizáciou na základe požiadavky dotknutých orgánov ochrany prírody a krajiny.</p> <p>3) K požiadavke rozčlenenia územia podľa riešeného a záujmového územia – presného vymedzenia. Vyhodnotenie: pripomienka neakceptovaná. Územie je rozčlenené a presne vymedzené vo výkrese „Záujmové územie“ Na rokovaní dohodnuté: nie je to zásadná pripomienka. Požiadavka bola na rokovaní vysvetlená – v textovej časti sa používa pojem záujmové územie aj v iných súvislostiach – akceptované textové časti upraviť. Pojem záujmové územie používať len v súvislosti podľa vysvetlenia v zozname pojmov</p>			

		<p>4) K požiadavke využitia jestvujúceho poľnohospod. zariadenia Agronemce a.s. v lokalite Roveň pre agroturistiku, šport a rekreáciu bližšie špecifikovať spôsob využitia a kapacity tohto územia vzhľadom na bezprostredný kontakt s územím európskeho významu Baranovo a CHA Jakub. Vyhodnotenie: požiadavka neakceptovaná, bližšia špecifikácia je možná až po prejavení záujmu zo strany realizátora týchto aktivít Na rokovaní dohodnuté: akceptovať výškový regulatív podľa požiadavky z roku 2010</p> <p>5) K požiadavke zohľadnenia väzieb na prvky ÚSES a najmä potreba priebežnej aktualizácie genofondových plôch vzhľadom na kontinuálne prebiehajúci monitoring územia Vyhodnotenie: požiadavka neakceptovaná, priebežná aktualizácia je možná len na základe konkrétnej požiadavky po ukončení etapy monitoringu formou Zmien a doplnkov Na rokovaní dohodnuté: ako v bode 1)</p> <p>6) Neuvažovať v budúcnosti s NCH Sásovská dolina, ktorý je navrhnutý na zrušenie Na rokovaní dohodnuté: po vysvetlení lokalizácie náučného chodníka a vzhľadom na rozvoj aktivít občanov sídliska Rudlová Sásová a k tomu, že chodník oficiálne zrušený nie je, dotknutý orgán ochrany prírody súhlasí s ponechaním tohto NCH v Návrhu ÚPN M BB</p> <p>Ostatné pripomienky uvedené v stanovisku boli orgánom územného plánovania akceptované. Záver: Akceptované pripomienky a pripomienky, ktoré boli na rokovaní dohodnuté podľa § 22 odst.4 stavebného zákona budú zapracované do Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica.</p>		
A 3 a	Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici – ochrana prírody, Nám. E.Štúra 1, Banská Bystrica č: 03/2012/961-Pr zo dňa 08.10.2012 OVZ 141512/2012 12.10.2012 ÚHA 1676/2012 12.10.2012	Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 67 písm. g) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti mesta Banská Bystrica, dáva podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona toto vyjadrenie ku návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica“ a „konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“. V riešenom území v územnej pôsobnosti S-CHKO Poľana platí prvý stupeň ochrany a zasahuje 9 katastrálnych území: Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Salková, Uľanka. V riešenom a záujmovom území sa nachádzajú vyhlásené maloplošné chránené územia (vrátane ich ochranných pásiem) - národné prírodné rezervácie (NPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), prírodné pamiatky (PP), chránené areály (CHA), chránené stromy a ich skupiny (CHS), ako aj územia zaradené alebo navrhované do siete NÁTURA 2000, v ktorých platí vyšší stupeň ochrany. Taktiež sa tu vyskytujú aj prvky územného systému ekologickej stability (USES). V riešenom území je evidovaný v zmysle zákona aj výskyt chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov, ktorých prítomnosť, rozsah a stav je potrebné preveriť a aktualizovať. V rámci územnej pôsobnosti S-NAPANT sa jedná o severnú časť katastrálneho územia mesta Banská Bystrica, miestne časti CM 3 Jakub, CM 4 Kostiviarska, CM 12 Sásová, CM 16 Uľanka, resp. niektoré ich územné obvody. Na hranici územnej pôsobnosti S-NAPANT sa nachádzajú aj CM 13 Senica a CM 15 Salková. Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT, kde podľa zákona platí druhý stupeň ochrany. V rámci CM Jakub sa nachádzajú PR Baranovo (5.stupeň) a CHA Jakub (4. stupeň ochrany prírody), ako aj územie európskeho významu SKUEV 0299 Baranovo. V širšom - záujmovom území mesta Banská Bystrica, ktoré je v ÚPN zahrnuté, aj keď nie je priamo riešené, sa nachádza tiež NPR Príboj (5. stupeň ochrany), SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry, CHVÚ 018 Nízke Tatry a nSKUEV 1303 Alúvium Hrona. Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici má k návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica“ nasledovné pripomienky: - Mnohé plánované rozvojové aktivity a zámery nie sú v dokumentácii podrobnejšie, bližšie špecifikované a kvantifikované a rovnako chýba aj zmapovanie výskytu chránených rastlín, živočíchov a biotopov v riešených lokalitách, ako aj kvantifikovanie na ktorej lokalite a v akom rozsahu (počet, výmera) dôjde k zničeniu chránených rastlín, biotopov a výrubom drevín. Preto	- obsah stanoviska je totožný so stanoviskom KÚŽP BB uvedeným pod bodom A3 tabuľky okrem bodu: „vodné toky rešpektovať ako významné biokoridory rôznych kategórií a dodržiavať ich ochranné pásmo, vyplyvajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení;“, ktorý v stanovisku zo dňa 8.10.2012 nie je uvedený	

		<p>vzhľadom na potenciálne kolízie rozvojových aktivít a zámerov so záujmami ochrany prírody a krajiny v jednotlivých dotknutých oblastiach žiadame o kvalitné dopracovanie, pričom odporúčame konzultovať s príslušnými správami podklady týkajúce sa ochrany prírody (Správa NAPANT a S-CHKO Poľana);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vzhľadom na rozsiahlosť územného plánu a záujmov ochrany prírody a krajiny a ich možných stretov s plánovanými aktivitami, žiadame spracovať krajinno-ekologický plán (so zameraním na mapovanie chránených druhov rastlín a živočíchov a chránených biotopov na TTP), prípadne aktuálny miestny systém ekologickej stability, ktorého podklady budú zapracované do predmetného územného plánu; - Všetky záujmy ochrany prírody a krajiny premietnuté do existujúcej, či navrhovanej národnej a európskej siete chránených území a tiež chránených stromov, požadujeme rešpektovať, zachovať a v plnej miere akceptovať limity viažuce sa k týmto územiám; - Rozčleniť územie podľa riešeného a záujmového územia - presne vymedziť; - Pri revitalizácii a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu, jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne vhodných drevín; - Využitie existujúceho poľnohospodárskeho zariadenia Agronemce a.s. v lokalite Roveň pre agroturistiku, šport a rekreáciu je potrebné bližšie špecifikovať spôsob využitia a kapacity tohto územia vzhľadom na bezprostredný kontakt s územím európskeho významu Baranovo a CHA Jakub; Nesúhlasíme s výhľadovým návrhom centrálného športového areálu Rovne, ktorý zasahuje do CHA Jakub a SKUEV Baranovo; - Mestský rekreačný les - lesopark - vzhľadom na jeho začlenenie v rámci OP NAPANT, existenciu chránených území, ako aj prvkov ÚSES, je potrebné rešpektovať jeho prirodzený charakter, so zachovaním existujúcich biotopov, vrátane ich menežovania podľa podmienok Štátnej ochrany prírody; za prípustné pokladáme dotvorenie rekreačnej funkcie - turistické a cykloturistické trasy, prípadne odpočívadla a pod.; - Malá vodná nádrž Grunty - Sásovská dolina, územná rezerva; vzhľadom na lokalizáciu v rekreačnom <i>zázemí</i> Šašovej je potrebné stanoviť regulatívy jej funkčného využívania — protipovodňová ochrana; - Zohľadnenie väzieb na prvky ÚSES a najmä genofondové plochy je potrebné priebežne aktualizovať vzhľadom na kontinuálne prebiehajúci monitoring územia; - Z formálneho hľadiska upozorňujeme na nezrovnalosti v rôznych kapitolách týkajúcich sa vymedzenia chránených území (B 12, B9...), napr. chybné číslo CHVÚ Nízke Tatry 022 - správne 018, nesprávne uvedený názov doplnku SKUEV 1303 Hron stred - správne Alúvium Hrona, medzi chránenými časťami prírody absentujú chránené stromy „Baranovské duby" (viď http://stromy.enviroportal.sk/strom/baranovske-duby), v celej dokumentácii uvádzať správny názov CHS Urpínska alej; - Neuvažovať v budúcnosti s NCH Sásovská dolina, ktorý je navrhnutý na zrušenie; - Na niektoré z navrhovaných činností sa pravdepodobne bude vzťahovať aj posudzovanie navrhovaných činností podľa zákona č. 24/2000 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. <p>Týmto vyjadrením sa ruší vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, list č. 2012/188-Pr zo dňa 15.03.2012.</p>		
A 4	Krajský pamiatkový úrad Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica č. BB-12/305/1054/LIE zo dňa 24.02.2012 OVZ 39617/2012 28.02.2012	Požiadali ste nás ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva a schvaľuje územnoplánovacie dokumentáciu o stanovisko k návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica" a k návrhu „Konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky". Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal súhlasné stanovisko s podmienkami č.: BB-10/1488-1/5907/FAR,LIE zo dňa 06. 09. 2010 k návrhu „ÚPN mesta Banská Bystrica" a k návrhu „Konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky", vypracované firmou AUREX, spol. s r. o., Bratislava a firmou ENERGY MERCURY CONSULTING, spol. s r.o. Žilina. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý je vecne príslušným správnym orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon), ktorý je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, na základe	- vzaté na vedomie	

	<p>Pr. 39735/2012 28.02.2012</p> <p>ÚHA 06.03.2012</p>	<p>oznámenia a pozvánky na prerokovanie od Mesta Banská Bystrica, v zastúpení primátora mesta Mgr. Petra Gogolu, č. j. Pr.V-212/967 /2011/KY- II. zo dňa 19. 12. 2011, podaného dňa 02. 01. 2012, o prerokovaní „ÚPN mesta Banská Bystrica“ a návrhu „Konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ (prerokovanie bolo uskutočnené dňa 26. 01. 2012 na Mestskom úrade Banská Bystrica, ulica ČSA č. 26) a po odbornom posúdení predloženého materiálu: Návrh „ÚPN mesta Banská Bystrica“ a návrh „Konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ vypracoval: AUREX, spol. s r. o., Bratislava a ENERGY MERCURY CONSULTING, spol. s r.o. Žilina, november 2011, podľa §29 odseku 4 pamiatkového zákona vydáva toto</p> <p>stanovisko:</p> <p>Predložená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán mesta Banská Bystrica a Konceptia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky rieši celé katastrálne územie súčasného mesta Banská Bystrica, ktoré sa skladá z pôvodných katastrálnych území - Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Šalková, Sásová, Rudlová, Podlavice, Kremnička, Senica a Uľanka. Súčasťou riešeného územia je územie Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, ktorá bola zriadená poverením školstva a kultúr SNR, č. nariadenia Vlády 16.118/1955-leg. zo dňa 18.5.1955 o rozlohe 43.5 ha. Nariadením vlády Slovenskej republiky č.108/2004 Z.z. zo dňa 10. 2. 2004 o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica v zmysle § 16 ods. 2 zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 03. 2004, bolo vymedzené územie pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Riešené územie zahŕňa aj územie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-117521 -1/7481 O/And zo dňa 07. 07. 2011 a nadobudlo právoplatnosť 22. 11. 2011. Na riešenom území sa nachádza ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok — Kaštieľ (Radvanských) s areálom, Evanjelický a. v. kostol v Radvani a Pomník Andreja Sládkoviča, vyhlásené rozhodnutím pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-06/1839-4/9886/KOW zo dňa 15. 12. 2006. Na riešenom území sú situované národné kultúrne pamiatky. Na riešenom území je zároveň predpoklad archeologických nálezov. K návrhu riešenia Územného plánu mesta Banská Bystrica a Konceptii rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky vydal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica stanovisko č. BB-10/1488-1/5907/FAR,LIE zo dňa 06. 09. 2010.</p> <p>Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica z hľadiska ochrany pamiatkového fondu riešeného územia s predloženým návrhom- „UPN mesta Banská Bystrica“ a „Konceptia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“ vypracoval: AUREX, spol. s r. o., Bratislava a ENERGY MERCURY CONSULTING, spol. s r.o. Žilina, november 2011</p> <p style="text-align: center;">súhlasí</p> <p>s nasledovnými podmienkami:</p> <p>1. v textovej časti je uvádzaný a citovaný materiál -Urbanisticko-historický výskum a zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, vypracovali: Doc. Ing. arch. Jara Lalková PhD., PhDr. Norma Urbanova z roku 2004. Vzhľadom na to, že predmetné zásady zatiaľ nie sú schválené, považujeme za nesprávne ich uvádzať v záväznej časti predloženej územnoplánovacej dokumentácie. V súčasnosti je „Urbanisticko-historický výskum a zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia“ v priebehu prepracovania a aktualizácie s doplnením nových údajov. Upravené zásady Vám budú následne zaslané na doplnenie do záväznej časti Územného plánu mesta Banská Bystrica. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie podľa § 29 zákona č.49 72002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu budú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia. Budú obsahovať požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektivej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov interiéru a uličného parteru, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk a ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia. Zásady budú súčasťou územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt územia, ktorý bude podkladom na spracovanie územno- plánovacej dokumentácie podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.</p> <p>2. na území pamiatkovej rezervácie je potrebné rešpektovať nasledovné všeobecné požiadavky pre pamiatkové územie PR Banská Bystrica:</p> <p>- Zachovať, chrániť a regenerovať historickú urbanistickú štruktúru PR Banská Bystrica,</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>1) neakceptované, v zmysle pamiatkového zákona KPÚ BB by mal poskytnúť kompletný materiál, v čase ukončenia spracovania Návrhu bol k dispozícii len citovaný materiál z roku 2001, ktorý slúžil ako podklad pre stanovenie podmienok v oblasti ochrany PR</p> <p>na rokovaní dohodnuté: KPÚ BB poskytne schválený materiál Zásady ochrany PR (do konca mája textovú časť, do konca júna grafickú časť), na základe ktorého sa určia na ďalšom pracovnom rokovaní konkrétne požiadavky na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia</p> <p>2) akceptované, všeobecné požiadavky pre pamiatkové územie budú súčasťou „Zásad“ a budú zapracované do Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica</p>	<p>prerokovanie pripomienok sa uskutočnilo dňa 17.04.2012; 10.10.2012 a 23.05.2013</p> <p>1) do doby dopracovania „Návrhu ÚPN“ materiál „Zásady ochrany PR“ nebol schválený</p> <p>2) do doby dopracovania „Návrhu ÚPN“</p>
--	--	---	---	---

		<p>tvorenú pôdorysnou štruktúrou sídla, historickou parceláciou a hmotovo- priestorovou skladbou zástavby NKP ako originálu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zachovať pamiatkové hodnoty územia PR Banská Bystrica, ktoré sú definované ako „súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko- remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany. Do pojmu „pamiatková hodnota“ môžeme začleniť aj originalitu, autenticitu, dobu vzniku, kvalitu, kvantitu, stavebno-technický stav- zmeny vplyvom času, slohový vývoj, jedinečnosť, situovanie, funkciu, typ, autorstvo, materiálové riešenie, vzťahy. Pamiatkovú hodnotu predstavuje územie Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ako urbanistický celok. - Nositeľmi pamiatkových hodnôt pamiatkového územia sú jednotlivé nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej aj „NKP“) situované na území PR Banská Bystrica, nehnuteľnosti v pamiatkovom území PR, objekty vytipované na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, objekty dotvárajúce pamiatkové prostredie, pamätihodnosti mesta, drobná architektúra, komunikačný systém, zeleň záhrad a parková zeleň, významné vodné plochy. - Zachovať historickú pôdorysnú schému, verejné priestranstvá, námestia i uličné priestory, ako jednu zo základných požiadaviek pamiatkovej ochrany historického prostredia. Z tohto dôvodu pri akýchkoľvek zámeroch obnovy je nutné vychádzať z princípov sanačnej regenerácie a slohovej rekonštrukcie. V záujme ochrany urbanistických hodnôt sídla je potrebné zachovať ich autenticitu a integritu bez nových rušivých zásahov. - zachovať súčasný komunikačný systém tvorený ulicami a verejnými priestranstvami - nerealizovať nové komunikácie, ktoré by narušili pôdorysnú schému, parceláciu, pamiatkové hodnoty zástavby, archeologické lokality a nálezy - nerealizovať na území pamiatkovej rezervácie veľkoplošné parkovacie plochy alebo nadzemné parkovacie garáže - zachovať existujúcu profiláciu a niveletu terénu, všetky stavebné úpravy majú rešpektovať historickú výškovú úroveň terénu, predovšetkým vo vzťahu h pôvodnej zástavbe - zachovať a udržiavať súčasnú funkciu pamiatkového územia a regenerovať jeho historické funkcie (predovšetkým bývanie), nové funkčné využitie objektov a priestorov v pamiatkovom území nesmie poškodiť alebo narušiť ich pamiatkové hodnoty alebo znemožniť ich vhodnú prezentáciu. - zachovať, udržiavať a regenerovať historický pôdorys vo vzťahu k národným kultúrnym pamiatkam a pamiatkovým hodnotám územia, rozsah pôdorysu prístavieb a novostavieb nesmie byť väčší ako obvyklý rozsah historickej zástavby v území - zachovať hodnotnú objektívnu skladbu zachovať súčasne výškové a hmotovo - priestorové usporiadania objektov - zachovať hodnotné prvky uličného interiéru a rehabilitovať zaniknuté charakteristické prvky - zachovať charakteristické pohľady a priehľady do okolitého krajinného i urbanizovaného prostredia najmä na dominantný areál bývalého Mestského hradu - zachovať chránenú siluetu a panorámu pamiatkovej rezervácie s dominantnými vežami kostolov - zachovať a primerane prezentovať archeologické náleziská a ich začlenenie do organizmu sídla a príslušného územia - zachovať, chrániť a regenerovať historickú zeleň, zeleň parkov, záhrad meštianskych domov ako aj zeleň verejných priestranstiev a ďalších kultúrnych hodnôt a prírodných hodnôt územia <p>3. Na území ochranného pásma pamiatkovej rezervácie rešpektovať regulatívy ochrany územia v zmysle právoplatne vyhláseného Návrhu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-11/521-1 7/481 O/And zo dňa 07. 07. 2011 a nadobudlo právoplatnosť 22. 11.</p>	<p>3. akceptované, na rokovaní dohodnuté: regulatívy ochranného pásma pamiatkovej rezervácie zapracovať do Návrhu ÚPN; v čase finalizácie spracovania „Návrhu“ nebolo</p>	<p>materiál „Zásady ochrany PR“ nebol schválený; všeobecné požiadavky zapracované v smernej časti v kap. B.11.4.1.2 bod 1) str.306 a v záväznej časti v kap. B.20.5.1 VI) 1) str. 155 záverov z opakovaných prerokovaní</p> <p>3) zapracované v rozsahu dohodnutom s KPÚ BB</p>
--	--	---	--	--

		<p>2011.</p> <p>4. Vzhľadom na uvedené všeobecné požiadavky ochrany pamiatkovej rezervácie je potrebné v záväznej ako aj grafickej časti textu doplniť, preriešiť nasledovné:</p> <p>a. Záväzná časť- B.20.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- na území PR Banská Bystrica uvažovať s rozvojom bývania, predovšetkým v existujúcich objektivej skladbe, nová bytovú výstavbu realizovať len v miestach rezervných plôch alebo na miestach pôvodnej zaniknutej zástavby, výškové ako hmotovo- priestorové regulatívy z hľadiska ochrany pamiatkového územia budú stanovené v „Zásadách ochrany, obnovy a prezentácii hodnôt pamiatkového územia“, ktoré po ich schválení budú zaslané ako podklad na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.</p> <p>b. Záväzná časť- B.20.1.3.1 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta I. - str. 18. Je potrebné textovú časť upraviť v zmysle zásad ochrany pamiatkovej rezervácie, vylúčiť nadstavby existujúcich objektov, predovšetkým národných kultúrnych pamiatok a objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF SR.</p> <p>c. Záväzná časť- B.20.4.1- Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia- nesúhlasíme s vybudovaním obslužných komunikácií v zadných traktach pamiatkovej rezervácie (Lazovná, Bakosova, Krížna) vzhľadom na podmienku zachovania súčasného komunikačného systému, tvoreného ulicami a verejnými priestranstvami, zachovania pôvodnej pôdorysnej schémy zástavby, parcelácie, pamiatkových hodnôt zástavby, archeologických lokalít a nálezov,</p> <p>d. pri rekonštruovaní Strieborného námestia s napojením na Tajovského ulicu nie je možné stavebne (rozširovaním komunikácií a pod. smerom k parku) zasahovať do územia chránenej národnej kultúrnej pamiatky mestský park</p> <p>e. Záväzná časť- B.20.5.1- Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno historických hodnôt - je potrebné doplniť v úvode textu text: v znení neskorších predpisov, vzhľadom na to, že zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu bol doplnený a zmenený zákonom NR SR č. 208/2009 Z.z. z 28. apríla 2009</p> <p>f. Záväzná časť- B.20.5.1- Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno historických hodnôt - v textovej časti necitovať zatiaľ neschválené Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, vypracovali: Doc. Ing. arch. Jará Lalková PhD., PhDr. Norma Urbanova z roku 2004.</p> <p>g. Záväzná časť- B.20.7.7- Regulatívy a limity umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení- do L zóny zaradiť aj územie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie, regulatívy umiestňovania reklamných a informačných zariadení budú súčasťou Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, ktoré po ich schválení budú zaslané ako podklad na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.</p> <p>h. Záväzná časť- B.20.11- opraviť v texte - územie Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica bolo vyhlásené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 108/2004 Z.z. zo dňa 10. 2. 2004 o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica v zmysle § 16 ods. 2 zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 03. 2004</p> <p>i. V grafickej časti -výkres 7A návrh regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia — nevyznačovať celé územie pamiatkovej rezervácie ako aj ochranného pásma ako plochy bývania a občianskeho vybavenia, aj na miestach v súčasnosti</p>	<p>ochranné pásmo PR právoplatné</p> <p>4.</p> <p>a) akceptované, na rokovaní dohodnuté: po schválení a doručení „Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia“ budú premietnuté do záväznej časti</p> <p>b) akceptované, na rokovaní dohodnuté: po doložení aktualizovaného zoznamu sa dopracuje do záväznej časti</p> <p>c) akceptované, na rokovaní dohodnuté: obslužné komunikácie v zadných traktach vylúčené z návrhu dopravy , Krížna ulica zostáva ako pešie prepojenie</p> <p>d) akceptované, návrhom nezasahovať do Chránenej národnej kultúrnej pamiatky mestský park</p> <p>e) akceptované, doplniť v textovej časti pri uvedení zákona</p> <p>f) akceptované, neschválené Zásady vypustiť z textovej časti, textovú časť upraviť podľa vyhodnotenie bod 1)</p> <p>g) neakceptované, OP PR môže byť zaradené do II. zóny, z podkladu KPÚ sa zapracujú do I. zóny len základné podmienky , dohodne sa výsledné členenie prípustných typov reklamných zariadení na rokovaní dohodnuté: OPPR zaradiť do II. zóny, pre kultúrne pamiatky platí ochrana I. zóny – doplniť ako bod 3 do zóny II. Regulatívy umiestňovania reklamných a informačných zariadení zapracovať v zmysle „Zásad“</p> <p>h) akceptované, opraviť text v kapitole B.20.11 odst.1B)</p> <p>i) neakceptované, vo výkrese č.7 nie sú záväzné plochy ale kódy, ktoré určujú funkciu a podlažnosť na rokovaní dohodnuté: po dohode s KSÚBB výkres č.7</p>	<p>4)</p> <p>a) premietnuté v kap. B.20.1.2.1. bod V/3 str.14</p> <p>b) zapracované v rozsahu dohodnutom s KPÚ BB</p> <p>c) v kap. B.20.4.1. pôvodný text vylúčený</p> <p>d) návrhom nie je zasiahnutá kultúrna pamiatka mestský park (M 1:10 000)</p> <p>e) po dohode s KSÚ BB doplnené „ v zmysle platnej legislatívy“</p> <p>f) smerná aj záväzná časť upravená podľa dohody s KPÚ BB</p> <p>g) podľa dohody na rokovaní OP PR zaradené do zóny II., NKP podľa regulovanej zóny I. v kap. B.20.7.7 bod II) B) 4) str. 177</p> <p>h) zosúladené v kap. B.20.11. bod I) 1) b) ba)</p> <p>i) akceptované, výkres č.7 je rozčlenený na</p>
--	--	---	--	---

		<p>nezastavaných, so zeleňou a pod. s navrhovaným výškovým regulatívom, ktorý nerešpektuje zásady pamiatkovej ochrany pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma, na území pamiatkovej rezervácie je možné uvažovať s novou zástavbou len v ojedinelých prípadoch, predovšetkým na miestach zaniknutej zástavby a na miestach rezervných (revitalizačných plôch)- bude upresnené v „Zásadách ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia“, ktoré sú v súčasnosti spracovávané Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, nesúhlasíme s uvedením výškového regulatívu v závere Dolnej ulice 4-8, ale v kontakte so zástavbou pamiatkovej rezervácie v tejto časti územia uvažovať max. s 3 NP,</p> <p>j. Vo výkrese 7A vyznačiť hranicu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie</p> <p>k. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica nesúhlasí so situovaním časti cyklotrasy vedeným územím nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky- park mestský, ktorá by tým bola priamo ohrozená s možnosťou jej poškodenia- neakceptovaná pripomienka stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB-10/1488-1/5907/FAR,LIE zo dňa 06. 09. 2010.</p> <p>1. doplniť do grafickej časti významné plochy zelene záhrad meštianskych domov, víl a pod. na území pamiatkovej rezervácie a j ej ochranného pásma v zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB-10/1488-1/5907/FAR,LIE zo dňa 06. 09.2010</p> <p>m. Vo výkrese - Verejné dopravné vybavenie nesúhlasíme s návrhom umiestnenia parkovacích garáží v lokalite Park pod Pamätníkom SNP, na Kapitulskej ulici, pri kine Hviezda, v Kapitulskej ulici a pri kine Hviezda je možné uvažovať s podzemnými parkovacími plochami</p> <p>n. v záväznej časti uvádzať územie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-II/521-17/4810/And zo dňa 07. 07. 2011 a nadobudlo právoplatnosť 22. 11. 2011., v grafickej časti vyznačiť hranice ochranného pásma,</p>	<p>b rozčleniť na 3 regulačné výkresy- funkčný, výškový a výkres limitov</p> <p>- jedná sa o existujúci objekt, PR aj OP PR má individuálnu reguláciu na rokovaní dohodnuté: vymedziť plochu samostatne, regulatívy upresniť</p> <p>j) akceptované, v čase finalizácie „Návrhu“ nebolo ešte OP PR právoplatné, vyznačiť hranicu OP PR podľa mapy, ktorá je súčasťou rozhodnutia č. PÚ-11/521 – 17/4810/And</p> <p>k) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: pri situovaní cyklotrasy v mestskom parku sú využívané existujúce chodníky bez ich rozšírenia, v podrobnejšej dokumentácii stanoviť regulatív režimu na navrhovanej cyklotrase</p> <p>l) neakceptované, vzhľadom na grafickú mierku môžu byť záhrady vymenované v textovej časti, na rokovaní dohodnuté: po schválení „Zásad“ významné plochy zelene meštianskych domov doplniť do textovej časti</p> <p>m) neakceptované, na rokovaní dohodnuté: požiadavka akceptovaná, opraviť značenie na podzemné parkovacie plochy + opraviť aj v textovej časti</p> <p>n) akceptované, v záväznej časti uvádzať územie OP PR Banská Bystrica vyhlásené rozhodnutím PÚ SR č. PÚ-11/521 – 17/4810/And zo dňa 07.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.11.2011, v grafickej časti vyznačiť hranicu ochranného pásma PR podľa mapy k tomuto rozhodnutiu</p>	<p>7a), 7b) 7c)</p> <p>podlažnosť 4-8 je funkčná plocha – stav a novonavrhované plochy v dotyku s PR sú 3 NP</p> <p>j) akceptované, hranica ochranného pásma je vyznačená v graf. časti vo výkrese 7c) a 3a)</p> <p>k) vo výkrese č.4. –verejné dopravné vybavenie cyklotrasa vedená po existujúcom chodníku</p> <p>l) akceptované, významné plochy zelene meštianskych domov sú zapracované podľa podkladu KPÚ BB v kap. B.11.4.1.2 bod 10) d) str.312</p> <p>m) po dohode s KSÚ BB značenie zjednotené pre všetky typy statickej dopravy (kryté parkovisko- parkovacie objekty) s výnimkou záchytných parkovísk</p> <p>n) akceptované, požiadavka zohľadnená v kap. B.20.1.1.8 v bode I) 2) str. 10 a vymedzenie ochranného pásma v schéme smernej časti str. 314; hranica</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>o. vzhľadom na uvedený materiál právoplatne vyhláseného návrhu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, je potrebné v záväznej časti rešpektovať podmienky ochrany diferencované pre jednotlivé okrsky ochranného pásma, uvedené v návrhu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie. Pre jednotlivé okrsky ochranného pásma sú uvedené konkrétne výškové regulatívy v metroch alebo počtom podlaží. Prípadnú potrebu detailnejšej regulácie stavieb (napr. tvar strechy objektu, hmotovo-objemové členenie a pod.) na území ochranného pásma, pokiaľ nie je bližšie konkretizovaná v nižšie uvedených regulatívoch, určí KPÚ individuálne. Predmetné výškové regulatívy je potrebné zahrnúť aj do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie.</p> <p>Predložená dokumentácia nerešpektuje výškové regulatívy stanovené v návrhu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie. Jedná sa napr. o navrhovanú jednopodlažnú možnú zástavbu na území parkov, pričom v návrhu so zástavbou nie je uvažované.</p> <p>p. Na území ochranného pásma je potrebné v grafickej časti vyznačiť objektívnu skladbu NKP Kalvária s rozšírením novej objektivej skladby, vyhlásenej rozhodnutím PÚ-11/590-7/3815/Sku a NKP- Vila s areálom, na Hornej ul. č. 55 v Banskej Bystrici, s rozšírením objektivej skladby o záhradu, pare. č. 150/1,2,3 k.ú. Banská Bystrica, vyhlásenej rozhodnutím PÚ SR Bratislava č. PÚ-11/703-19/7921/BRO zo dňa 24. 10. 2011.</p> <p>V grafickej časti doplniť vyznačenie areálov národných kultúrnych pamiatok: Hradný areál, areál pamätníka SNP, r. k .kostol Narodenia P. Márie s areálom na Kalinčiakovej ulici, areál Barczyovského kaštieľa. Presný zoznam, je v súčasnosti aktualizovaný, po doplnení údajov bude k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica v najbližších dňoch. Označenie územia cintorínov ako areál pamiatok je nesprávne, samotný cintorín nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale na území cintorínov sú situované národné kultúrne pamiatky- hroby a hrobky významných osobností.</p> <p>q. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica požaduje, aby v nadväznosti na Územný plán mesta Banská Bystrica bola vypracovaná podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia - Územný plán CMZ Banská Bystrica, v ktorej bude obsiahnuté celé územie pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a územie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, územný plán zóny Banská Bystrica- Radvaň, ktorého súčasťou bude aj územie ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Kaštieľ Radvanských s areálom, Evanjelický a.v. kostol a pomník Andreja Sládkoviča, územný plán polyfunkčnej zóny - starej Sasovej, územný plán polyfunkčnej zóny - bývalej obce, dnes miestnej časti Jakub</p> <p>5. Do textovej ako aj grafickej časti doplniť Archeologické lokality na území mesta: Lokality situované na území PR: DOLNÁ ULICA: • I. Dolná ul. č. 35 - č. ÚZPF: 2379/0 /Ebnerov dom/ - výskumy v rokoch 1974 a 1979. Kachliarska dielňa v 15. stor. - zanikla pri požiari v roku 1500 - bohaté nálezy komorových neglazovaných kachlíc s reliéfnou figurálnou výzdobou.</p>	<p>o) akceptované, v textovej časti bude uvedená regulácia a doplnená schéma okrskov</p> <p>neakceptované, na rokovani dohodnuté: bod 20.2.2 spracovať dva regulačné listy - samostatný regulačný list pre pamiatkovú rezerváciu a kultúrne pamiatky na území mesta a druhý regulačný list pre ostatné územie</p> <p>p) akceptované, v grafickej časti vyznačiť NKP- Kalvária s rozšírením novej skladby podľa vydaného rozhodnutia</p> <p>- na rokovaní dohodnuté: po dodaní aktualizovaného zoznamu areálov NKP doplniť dopracovaný zoznam a názvy zjednotiť formou spracovania schémy v textovej časti – v PR na základe „Zásad“, mimo PR zakresliť v grafike</p> <p>q) akceptované, v záväznej časti v kap.B.20.11 je stanovené, na ktoré časti obce je potrebné obstarat' a schváliť ÚPN Z - pre zóny v okolí kostolov v časti mesta Radvaň, Sásová a Jakub nie je určené spracovanie ÚPN Z; v záväznej časti v kap. B.20.2.2. str. 110, 111 sú určené účelové regulatív funkčného využitia,</p> <p>5) neakceptované, v textovej časti uviesť formuláciu v zmysle ochrany archeologických nálezov</p> <p>na rokovaní dohodnuté: archeologické lokality v PR aj mimo PR zapracovať do smernej textovej časti</p>	<p>ochranného pásma je vyznačená v graf. časti vo výkrese 7c) a 3a)</p> <p>o) vymedzenie OP a podmienky ochrany okrskov OP začlenené v kap. B.20.9.3. bod 1) 2) str. 181 vnútorné členenie ochranného pásma PR schéma obr. B.11.4.1.1-2 str. 317</p> <p>- regulačné listy pre zeleň boli upravované, pre územie parkov zostal RL ZE 03, kde je prípustné riešenie len drobnej architektúry</p> <p>p) NKP-Kalvária vyznačená podľa podkladu KPÚ BB vo výkrese č.7c-limity a vo výkrese č. 3a</p> <p>areály NKP vyznačené podľa podkladov KPÚ BB (v legende použité označenie „areál s NKP“)</p> <p>q) požiadavka akceptovaná formou účelového regulatívu v záväznej časti v kap. B.20.2.2. str. 109,</p> <p>5) akceptované, archeologické lokality dopracované v kap. B.11.5.1 str. 337-343</p>
--	--	---	--	--

- **II. Dolná ul., parkovisko - za hranicou PR, parcelné č.: 5513** /?/ - výskum 1993. Nález zaklenutého mlynského náhonu /novovek/.
- **III. Dolná ul., č. 10 a 12 - č. ÚZPF: 2355/0 a 2357/0** - výskum v roku 1993. Odkrytie neznámych suterénnych priestorov zo 16.-17. stor., nálezy keramiky zo 14.-16. stor. a mincí zo 14. a 15. stor.
- **IV. Dolná ul., č. 19 - č. ÚZPF: 2364/0** - nálezy keramiky z 15. Storočia v požiarovej vrstve, získané pri kopaní základov /r. 1996, 19977 a nálezy renesančných kachlíc.
- **V. Dolná ul., č. 33 - č. ÚZPF: 2377/0** - výskum 2002. V rámci rekonštrukcie barokového domu zistená kultúrna vrstva so stredovekými nálezmi 715. stor./dokladajúca gotické jadro objektu, a jeho prestavbu po požiari vr. 1761.
- **Okolie dolnej brány - torza viacerých nie celkom definovaných murív, gorický architektonický článok a deštrukcia drevozemného opevnenia z roku 1540. (výskum v roku 2009)**

NÁMESTIE SNP:

Nám. SNP č. 16 - č. ÚZPF: 2469/0 /Senického dom/- výskum 1982, 1986/?/. Zo suterénu staršieho, pôvodne samostatne stojaceho domu v západnej časti parcely pochádzajú nestratifikované keramické nálezy, rámcovo datované do 13.-14. storočia.

Priestor Nám. SNP, pred domom č. 7 na komunikácii - parcelné č.: 5505. V hĺbke 190 cm zistené /v r. 19937 staršie /pravdepodobne novoveké/ drevené kanalizačné potrubie o priemere 20 cm.

Priestor Nám. SNP, pri fontáne - parcelné č.: 5505 - výskum 1994. Odkryté porušené drevené potrubie o priemere 20 cm, vyrobené z borovicového kmeňa /pravdepodobne novoveké/.

Nám. SNP «. 3 - č. ÚZPF: 2457/0 - parcelné č.: 1455/1 - výskum 1994, 1995 a 1996. V priestore vnútrobloku vo dvore sa na JV okraji parcely podarilo odkryť časť dreveného - zrubového objektu z 2/2 15. storočia, ktorý zanikol pri požiari v roku 1500. /Vlastníkom uvedeného pozemku bol v tomto období Ján Thurzo./ Sprievodné nálezy predstavovali pomerne bohatú výbavu: sklenené nádoby, biela keramika, kachlice a pod. V superpozícii pod objektom sa zistila konštrukcia starších drevených žľabov vodovodu /spred polovice 15. stor./ pod ktorými sa našli fragmenty slovanskej keramiky z 10. storočia.

Nám. SNP č. 1 - č. ÚZPF: 2455/0 - parcelné č.: 1449, výskum 1996 a 1997. Pri sledovaní rekonštrukčných prác v suterénnych priestoroch radnice bola zistená čierna kultúrna vrstva, datovaná keramickými nálezmi do 13.-14. storočia. Na prizemí sa našli fragmenty neglazovaných komorových kachlíc datovaných do 15. stor. a na prvom poschodí sa pri odstraňovaní násypu z renesančnej klenby zachránilo veľké množstvo gotických kachlíc - približne z troch kachlových pecí. Na nádvorí zistené mohutné murivá zo 16. storočia ako aj žumpa pod prevétom a odpadové jamy. V dvornom krídle zistená zasypaná bližšie nedatovaná studňa (2008).

Pozoruhodné archeologické objavy zaznamenané v Dolnej ul., predovšetkým však na Námestí SNP, ale aj systematické sledovanie zásahov do terénu a výsledky zberu archeologických nálezov /hnutelných/, zaraďujú uvedené časti PR do kategórie archeologických nálezísk. Dôsledné sledovanie zemných prác, požadovanie a realizovanie predstihových - záchranných archeologických výskumov /predovšetkým vo vnútroblochoch a dvoroch/ je zásadným predpokladom pre ochranu archeologických nálezov - hnutelných i nehnuteľných a súčasne aj jedinou možnosťou na objasnenie zložitého historického a stavebno-urbanistického vývoja sídla.

NÁMESTIE ŠTEFANA MOYZESA: t

Nám. Š. Moyzesa č. 17 - č. ÚZPF: 3001/0 /Farský dvor/ - výskum!987. Zistené bolo zníženie terénu v rámci mladších stavebných fáz komplexu a potvrdená prístupová komunikácia do neskorogotického objektu. V suteréne východného krídla sa v základovom murive obnažil pôvodný otvor, neskôr sekundárne zamurovaný. Výskum bol obnovený v r. 2004 - negatívne výsledky.

Nám. Š. Moyzesa č. 23 - parcelné č.: 1778/1 - výskum 1988. Vo vstupnom priestore základnej školy, vo vyhlbenej jame 7400 x 200 x 190 cm/ bol v hĺbke 163 - 190 cm odkrytý blok mazanice /pravdepodobne z pece/ s keramickým materiálom, datovaným rámcovo do neskorej doby bronzovej. Jednoznačne bol narušený základmi gotickej stavby, zapustenými do hĺbky 180 cm. Nad pravekým objektom sa v profile zistila kultúrna vrstva zo 14.-16. storočia.

		<p>Priestor Nám. Š. Moyzesa, pred domom č. 11 - parcelné č.: 5419 /?/, archeologický dozor vr. 1996. Z vyhlbenej ryhy /hlbka 100 cm/ ojedinelý keramický nález /dno nádoby/, datovaný do 12. storočia. Východne od miesta nálezu zachytená na ploche 7 x 3 m spálená kultúrna vrstva a obytný drevený príbytok, datovaný na základe sprievodných nálezov do 14.-15. stor., so zánikovým horizontom spôsobeným požiarom v r. 1500.</p> <p>Priestor Nám. Š. Moyzesa pred domom č. 12 - parcelné č.: 5419 /?/, archeologický dozor vr. 1996. Vo vzdialenosti 5 m východne od domu potravín bol zistený suterén gotického domu. Kultúrna vrstva so stredovekou keramikou sa zistila aj pred JV nárožím banky Slovakia a ďalší stredoveký objekt južne od JZ nárožia novej tržnice.</p> <p>Priestor Nám. Š. Moyzesa, pred rozhraním domov č. 14 -15 /č. ÚZPF: 23447, parcelné č.: 5419 - sledovanie prác v súvislosti s výmenou inžinierskych sietí a následným osadením novej dlažby - r. 1996. V priestore námestia zistený v hĺbke 250 cm zaklenutý kamenný objekt /chodba ?/ široký 100 cm a vysoký 120 cm, smerujúci k Farskej bašte. Nález nebolo možné preskúmať ani zdokumentovať, nakoľko bol urýchlene zasypaný.</p> <p>Priestor Nám. Š. Moyzesa na mieste asanovanej starej tržnice, vybudovanej v polohe zasypanej vodnej priekopy, /písomne doloženej v r. 14807 - parcela č.: 1/2, resp. 22 87 - záchranný výskum 1996. Čiastočne zachytený priebeh priekopy bol zdokumentovaný v dĺžke 120 m. Nepodarilo sa však zistiť jej šírku ani hĺbku, /zasypaná bola koncom 18 stor./.</p> <p>Dvorová parcela Nám. Š. Moyzesa 2 - dvorná parcela - kultúrna vrstva a vydrevená odpadová jama zo stredoveku. Priestor pred prétoriom - Zaniknutý zaklenutý suterénny objekt z vrstvou naplaveniny, a neidentifikované murivá pri prétoriu. Celý priestor Námestia Š. Moyzesa je archeologickým náleziskom, kde sa pod dlažbou, resp. súčasnou zástavbou nachádzajú pozostatky starších sídelných celkov /praveké osídlenie/ i staršej stredovekej drevenej zástavby, ktorú zrejme až začiatkom 16. stor. nahradila kamenná architektúra.</p> <p>ULICA JÁNA CIKKERA:</p> <p>Parcela č.: 1426 - záchranný výskum v r. 2000 bol vyvolaný zistením kultúrnej vrstvy s najmenej tromi sídliskovými horizontami od včasného až po neskorý stredovek. Najstaršie doklady osídlenia sú nálezi keramiky rámcové datované do 12. stor. Ďalšie, výrazné nálezy, materiálnej kultúry reprezentujú 14. - 15. stor. a najmladší horizont je zo 16. stor. V priestore cesty objekt pravdepodobne púchovskej kultúry.</p> <p>Bývalý dvor, dnes prístavba štátnej opery - odpadová jama s hrobom koňa z 15. storočia a keramika od včasného po vrcholný stredovek v porušenej stratigrafii (2009). Územie parcely č. 1426 na ul. Jána Cikkera, vrátane prilahlých, zásadne nenarušených plôch pravobrežnej terasy Hrona, kde vzhľadom na hodnotný archeologický materiál - nálezy odôvodnene predpokladáme zistenia staršej zástavby je archeologickým náleziskom.</p> <p>KUZMÁNYHO ULICA V ceste zahĺbený objekt púchovskej kultúry (2009).</p> <p>NÁRODNÁ ULICA Zachytené základové murivo mestského opevnenia a obvodové murivo steblovou dlažbou objektu pristavaného k tzv. bráne Komorského dvora - pravdepodobne sýpky (2007).</p> <p>KAPITULSKÁ ULICA základové murivo a zahĺbené objekty v súvislosti s Hronskou bránou, mince zo 16. Storočia (2009). - Kapitulska 7 v interiéri niekoľko vrstiev stredovekých udusáných hlinených dlážok datovaných stredovekým keramickým materiálom (2006).</p> <p>HORNÁ ULICA Horná 2-4 : stredoveká vrstva s deštrukciou drevohlineného domu predchádzajúceho súčasný kamenný, studňa. Gotické nálezy - 14. - 16. storočie (2009). Horná brána - nález časti základového muriva opevnenia v dotyku s hornou bránou (2006).</p> <p>SKUTECKÉHO ULICA Skuteckého 3 - Nález valového opevnenia, nález keramického fragmentu lužickej alebo púchovskej kultúry (2007).</p> <p>LAZOVNÁ ULICA Nález kanalizačného systému z obdobia baroka (2006,2007). Pre domom č. 18? Deštrukcia kamenná zo stredoveku (2007).</p>		
--	--	---	--	--

		<p>V dome číslo 20 zistené nedatované kultúrne vrstvy v podjazde, jedna z nich požiarová (2010). Lazovná brána - zistený pôdorys a základové murivo (2006). KRÍŽNA ULICA Baroková kanalizácia -jeden hlavný zberač (2006). KATOVNÁ ULICA Baroková kanalizácia (2006) DOLNÁ STRIEBORNÁ ULICA Baroková kanalizácia (2006) Torzo nárožia striebornej brány (2006)</p> <p>AREÁL MESTSKÉHO HRADU: Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - č. ÚZPF:2321/8, parcelné č.: 3 - výskumy vr. 1984. V interiéri kostola, cca v strede lode , resp. v jej západnej časti pod chórom boli odkryté základy južného múru lode a emporie staršieho kostola, paralelné so stojacim severným múrom. Na základe uvedených nálezov je možné interpretovať pôvodnú sakrálnu stavbu - datovanú na základe písomných prameňov a analogických pôdorysov do polovice 13. stor. - ako jednoloďový objekt, na západnej strane s murovanou emporou a predsunutou vežou. Východný, pravdepodobne pravouhlý uzáver nebol dosiaľ doložený.</p> <p>Kostol sv. Kríža - slovenský, č. ÚZPF:2321/9, parcelné č.: 5 - výskumy v r. 1981, 1982. Výsledky výskumu preukázali, že najstaršia časť kostola - pôvodne menšia-jednoloďová kaplnka - nie je súčasná so severným obvodovým múrom opevnenia hradného areálu ako sa prv predpokladalo, ale je jeho prístavbou. Výstavbu hradbového múru je možné datovať podľa najnovších výsledkov archívnych a archeologických výskumov až do 2/2 15. storočia /pred rokom 1465 boli murované bašty navzájom pospájané palisádami/.</p> <p>Príkostolný cintorín okolo farského kostola, parcelné č.: 5419, 2/2 - výskumy v r. 1981, 1982, 1995, 1996. V priestore medzi kostolmi -farským a slovenským bolo odkrytých 92 hrobov z mladšej fázy cintorína II7.-18. stor./ . Ich neobvykle plytké uloženie /98 % hrobov bolo pochovaných v hĺbke 40-90 cm/ poukázalo na zmenu nivelety v uvedenej časti areálu. Podľa výšky dlažby v slovenskom kostole ako aj podľa výsledkov archeologických výskumov v Matejovom dome môžeme predpokladať, že terén bol znížený o cca 80-120 cm. Južne od Farskej bašty boli odkryté ďalšie hroby cintorína /12/, Spôsob pochovávania bol etážovitý, s dvoj i viacnásobnou superpozíciou hrobov, zapustených do rôznych hĺbok. Ďalšie štyri hroby boli zachytené na parcele č. 2/2, medzi farským kostolom a objektom mladšieho pretória /vybudovaným po požiari v roku 1500/.</p> <p>Na cintoríne okolo kostola sa bezpochyby pochovávalo už od 13. storočia. Až na prerušenie v období tureckého nebezpečenstva /1530/, bol cintorín funkčný do konca 18. storočia. Vzhľadom na postupné zapĺňanie areálu okolo kostola ďalšou zástavbou - sakrálného i profánneho charakteru sa priestor vhodný na pochovávanie neustále zmenšoval, čo vyvolávalo neustále porušovanie starších hrobov. V písomných prameňoch je k roku 1406 doložený karnér -ossárium sv. Michala /posledný krát spomínaný ešte v 2/2 17. storočia/. Pravdepodobne z uvedených dôvodov sa výskumom nepodarilo zachytiť hroby zo starších fáz cintorína.</p> <p>Opevnenie mestského hradu, parcelné č.: 5419,1/1 a 6 /v areáli základnej školy na Nám. Štefana Moyzesa č. 23/ - výskum v r. 1966, 1997, 2001. Odkrytie zvyškov najstaršieho - palisádového - opevnenia hradu, konkrétne kolových jám a spálených kolov /vybratých z vrstiev datovaných mincami do2/2 15. stor./ . Jamy po koloch s kamenným obložením sa nachádzali v piatich radoch /v šírke 250 cm/, v hĺbke 150-170 cm, približne v jednej línii so západným hradbovým múrom, datovaným do konca 60. rokov 15. storočia, t. j. po roku 1465, z ktorého pochádza písomná správa o príp. poskytnutí nemalého finančného obnosu na vybudovanie murovaného opevnenia hradu. Časť západného hradbového múru bola zistená tiež z južnej strany veže, v priestore mladšieho vstupu do hradného areálu. V rámci archeologického výskumu bola v priestore barbakanu zistená priekopa so zahroteným profilom, prebiehajúca v smere SZ-JV, situovaná pred pôvodnou vstupnou-bránovou vežou -dnešnou zvonnicou. Odkryli sa tiež časti základového muriva /širokého 145-180 cm/ zaniknutej bašty /pravdepodobne obdĺžnikového pôdorysu/ mestského hradu - tzv. Ondrejovej a základy neznámych objektov v dotyku s pretóriom.</p> <p>Zástavba areálu mestského hradu, parcelné č.: 1/2,2/2, 5419 - výskumy v r. 1993, 1995,1996, 1997. V SZ nároží hradného areálu bol čiastočne odkrytý objekt zaniknutej fary. Táto drevená stavba</p>		
--	--	--	--	--

		<p>s maltovou dlážkou dosahovala dĺžku 9,8 m a bola orientovaná JZ-SV. V jej interiéri sa našli zvyšky kachľovej pece, datovanej na základe kolekcie komorových neglazovaných kachlíc do polovice 15. storočia. Fara zanikla pri požiari v roku 1500. V priestore areálu, S od zvonice boli odkryté základy „strážneho domčeka“ /rozmy 6,7 x 6,6 m/, pristavané k západnému hradbovému múru. Objekt bol postavený podľa písomných prameňov v roku 1587. Zo severnej strany k nemu priliehali plytké základy hospodárskych stavieb. Pod uvedeným komplexom sa zistila deštrukcia pomerne veľkého dreveného objektu /s ubíjanou podlahou/, ktorý je možné datovať na základe nálezov kachlíc nakoniec 15. storočia.</p> <p>Medzi farským kostolom a radnicou boli zachytené pôdorysy troch dosiaľ neznámych stavieb, ktoré nebolo možné preskúmať z dôvodu osádzania novej dlažby v areáli. Murované kamenné objekty - dva štvoruholníkového a jeden pravdepodobne kruhového pôdorysu boli už čiastočne porušené rekonštrukciou inžinierskych sietí. Základové murivo jedného z objektov pravouhlého pôdorysu dosahovalo šírku 140 cm. V druhom - čiastočne skúmanom objekte sa našla kolekcia glazovaných gotických kachlíc. Vzhľadom na charakter týchto nálezov je možné predpokladať, že išlo o najstaršiu radnicu. Objekt so súvislou kamennou deštrukciou kruhového pôdorysu sa nachádzal južne od východného uzáveru svätyne. Objavil sa po vybágovaní povrchovej asphaltovej a betónovej vrstvy a okamžite bol zasypávaný podkladovým štrkom pod novú dlažbu. Na základe pôdorysu a Willenbergovej veduty z roku 1590, resp. 1596 je reálne uvažovať, že išlo o pozostatok stavby kamera sv. Michala. Z prehľadaného prehľadu výsledkov výskumov i načrtnutých ďalších nálezových možností je nutné považovať celé územie mestského hradu za archeologické nálezisko, ktoré je potrebné rozšíriť aj na príslušné polohy mimo opevneného areálu, t.j. pred barbakan, Galériu, poštu, resp. školu. Ďalšou polohou s predpokladom archeologických nálezov - hnutelných i nehnuteľných je rozsiahla poloha pod vrškom hradného kopca, odkiaľ bol zberom získaný nálezový materiál datovaný do 11. storočia. Ide o zástavbu Hornej ulice až po hranice pamätníka SNP, t. j. aj priestory vnútrobloku, resp. dvory.</p> <p><u>ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ MIMO MPR</u></p> <p>Kremnička - starší nález kamennej sekerky z eneolitu pre portálom neidentifikovanej malej jaskynky nad obcou</p> <p>Radvaň - kaštieľ <u>Radvanských</u> - zistené nálezy z obdobia neskorého stredoveku a renesancie, predpokladané nálezy aj v okolí kaštieľa</p> <p><u>Kaštieľ Barczyovských</u> - predpoklad nálezov z obdobia neskorého stredoveku a renesancie v interiéri aj okolí</p> <p><u>r. k. kostol a okolie</u> - nálezy barbarských mincí (mladšia doba železná alebo doba rímska?), nález kamenného opevnenia areálu, predpoklad príkostolného cintorína z obdobia stredoveku, nález stredovekého hrobu v interiéri</p> <p><u>pozostatky valu</u> - bližšie nedatovaný lineárny val opisovaný už Matejom Belom sa tiahne od r.k. kostola smerom k Hronu, pozostatky sú čitateľné v svahoch kopca medzi kostolom a Kalinčiakovou ulicou</p> <p>Fončorda - v mieste výstavby <u>IBV Moskovská</u> - nálezy historickej cesty, a hnutelné nálezy z praveku a stredoveku</p> <p><u>Oremburská ul.</u> - pri potoku, nález kamenných nástrojov z paleolitu</p> <p><u>Ul. Družby</u> - nález zvona a mincí od 15. do začiatku 18. storočia</p> <p><u>Bližšie nezistená lokalita pri záhradkách na Suchom Vrchu</u> - nález keltských</p> <p><u>Územie okolo Suchého vrchu</u> - viaceré zaniknuté banské diela, úpravne rúd a obydlia z obdobia stredoveku a novoveku koncentrované najmä v širšom okolí jazera Mútne</p> <p>Ostrý vrch (nad Riečkou) - výšinné sídlisko doba bronzová</p> <p>Jakub - okolie a interiér r. k. kostola - predpokladané nálezy súvisiace so stredovekým vývojom kostola a príkostolným cintorínom</p> <p>Severná Ul. - v okolí novobudovaného obchvatu - nález ojedinelého črepu zo včasného stredoveku, predpoklad existencie lokality v blízkosti</p> <p>Sásová –</p> <p><u>poloha Kurta</u> - nález stredovekej keramiky, pravdepodobne v súvislosti so zaniknutou kúriou zemanov zo Šašovej (Barlovcov)</p> <p><u>Stará Sásová</u> — v okolí a interiéri r.k. kostola a na viacerých parcelách na území bývalej dediny stará Sásová - nálezy z obdobia stredoveku</p>		
--	--	---	--	--

		<p><u>Hrádok</u> - výšinné sídlisko osídlené od doby bronzovej, kultúrna pamiatka č. ÚZPF2191/1 (známy aj ako Hrádok v Nemciach) <u>Netopierska jaskyňa</u> — osídlená vo viacerých obdobiach počínajúc eneolitom <u>Jaskyňa Kaplnka</u> - osídlená v období sťahovania národov <u>Horný diel</u> - bližšie nedatovaná fortifikácia na kopci Horný diel <u>Rudlová</u> - Ulica Pod Hôrkou - nálezy z doby bronzovej <u>Majer</u> - pole medzi železnicou a starou cestou na Brezno - výrobné objekty zo včasného stredoveku, lokalita je preťatá výstavbou severného obchvatu mesta <u>Ul. Pod Urpínom</u> - v okolí tzv. Thurzovej vily a v jej interiéri, predpokladané nálezy od obdobia stredoveku súvisiace so zaniknutou dedinou Urpín <u>Hušták</u> - zaniknutá zástavba stredoveká a novoveká zástavba</p> <p>Všetky stavebné a hospodárske činnosti predpokladajúce zásah do terénu, najmä tie plánované v mieste alebo v blízkom okolí archeologických nálezísk a na celom území MPR je potrebné schváliť s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, ktorý rozhodne o potrebe, spôsobe a rozsahu archeologického výskumu v súvislosti s predmetnou činnosťou. V prípade archeologických nálezísk s predpokladom zachovanej prehistorickej alebo historickej architektúry je žiaduce stavebnú činnosť obmedziť tak, aby nedošlo k deštrukcii zachovaných torz architektúry. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica požaduje dopracovanie a upresnenie predloženého materiálu v zmysle našich pripomienok a následne predložiť na schválenie nášmu správnomu orgánu. V priebehu spracovávania dokumentácie je potrebné konzultovať na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica.</p>	<p>- akceptované, všeobecné podmienky ochrany archeologických nálezísk dopracované v kap. B.20.5.1. bod VII) 8) str.158</p> <p>- akceptované, textová smerná aj záväzná časť prekonzultovaná sa KPÚ BB (podľa zápisu z rokovaní dňa 17.04.2012, 10.10.2012 a 23.05.2013) a dopracovaný „Návrh“ ÚPD na základe rokovaní bol predložený na posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica;</p>		
		<p>Opakované prerokovanie pripomienok sa uskutočnilo 17.04.2012. Na rokovaní bolo dohodnuté:</p> <p>1) Pripomienka neakceptovaná, Vyhodnotenie: v zmysle pamiatkového zákona by mal KPÚ BB poskytnúť kompletný materiál a neodvolávať sa na neschválený dokument, v čase ukončenia Návrhu ÚPN bol k dispozícii len citovaný materiál z roku 2004, ktorý slúžil ako podklad pre podmienky v oblasti ochrany PR. Na rokovaní dohodnuté: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica poskytne schválený materiál Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie (do konca mája textovú časť, do konca júna grafickú časť). Po poskytnutí materiálu bude zvolané ďalšie pracovné rokovanie, na ktorom sa určia konkrétne požiadavky na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia.</p> <p>2) Pripomienka akceptovaná, súvisí s bodom 1) Všeobecné požiadavky pre pamiatkové územie budú súčasťou „Zásad“ a budú zapracované do Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica</p> <p>3) Pripomienka akceptovaná, bude zapracovaná do „Návrhu“; v čase finalizácie spracovania Návrhu nebolo Ochranné pásmo PR platné</p> <p>4) V záväznej ako aj v grafickej časti textu je potrebné doplniť: 4a) dohodnuté ako v bode 1) požiadavka bude dohodnutá na ďalšom rokovaní 4b) požiadavka akceptovaná, po doložení aktualizovaného zoznamu sa dopracuje do záväznej časti 4c) požiadavka akceptovaná, ulice budú vylúčené dopravný návrh 4d) požiadavka akceptovaná, nebude sa zasahovať do územia CH NKP Mestský park 4e) požiadavka akceptovaná 4f) požiadavka akceptovaná, neschválené Zásady nebudú citované v textovej časti, textová časť bude upravená podľa dohody v bode 1) 4g) požiadavka neakceptovaná Vyhodnotenie: OP PR sa môže zaradiť do II. zóny z podkladu KPÚ sa navyše zapracujú do I. zóny len základné podmienky a dohodne sa výsledné členenie prípustných typov reklamných zariadení</p>			

		<p>Na rokovani dohodnuté: OP PR bude zaradené do II. zóny, pre kultúrne pamiatky platí ochrana I. zóny – doplniť ako bod 3 do zóny II. Regulatívy umiestňovania reklamných a informačných zariadení bude dohodnuté sa ďalšom rokovaní v zmysle „Zásad“</p> <p>4h) pripomienka akceptovaná, text upraviť</p> <p>4i) pripomienka neakceptovaná Vyhodnotenie: vo výkrese č. 7 nie sú záväzné plochy ale kódy, ktoré určujú funkciu a podlažnosť Na rokovani dohodnuté: po dohode s Krajským stavebným úradom bude výkres č.7 pozostávať z 3 regulačných výkresov – funkčný, výškový a výkres limitov K pripomienke nesúhlasu výškového regulatívu v závere Dolnej ulice 4-8 podlaží, ale v kontakte so zástavbou pamiatkovej rezervácie v tejto časti územia uvažovať max. s 3 NP Vyhodnotenie: jedná sa o existujúci objekt, PR aj OP má individuálnu reguláciu Dohodnuté na rokovaní: vymedzí sa plocha samostatne, regulatívy budú upresnené na ďalšom rokovaní</p> <p>4j) pripomienka akceptovaná – v čase finalizácie návrhu nebolo ešte ochranné pásmo PR platné</p> <p>4k) pripomienka neakceptovaná – dohodnuté: pri situovaní cyklotrasy v mestskom parku sú využívané existujúce chodníky bez ich rozšírenia; v podrobnejšej dokumentácii bude stanovený regulatív režimu na navrhovanej cyklotrase</p> <p>4l) požiadavka neakceptovaná, vzhľadom na grafickú mierku môžu byť záhrady vymenované v textovej časti – na rokovaní dohodnuté: po schválení „Zásad“ bude doplnené do textovej časti</p> <p>4m) pripomienka neakceptovaná – na rokovaní dohodnuté: požiadavka akceptovaná, opraviť označenie v textovej časti na podzemné parkovanie</p> <p>4n) pripomienka akceptovaná – v čase finalizácie návrhu nebolo ešte ochranné pásmo PR platné</p> <p>4o) pripomienka akceptovaná, v textovej časti bude uvedená regulácia a bude doplnená schémou okrskov K požiadavke nerešpektovania výškových regulatívov stanovených v návrhu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie (napr. o navrhovanú jednopodlažnú možnú zástavbu na území parkov, pričom v návrhu so zástavbou nie je uvažované Dohodnuté: Bod 20.2.2. - spracovať samostatné regulačné listy pre pamiatkovú rezerváciu a kultúrne pamiatky na území mesta a pre ostatné územie</p> <p>4p) pripomienka akceptovaná, v čase finalizácie návrhu ÚPN neboli ešte tieto pamiatky vyhlásené K časti pripomienky: v grafickej časti doplniť vyznačenie areálov národných kultúrnych pamiatok na rokovani dohodnuté: po dodaní aktualizovaného zoznamu areálov národných kultúrnych pamiatok bude zoznam doplnený a názvy zjednotené formou spracovania schémy v textovej časti – v PR na základe „Zásad“, mimo PR zakresliť v grafike – dohodnúť so spracovateľom</p> <p>4q) pripomienka akceptovaná – v záväznej časti ÚPN mesta je stanovené pre ktoré časti sa má obstaráť ÚPN Z K časti pripomienky: vypracovanie ÚPN Z pre Banská Bystrica Radvaň s OP NNKP Kaštieľ Radvanských, Ev.a.v.kostol a pomník A.Sládkoviča, ÚP pol.zóny - starej Sásovej, ÚP pol.zóny MČ Jakub Vyhodnotenie: požiadavka neakceptovaná, pre zóny Radvaň a Sásovú spracovanie ÚPN Z určuje záväzná časť ÚPN Na rokovani dohodnuté: pre CMZ je požiadavka akceptovaná, pre ostatné lokality upresníme vo vymedzení zón v kap. B.20.11</p> <p>5) Požiadavka: do textovej ako aj grafickej časti doplniť archeologické lokality na území mesta a PR – vyhodnotená ako neakceptovaná – v textovej časti bude uvedená</p>		
--	--	---	--	--

	<p>formulácia v zmysle ochrany archeologických nálezov ako aj posledného odstavca pripomienok KPÚ BB</p> <p>Na rokovaní dohodnuté: archeologické lokality v PR aj mimo PR budú zapracované do smernej textovej časti</p> <p>Predposledný odstavec stanoviska: Pripomienka akceptovaná, všeobecné požiadavky ochrany archeologických nálezísk budú dopracované v kap. B.20.5.</p> <p>Posledný odstavec stanoviska: Pripomienka akceptovaná, spracovateľ predloží dopracovaný návrh na posúdenie a schválenie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica.</p> <p>Záver: Akceptované pripomienky budú zapracované do Návrhu ÚPN M Banská Bystrica. Po schválení a predložení „Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica „ Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica (textová časť do konca mája, grafická časť do konca júna) bude zvolané ďalšie rokovanie za účasti spracovateľa, na ktorom budú dohodnuté konkrétne podmienky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu, výškového a priestorového usporiadania objektov a ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt územia pre zapracovanie do záväznej časti ÚPN M Banská Bystrica. V prípade, že v dohodnutom termíne „Zásady“ nebudú schválené, na rokovaní z materiálu „Zásad“ budú vybrané príp. zosúladené požiadavky, ktoré budú zapracované do záväznej časti Návrhu formou regulatívov.</p>		
	<p>Opakované prerokovanie pripomienok sa uskutočnilo 10.10.2012. Na rokovaní bolo dohodnuté: Vzhľadom k tomu, že do termínu dnešného rokovania neboli „Zásady pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica“ spracované, na rokovaní bolo dohodnuté nasledovné:</p> <p>Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica</p> <p>1) v návrhu záväznej časti v kapitole B.20.5.1 Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt určí, ktoré body záväzných regulatívov sú v súlade s pripravovanými „Zásadami a“ môžu zostať uvedené v textovej časti a ktoré je potrebné vylúčiť a navrhne doplnenie záväzných regulatívov tejto kapitoly podľa pripravovaných „Zásad“ v rozsahu podrobnosti spracovania ÚPN Mesta BB</p> <p>2) vypracuje podklad pre zapracovanie regulatívov a zásad umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení do návrhu záväznej časti v kapitole B.20.7.7. pre územie Pamiatkovej rezervácie, OP PR a na kultúrnych pamiatkach</p> <p>3) pre ÚHA mesta Banská Bystrica dodá v elektronickej forme Zoznam kultúrnych pamiatok s uvedením dátumu ich aktuálnosti.</p> <p>4) upresní Schému v textovej časti Návrhu – Hranica pamiatkovej rezervácie a Národné kultúrne pamiatky (str. 307).</p> <p>5) overí vyhlásené ochranné pásma mimo pamiatkovej rezervácie; v prípade, že OP PR mimo PR nie sú vyhlásené, do záväznej časti sa zapracuje regulatív pre príslušné časti mesta (Sásová, Radvaň, Jakub): - v okruhu kostolov rešpektovať pôvodnú historickú štruktúru zástavby (presné znenie bude zadefinované v čístopise)</p> <p>6) pre potreby zapracovania do návrhu ÚPN dodá právoplatné vyhlásené ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie s vnútorným členením na okrsky v elektronickej podobe (texty vo formáte pdf, grafika vo formáte dgn, resp. dwg, dxf, shp)</p> <p>Pre všetky uvedené body bol dohodnutý termín dodania podkladov do 15.11.2012. V prípade, že uvedené podklady nebudú doručené v dohodnutom termíne, znenie regulatívov zostáva</p>		

		<p>podľa pôvodného znenia v zverejnenom Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica.</p> <p>Opakované prerokovanie pripomienok dňa 23.05.2013.</p> <p>Predmetom rokovania bolo doriešenie a dohodnutie primeraného premietnutia zásad a regulatívov na funkčné využitie územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a premietnutia „Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie v záväznej časti Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica vzhľadom na podrobnosť riešenia ÚPN mesta.</p> <p>Rokovanie sa uskutočnilo z podnetu Ing. arch. Klasovej – riaditeľky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.</p> <p>Na rokovaní bolo dohodnuté:</p> <p>1) Všeobecné zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt v záväznej časti Návrhu ÚPN M BB ponechať</p> <p>2) Upravené znenie záväznej časti kap. B.20.5. „Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt...“ doručené na ÚHA mesta BB e-mailovou správou dňa 22.05.2013 od Ing. arch. Klasovej– riaditeľky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ÚHA mesta Banská Bystrica skontroluje a zosúladí s textami dopracovanými spracovateľom ÚPN Ing.arch. Kostovským doručenými e-mailom dňa 16.05.2013 so stanovením zásadných požiadaviek na úseku pamiatkovej ochrany a umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení.</p> <p>3) Výsledné upravené znenie záväznej časti kap. B.20.5 „Zásady, regulatívy a limity propagačných a informačných zariadení bude zaslané Ing. arch. Klasovej na kontrolu a prípadné skorigovanie textu a jeho odsúhlasenie.</p> <p>Záver rokovania:</p> <p>Výsledné upravené znenie záväznej časti kap. B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt... a umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení po odsúhlasení Ing.arch. Klasovou – riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica bude konečným znením záväznej časti kap. B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt... a umiestňovania reklamných propagačných a informačných zariadení a bude odovzdané spracovateľovi Návrhu ÚPN – Ing.arch. Kostovskému na zapracovanie do záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica.</p> <p>Týmto je dodržané ustanovenie § 22 odst.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znp o dohode s dotknutým orgánom štátnej správy k návrhu ÚPN na úseku pamiatkovej starostlivosti.</p>	<p>V zmysle záverov z rokovania podľa ustanovenie § 22 odst.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znp , poskytnuté podklady od Ing. arch. Klasovej – riaditeľky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica sú zapracované v záväznej časti v kapitole B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt.</p> <p>Dohodnutý výsledný text nahrádza materiál „Zásady Urbanisticko-historický výskum a zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia“ , na ktorý sa KPÚ BB vo svojom stanovisku odvolával a žiadal dopracovať do Návrhu ÚPN .V čase dopracovania „Návrhu ÚPN M BB“ však nebol tento materiál ešte schválený.</p>		
A 5	<p>Regionálny úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici 1 975 56 B.Bystrica č: A/2012/00169 zo dňa 03.02.2012 OVZ 13916/2012 - 08.02.2012</p> <p>č: 2012/00553 zo dňa 28.02.2012 OVZ 42400/2012- 01.03.2012</p>	<p>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) v konaní začatom na návrh účastníka konania Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica vydáva toto</p> <p style="text-align: center;">záväzné stanovisko :</p> <p>RÚVZ v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. posúdil písomné podanie doručené dňa 29.12.2011 zaevidované pod č. A/2012/00169 vo veci prerokovania návrhu „Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky“.</p> <p>Cieľom predloženého dokumentu je návrh koncepcie rozvoja tepelnej energetiky mesta Banská Bystrica tak, aby sa eliminovala rastúca cena plynu, boli rovnaké podmienky dodávky pre všetkých odberateľov, zabezpečila sa spoľahlivosť a energetické zefektívnenie systému CZT a vyšší stupeň ochrany životného prostredia.</p> <p>Z hľadiska distribúcie tepla je mesto Banská Bystrica rozdelené na štyri zóny. Zóna 01 Radvaň, Zóna 02 Rudlová - Sásová, Zóna 03 Smrečina a Zóna 04 Ostatné samostatné zdroje tepla.</p> <p>Zdrojom tepla pre <u>Zónu 01 - Radvaň</u> bude i naďalej Tepláreň Radvaň disponujúca energetickými zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s palivovou základňou zemný plyn. Vybuduje sa nová kotolňa na spaľovanie dendromasy, týždenná skládka dendromasy pre kotolňu, vyvedenie tepelného výkonu z kotolne novým predizolovaným potrubným systémom do existujúcej strojovne teplárne Radvaň Banská Bystrica a napoja sa nové stavebné objekty na potrebné inžinierske siete. Takto vybudované a prevádzkované zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie vytvoria optimálny predpoklad najmodernejšej a zároveň efektívnej výroby a dodávky tepla pre odberateľov v lokalite Radvaň, Fončorda a THK. Vybudovaním energetického zdroja na báze</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p>		

		<p>spaľovania biomasy sa zásadným spôsobom znížia emisie znečisťujúcich látok (€62) v porovnaní s existujúcim stavom a bude zabezpečený lacnejší palivový vstup na výrobu tepla v porovnaní so zemným plynom.</p> <p>Zóna 02 - Rudlová - Sásová v súčasnosti predstavuje 22 tepelných okruhov prevádzkovaných v sídliskovom celku Rudlová-Sásová. Do tohto zásobovacieho územia sú zaradené aj časti mesta Majer, Šalková a Senica v ktorých ÚPN mesta uvažuje s rozvojovými aktivitami. Všetko teplo pre túto zásobovaciu zónu sa bude vyrábať na zdroji umiestnenom v priestoroch bývalej Cementárne. Dodávateľ vybuduje nový zdroj na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze obnoviteľných energetických zdrojov (lesná štiepka) so stabilizáciou zemným plynom. Vzhľadom na umiestnenie nového zdroja tepla sa nepredpokladá negatívny environmentálny vplyv na obyvateľov mestských častí Rudlová a Sásová, avšak vzhľadom na prevládajúce smery vetra v priestore bývalej Cementárne, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie mesta resp. jeho centra ako tomu bolo počas výroby v Cementárni Banská Bystrica. Negatívny vplyv dopravy biomasy na miesto eliminuje realizácia severovýchodného cestného obchvatu mesta.</p> <p>Zóna 03 - Smrečina je novovytvorenou zásobovacou zónou prevažne v časti mesta 01 Banská Bystrica/Vytvoria ju jestvujúce tepelné okruhy viacpodlažných bytových objektov v UO Uhlisko, na ulici ČSA, Tr. SNP a Robotníckej ulici, rozšíri sa o Mestský úrad a o novovybudované objekty na Námestí Slobody, Prednádraží a v okolí Zimného štadióna a na Uhlisku. Zdrojom tepla bude existujúci tepelný zdroj na biomasu v areáli Smrečina Hofatex, a.s., ktorý disponuje potrebnou kapacitou a požadovanými technickými parametrami teplonosného média. Nakoľko tepelný zdroj bude po dobu svojej predpokladanej životnosti zásobovaný biomasou zo zdrojov v rámci výrobného areálu, nie je v tomto prípade potrebné riešiť dopravné problémy.</p> <p>Do zásobovacej Zóny 04 - Ostatné tepelné okruhy sú zaradené všetky tepelné okruhy, ktoré v súčasnosti nie je možné zásobovať teplom zo zdrojov v zónach 01 až 03. Jedná sa o časti mesta Kostiviarska, Kremnička, Podlavice, Rakytovce, Skubín a Pršianska terasa. V týchto častiach sa budú analyzovať možnosti napojenia na existujúce tepelné zdroje. Ak napojenie nebude technicky možné, uprednostnený bude výrobca na báze biomasy s dlhodobou garantovanou nižšou cenou.</p> <p>Do záväznej časti Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky predložená dokumentácia navrhuje zaradiť najmä tieto závery:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zabezpečenie výroby a dodávky tepla v zásobovacích zónach 01 až 03 na báze diverzifikovanej palivovej základne zemný plyn, biomasa. 2. Zabezpečenie rovnakých podmienok dodávky tepla pre všetkých odberateľov realizáciou (KOSŤ) s možnosťou priamej regulácie a merania tepla pre UK a TUV na každom odbernom mieste. 3. V areáli bývalej Cementárne bude vybudovaný zdroj vysoko účinnej výroby tepla a elektriny založenej na báze biomasy s maximálnym výkonom 35 MWt spolu so záložným zdrojom na zemný plyn. 4. Zabezpečenie alebo umožnenie inému investorovi výstavbu tepelného zdroja na biomasu v Teplárni Radvaň s inštalovaným maximálnym výkonom do 10 MWt 5. Umožnenie využitia existujúceho zdroja tepla na biomasu v areáli Smrečiny Hofatex, a.s. a výstavbu tepelného napájača pre lokality Uhlisko a Sídlisko SNP. 6. Zabezpečenie kontinuálneho sledovania látok znečisťujúcich ovzdušie v Teplárni Smrečina a v Teplárni Cementáreň 7. V mestskej časti Graniar bude výstavba novej sústavy CZT založená na palivovej základni zemný plyn s maximálnym výkonom 2,4 MWt. <p>RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.</p> <p>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) v konaní začatom na návrh účastníka konania Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica vydáva toto</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p style="text-align: center;">záväzné stanovisko:</p> <p>RÚVZ v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. posúdil písomné podanie doručené dňa 29.12.2011 zaevidované pod číslom A/2012/00553 vo veci prerokovania návrhu - „Územného plánu mesta Banská Bystrica“ a na základe oznámenia Mesta Banská Bystrica sa zúčastnil dňa 26.1.2012 prerokovania návrhu.</p> <p>ÚPN mesta Banská Bystrica nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nakoľko posudzovaniu podľa tohto zákona nepodlieha strategický dokument, t.j. územnoplánovacia dokumentácia, ktorého obstarávanie podľa osobitného predpisu sa začalo pred účinnosťou tohto zákona (obstarávanie ÚPN mesta Banská Bystrica bolo začaté v marci 2004).</p> <p>Cieľom riešenia návrhu nového územného plánu mesta Banská Bystrica je navrhnuť optimálne funkčno-priestorové usporiadanie územia a vyhotoviť územné podklady pre rozvoj aktivít v oblasti bývania, občianskeho a technického vybavenia, školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnych služieb, športu, voľno časových aktivít, podnikateľských aktivít za dodržania požiadaviek legislatívy a zásad na ochranu zdravia, prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva. Zároveň je potrebné riešiť väzby na nadradený dopravný systém, susedné oblasti a oblasti zamerané na šport a rekreáciu, ako i vytvoriť priestor pre priemyselné a technologické parky. V meste je sústredená vyššia vybavenosť kraja v oblasti štátnej správy, bankovníctva, vedeckých pracovísk a školstva. Zdravotnícke zariadenia pokrývajú potreby obyvateľov mesta aj širšieho zázemia, najmä poskytovaním špecializovanej zdravotníckej starostlivosti.</p> <p>Hlavným cieľom je vytvoriť dokument, podľa ktorého bude záväzne regulovaný komplexný rozvoj mesta do roku 2025 s dôrazom na hlavné celomestské regulatívy funkčnej a priestorovej skladby územia mesta a jeho vybavenia dopravnou a technickou infraštruktúrou.</p> <p>Riešené územie je zložené z 9-tich katastrálnych území obcí, členených na XVI mestských častí a 47 urbanistických obvodov (I Banská Bystrica, II Iľiaš, III Jakub, IV Kostiviarska, V Kráľova, VI Kremnička, VII Majer, VIII Podlavice, IX Radvaň, X Rakytovce, XI Rudlová, XII Sásová, XIII Senica, XIV Skubín, XV Šalková, XVI Uľanka). Mesto Banská Bystrica malo v roku 2001 - 83056 obyvateľov, v roku 2010 - 79819 obyvateľov. Podľa prognózovanej veľkosti okresu Banská Bystrica bude mať mesto Banská Bystrica v roku 2015 - 83210 obyvateľov, v roku 2025 - 81450 obyvateľov. Veková štruktúra obyvateľstva k výhľadovým rokom 2015 a 2025 sa vyznačuje najmä výraznejším znižovaním podielu najmladšieho obyvateľstva, 0-14 ročných osôb.</p> <p>Záväzná časť posudzovaného dokumentu navrhuje z hľadiska veľkosti Banskú Bystricu perspektívne formovať y sídelnom systéme Stredného Slovenska ako urbánnu jednotku dominantnej veľkosti, spĺňajúcu kritériá stredoslovenskej regionálnej metropoly. Funkčno-priestorová štruktúra je navrhovaná pre 100 000 obyvateľov v roku 2025 stým, že táto veľkosť zahŕňa 81450 obyvateľov reálneho demografického vývoja a 18 550 obyvateľov navrhovanej urbanistickej rezervy.</p> <p>Územie mesta je z hľadiska využitia jednotlivých častí mesta rozdelená do tzv. mestských blokov, z ktorých každý je určený hranicami, základnou charakteristikou a funkčným využitím so stanovením prípustných funkcií (funkcie dominantné, vyhovujúce, podmienečne vhodné) a neprípustných funkcií. Regulačné listy s definovaním uvedených funkcií sú spracované pre: územia určené na bývanie - územie zastavané RD a bytovými domami s limitovanou podlažnosťou, územie zastavené bytovými domami; územie občianskeho vybavenia asociálnej infraštruktúry; územie so športovými plochami a zariadeniami; územie so športovo-rekreačnými zariadeniami; územie so zimnými športovými plochami a zariadeniami; územie zastavané rekreačnými domami a chatami; územie zastavené rekreačnými domami, chatami a RD; územie zastavané objektmi a zariadeniami agroturizmu; pešie a priestorové vybavenie; polyfunkčná zástavba— územie zastavané občianskym vybavením, výrobou a skladmi; polyfunkčná zástavba - územie zastavané objektmi a zariadeniami priemyselného a technologického parku; ťažba surovín; skládkovanie, úprava a likvidácia TKO - zberne triedeného odpadu; poľnohospodárska výroba a služby - územie zastavané poľnohospodárskymi výrobnými zariadeniami a službami; dopravné vybavenie - územie zastavané dopravnými objektmi a zariadeniami; technické vybavenie - územie s plochami a zariadeniami technického vybavenia; zeleň -lesopark, nelesná drevinná vegetácia, parky a parkové úpravy; zeleň - plochy cintorínov a pohrebísk; zeleň -plochy cintorínov pre zvieratá; zeleň- záhradkárske osady, občianske vybavenie a zeleň zariadenia krajskej botanickej záhrady.</p> <p>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ku „Konceptu</p>	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie</p>	
--	---	---	--

	<p>územného plánu mesta Banská Bystrica“ vydal záväzné stanovisko č. 2008/04689 zo dňa 21.10.2008, v ktorom z hľadiska preventívnej ochrany zdravia ľudí požadoval pri vypracovaní návrhu územného plánu mesta zabezpečiť splnenie požiadaviek sformulovaných v bodoch 1. - 8; ako podklad pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Po preštudovaní návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica RÚVZ konštatuje, že vyššie uvedené požiadavky boli akceptované a primerane v posudzovanom návrhu zapracované.</p> <p>Úpravu si vyžadujú tie časti ÚPN, ktoré riešia plochy cintorínov a pohrebísk v súvislosti s novým zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve, ktorý zachováva požiadavky na stanovenie ochranných pásiem pohrebísk (50 m) a krematórií (100 m) oproti zrušenej legislatíve však bližšie špecifikuje spôsob využitia ochranných pásiem.</p> <p>ÚPN mesta počíta v rámci návrhu do roku 2025 na území CM I Banská Bystrica s likvidáciou spaľovne NsP na prístupovej ceste k nemocnici F.D. Roosevelta a jej nahradením plochami občianskeho vybavenia. Spaľovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníctva pre mesto Banská Bystrica sa navrhuje riešiť rozšírením tepelného zdroja na území areálu bývalej cementárne. Územie mesta Banská Bystrica je podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe výsledkov sledovania kvality ovzdušia z do vodu prekročenia imisných limitov pre PM 10. Podľa integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie Mesta Banská Bystrica (MŽP SR, Krajský úrad ŽP Banská Bystrica, 2009) je medzi opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia na miestnej úrovni v rámci územného plánovania zaradené aj opatrenie: zohľadnenie umiestnenia nových zdrojov znečistenia ovzdušia s ich následným povolením s dôrazom na najlepší možný rozptyl emisií. Navrhované umiestnenie zariadenia na spaľovanie nebezpečných odpadov v areáli bývalej cementárne nie je v súlade s uvedeným programom na zlepšenie kvality ovzdušia. Prevládajúci smer vetrov pozdĺž toku Hrona a výrazná inverzia v údolnej polohe mesta Banská Bystrica vytvárajú pri navrhovanom umiestnení zariadenia na spaľovanie nebezpečných odpadov reálny predpoklad zhoršenia kvality ovzdušia v časti mesta s najviac znečisteným ovzduším. V rámci návrhu územného plánu je potrebné návrh na umiestnenie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníctva prehodnotiť vo vzťahu k opatreniu prijatému na úseku územného plánovania vo vyššie uvedenom programe na zlepšenie kvality ovzdušia a požiadavke umiestnenia v lokalite s „najlepším možným rozptylom škodlivín“⁴⁴.</p> <p>ÚPN mesta Banská Bystrica počíta na území mestskej časti I s prestavbou areálu FN sP F.D.Roosevelta jej rozširovaním o rozvoj nadštandardných funkcií severne od Námestia L.Svobodu. V blízkosti areálu nemocnice, pri záhradkárskej osade v Laskomerskej doline je v súčasnosti v bývalom lome v prevádzke strelnica, ktorej umiestnenie v tejto lokalite je vo vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu i blízkeho obytnému prostrediu nevhodné a využívanie strelnice na strelbu je spojené s obťažovaním vonkajšieho prostredia chránených území hlukom (vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. zaraďuje územia liečebných areálov medzi územia s osobitnou ochranou pred hlukom, priestory pred obytnými budovami medzi priestory chránené pred hlukom). V návrhu ÚPN je preto potrebné uviesť požiadavku likvidácie strelnice v dotknutej lokalite.</p> <p>ÚPN mesta navrhuje budovanie športových strelníc v lokalitách: využitie bývalého lomu pri ceste do Hornej Mičinej pre športovú strelnicu (CM I); vytvorenie športovej strelnice v priestoroch rekultivovaného lomu pod Dúbravkou (CM VIII - Podlavice, v rámci návrhu do roku 2025), čím budú požiadavky na športovú strelbu pokryté.</p> <p>Ďalej regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal záväzné stanovisko č. 2012/00169 zo dňa 3.2.2012 k návrhu Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky, ktorej závery boli zapracované do návrhu územného plánu.</p> <p>RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva k predloženému návrhu súhlasné záväzné stanovisko.</p> <p>Pri dopracovaní návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica RÚVZ súčasne požaduje:</p> <p>1. Rozsah ochranných pásiem pohrebísk a krematória a umiestňovanie budov v týchto ochranných pásmach riešiť v súlade s požiadavkami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebniectve.</p> <p>2. Prehodnotiť návrh na umiestnenie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení tak, aby pri jeho umiestnení boli rešpektované</p>	<p>- akceptované, textová aj grafická časť upravená podľa zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebniectve v súvislosti so stanovením ochranných pásiem pohrebísk a krematórií</p> <p>1) akceptované, textová aj grafická časť upravená podľa zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebniectve v súvislosti so stanovením ochranných pásiem pohrebísk a krematórií</p> <p>2) neakceptované, v návrhu ÚPN M BB bolo navrhnuté zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov</p>	<p>- zohľadnené v záväznej aj smernej textovej časti</p> <p>prerokovanie neakceptovaných pripomienok podľa §22 odst.4 stavebného zákona sa uskutočnilo dňa 18.04.2012</p> <p>2) pripomienky dohodnuté na</p>
--	--	--	--

		<p>požiadavky na najlepší možný rozptyl škodlivín.</p> <p>3 Riešeniu ochrany zdravia pred hlukom na území mesta venovať osobitnú pozornosť aj pri umiestňovaní športovísk (strelníc, skate parkov,...) tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom upravené vo vyhláske MZ SR č.549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnou prostredí.</p>	<p>zo zdravotníckych zariadení v areáli cementárne z dôvodu náhrady spaľovne na Graniari, ktorá už nespĺňa svoju funkciu a z dôvodu umiestnenia mimo obytného územia</p> <p>Na rokovaní dohodnuté: a) v smernej časti návrhu ÚPN M BB doplniť textovú časť: „zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení realizovať len v prípade nevybudovania regionálneho zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení mimo územia mesta Banská Bystrica</p> <p>b) v záväznej časti návrhu ÚPN M BB doplniť regulatív na umiestnenie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení: „lokalizácia zariadenia na zneškodňovanie nebezpečného odpadu je možná za podmienky vylúčenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva</p> <p>3) akceptované, v textovej časti doplniť regulatív o zrušení strelnice v Podlaviciach a jej nahradením v inej lokalite</p>	<p>rokovaní zapracované v návrhu smernej časti v kap. B.7.4.6.5 na str. 271 a v záväznej časti v kap. B.20.1.2.13 bod XIII. na str. 44 a v kap. B.20.7.3. bod VII na str. 174</p> <p>3) akceptované v kap. B.7.3.3.4 str.233 navrhnuté zrušenie súčasnej strelnice; v záväznej časti upravené v kap. B.20.1.2.8 v bode VI. str. 30</p>
--	--	---	---	---

<p>A 6</p>	<p>Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, Banská Bystrica – odbor lesného hospodárstva a poľovníctva</p> <p>č. A/2013/000090-2 zo dňa 28.01.2013</p> <p>Pr. 7722/13 29.01.2013</p>	<p>Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva zriadený podľa článku XXIV ods. 6 zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov kompetentný konať podľa § 60 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) obdržal doplnenú žiadosť Mesta Banská Bystrica k Návrhu „ ÚPN mesta Banská Bystrica“ vo väzbe na zábery lesných pozemkov.</p> <p>Po oboznámení sa s predloženým materiálom Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva v súlade s § 6 ods. 2 zákona o lesoch dáva súhlas k predloženému „ Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica“ tak ako je to uvedené v tabuľke , ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Požadujeme, aby uložené podmienky navrhovaného funkčného využitia plôch boli uvedené v záväznej časti ÚPN mesta B. Bystrica s tým, že v záväzných regulatívoch bude uvedená informácia, že vo vzdialenosti 30m a 50m od hranice lesného pozemku sa nesmie povoliť umiestnenie budov a ostatné podmienky uvedené v tomto súhlase budú spracovateľom akceptované.</p> <table border="1" data-bbox="607 544 1467 1383"> <thead> <tr> <th data-bbox="607 544 674 695">Loka-lita</th> <th data-bbox="674 544 730 695">kat. územie</th> <th data-bbox="730 544 958 695">návrh funkč. využitia</th> <th data-bbox="958 544 1467 695">súhlas, podmienky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="607 695 674 879">la</td> <td data-bbox="674 695 730 879">Banská Bystrica</td> <td data-bbox="730 695 958 879">mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)</td> <td data-bbox="958 695 1467 879">súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1 174a, 1 174b, podmienka: nezasahovanie do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 879 674 1034">4a</td> <td data-bbox="674 879 730 1034">Podlavice</td> <td data-bbox="730 879 958 1034">mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)</td> <td data-bbox="958 879 1467 1034">súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1499, 1502a, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1034 674 1222">5a</td> <td data-bbox="674 1034 730 1222">Radvaň</td> <td data-bbox="730 1034 958 1222">mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)</td> <td data-bbox="958 1034 1467 1222">súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 329b, 501, 514, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1222 674 1383">11</td> <td data-bbox="674 1222 730 1383">Radvaň</td> <td data-bbox="730 1222 958 1383">plochy rekreácie a športu (R)</td> <td data-bbox="958 1222 1467 1383">súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu, podmienka: zábery lesných pozemkov nesmú prekročiť a/ dočasný záber 17,72 ha, b/ trvalý záber 0,76 ha, (vyjadrenie MP SR č.j.577/2005z31.8.2005)</td> </tr> </tbody> </table>	Loka-lita	kat. územie	návrh funkč. využitia	súhlas, podmienky	la	Banská Bystrica	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1 174a, 1 174b, podmienka: nezasahovanie do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.	4a	Podlavice	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1499, 1502a, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.	5a	Radvaň	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 329b, 501, 514, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.	11	Radvaň	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu, podmienka: zábery lesných pozemkov nesmú prekročiť a/ dočasný záber 17,72 ha, b/ trvalý záber 0,76 ha, (vyjadrenie MP SR č.j.577/2005z31.8.2005)	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- vzaté na vedomie - akceptované, podmienky udeleného súhlasu a všeobecná informácia dopracovaná do záväznej časti v kap. B.20.7.2. v bode 4) str.173</p>	
Loka-lita	kat. územie	návrh funkč. využitia	súhlas, podmienky																					
la	Banská Bystrica	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1 174a, 1 174b, podmienka: nezasahovanie do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.																					
4a	Podlavice	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 1499, 1502a, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.																					
5a	Radvaň	mestské polyfunkčné plochy v zastavanom území (MP)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch v ochrannom pásme lesných porastov č. 329b, 501, 514, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.																					
11	Radvaň	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu, podmienka: zábery lesných pozemkov nesmú prekročiť a/ dočasný záber 17,72 ha, b/ trvalý záber 0,76 ha, (vyjadrenie MP SR č.j.577/2005z31.8.2005)																					

		12	Radvaň	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesného porastu č. 1399, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		13	Radvaň	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesných porastov č. 1400a1, 1400a2, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		15	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia -komunikácie v porastoch č. 1376a, 1376b, 1378, podmienka: záber nesmie presiahnuť 0,66 ha.
		26	Radvaň	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesného porastu č. 1429, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov.
		27	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie s využitím plochy elektrovodu medzi porastmi č. 650,65 1,653,654 s pokračovaním lesnou cestou medzi porastmi Č.1427,1428c,1428a cez lúku Kacianka a porast Č.1428b do lokality Farebný potok s možnosťou jej rozšírenia, podmienka: neprekročiť záber les. Pozemku 1,30ha.
		29	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia -komunikácie v porastoch č. 646,647,652b,1439,144a1,2,1440c,
		30	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	podmienka; neprekročiť záber les, pozemku 0,28 ha súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia -komunikácie v ochrannom pásme lesných porastov č. 638,641, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov
		31	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie v porastoch č.550c, 531a,551b,c,d,553,1457a,b, podmienka: nezasahovať do lesných porastov č. 524a1,532a,535a,b,513b

		36	Radvaň	polyfunkčné plochy obč. vybavenia a bývania (OV/B)	súhlas s umiestnením polyfunkčných plôch obč. vybavenia a bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka: stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemkov, nezasahovať do lesného porastu č. 500 (ochranný les),		
		40	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia -komunikácie v ochrannom pásme lesa,		
		50	Radvaň	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením IBV, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemkov		
		57	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie s možnosťou využitia a rozšírenia lesnej cesty v porastoch č.495, 498 podmienka: neprekročiť záber les. pozemku 0,12 ha		
		91	Kremnička	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením IBV, podmienka: nezasahovať do les. pozemkov, stavby umiestniť 50m od hranice les. pozemkov, oplatenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5m od hranice les. pozemkov		
		103	Kremnička	vodné plochy (V)	súhlas s umiestnením vodnej plochy, podmienka: nezasahovanie do okolitých lesných pozemkov		
		107	Kremnička	rozvojové plochy cintorína (C)	súhlas s umiestnením rozvojových plôch cintorína s krematóriom a hrobových miest podmienka: nezasahovať do okolitých lesných pozemkov		

		108	Kremnička	rozvojové plochy cintorína (C)	súhlas s umiestnením rozvojových plôch cintorína a hrobových miest v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do okolitých lesných pozemkov, prístupové cestičky a chodníky vyňať z les. pozemkov, časť porastov č.464 a 465 vyhlásiť za lesy osobitného určenia		
		110	Kremnička	plochy dopravného	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie s možnosťou využitia rozšírenia lesnej cesty v porastoch č.460,461, 450 podmienka: nezasahovať do lesných porastov č.451a,452		
		112	Kremnička	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov		
		113	Kremnička	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesných porastov č. 428,429b,429a430b,430a, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov		
		127	Kremnička	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenie - komunikácie v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesného porastu č.462		
		190	Radvaň	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia- komunikácie v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných porastov č. 206,207		
		191	Radvaň	vodná plocha (VP)	súhlas s umiestnením vodnej plochy - protipovodňové opatrenie, podmienka: nezasahovať do lesného porastu č. 191 (ochranný les)		

		192	Radvan	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácia (tunel), podmienka: minimalizácia záberov lesných pozemkov v porastoch č. 190a,190d, 191		
		193	Banská Bystrica	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v priestore Urpína v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov		
		194	Banská Bystrica	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v priestore Urpína v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do okolitých lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov		
		195	Banská Bystrica	plochy občianskeho vybavenia a soc. infraštruk. (OV)	súhlas s umiestnením plochy občianskeho vybavenia a soc. infraštruktúry v priestore Urpína v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesného porastu č. 180, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemku		
		196	Banská Bystrica	plochy zelene (Z)	súhlas s umiestnením plôch zelene v priestore Urpín v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do okolitých lesných pozemkov		
		197	Banská Bystrica	plochy občianskeho vybavenia a soc. infraštruk. (OV)	súhlas s umiestnením plochy občianskeho vybavenia a soc. infraštruktúry v priestore Urpína v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesného porastu č. 181a, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemku		
		198	Banská Bystrica	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do okolitých lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemku		

		202	Šalková	plochy dopravného vybav.(D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - komunikácie, podmienka; neprekročiť záber les. pozemku 0,30 ha		
		204	Šalková	Plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania, (Záhumnie-Šalková) podmienka: nezasahovať do les. pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov		
		205	Šalková	Plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesa, (Záhumnie-Šalková), podmienka: nezasahovať do susedných lesných pozemkov, vytvoriť preluky medzi jednotlivými stavbami 5m, aby bolo možné obhospodarovanie lesných porastov		
		206	Šalková	Plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania (Záhumnie-Šalková) podmienka: nezasahovať do les. pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice les. pozemkov		
		252	Šalková	Plochy dopravného vybavenia (D)	súhlas s umiestnením plôch dopravného vybavenia - rýchlostnej komunikácie A3, pokračovanie R I (severný obchvat), podmienka: využitie elektrovodu E 4019, možnosť rozšírenia		
		255	Šalková	Vodná plocha (VP)	súhlas s umiestnením vodnej plochy-protipovodňové opatrenie v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov		
		256	Šalková	Plochy dopravného vybavenia (D)	súhlas s umiestnením plochy dopravného vybavenia - komunikácie podmienka: využiť plochu elektrovodu E 4021 s možnosťou rozšírenia okrajom porastu č. 4548, neprekročiť záber les. pozemkov 0,07ha, (riešiť v súlade so zmenami a doplnkami XXV. etapa)		

		257	Senica	Plochy dopravného vybavenia (D)	súhlas s umiestnením plochy dopravného vybavenie - komunikácie, podmienka: možnosť využitia elektrovodu E 4021 s napojením na skládku TKO Škradno, neprekročiť záber les. pozemkov o výmere 0,06 ha , zásah len do okraja lesného porastu č. 4550a, (riešiť v súlade so zmenami a doplnkami XXV. etapa)
		313	Košoviarska	Plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s umiestnením plôch rekreácie a športu v ochrannom pásme lesa,(ochranný les č. 1031) a 1001a,b, podmienka: stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov, vytvoriť preluky medzi jednotlivými stavbami minimálne 5m
		321	Utánka	plochy dobývacieho priestoru (DP) (lom Harmančok)	súhlas s umiestnením DP (rozšírenie) na les. pozemkoch podmienka: neprekročiť záber les. pozemkov o výmere 3,7029 ha , dôsledne sledovať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch vo väzbe na rozšírenie dobýv. priestoru
		327	Banská Bystrica	Plochy dopravného vybavenia (D)	súhlas s umiestnením plochy dopravného vybavenia - komunikácie v ochrannom pásme lesa podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, využiť plochy elektrovodov (E23,24,25)
		349	Podlavice	plochy obč. vybavenia a soc. infrastruk. (OV)	súhlas s umiestnením plôch občianskej vybavenosti a soc. Infraštruktúry v ochrannom pásme lesa podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		350	Podlavice	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plôch v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do (ochranný les č. 1213)
		356	Podlavice	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných

		364	Podlavice	plochy dopravného vybav. (D)	súhlas s umiestnením plochy dopravného vybavenia- komunikácie v ochrannom pásme lesa (ochranný les) v blízkosti cintorína podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov
		385	Radvaň	vodná plocha (VP)	súhlas s umiestnením vodnej plochy-protipovodňové opatrenie v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov
		394	Radvaň	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		402	Radvaň	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		408	Kostivciars	plochy záhradkárskej osady (ZO)	súhlas s umiestnením plôch záhradkárskej osady v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		411	Banská Bystrica	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka: nezasahovať do lesných pozemkov, stavby umiestniť minimálne 30m od hranice lesných pozemkov
		438	Šalková	plochy dobývacieho priestoru (DP) (lom Kôcová)	súhlas s umiestnením DP (rozšírenie) na les. pozemkoch podmienka: dôsledne sledovať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo väzbe na rozšírenie dobýv. priestoru (o výmere 3,08 ha)
		1d	Banská Bystrica	plochy pre zimné šport, vybavenie (PS 03)	súhlas s umiestnením PS 03 na les. pozemku podmienka: odstrániť nezrovnalosť medzi údajom v kat. nehnuteľností a skutočným stavom

		444	Sasová	plochy bývania (B)	súhlas s umiestnením plôch bývania na časti les. porastu č.1005, podmienka: plochou bývania zabrať len výmeru 1,0500ha, ostatnú časť ponechať ako lesný porast č. 1005		
		446	Banská Bystrica	plochy rekreácie a športu (R)	súhlas s rekonštrukciou chodník na Urpín, podmienka: chodník vyňať z lesných pozemkov		
<p>Upozorňujeme, že na vydanie tohto súhlasu sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.</p>							

<p>A 6 a</p>	<p>Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici – odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Skuteckého 19, Banská Bystrica</p> <p>č. A/2013/000652-2 zo dňa 20.06.2013</p> <p>OVZ 114354/13 21.06.2013</p>	<p>Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva príslušný podľa článku XXIV ods. 6 zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na konanie podľa § 60 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) obdržal žiadosť Mesta Banská Bystrica k dopracovanému „Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica“ vo väzbe na zábery lesných pozemkov.</p> <p>Po oboznámení sa s predloženým materiálom Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva v súlade s § 6 ods. 2 zákona o lesoch dáva súhlas k predloženému dopracovanému „ Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica“ tak ako je to uvedené v tabuľke , ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.</p> <p>Požadujeme, aby uložené podmienky navrhovaného funkčného využitia plôch boli uvedené v záväznej časti ÚPN mesta B. Bystrica s tým, že v záväzných regulatívoch bude uvedená informácia, že vo vzdialenosti 30m a 50m od hranice lesného pozemku sa nesmie povoliť umiestnenie budov a ostatné podmienky uvedené v tomto súhlase budú spracovateľom akceptované.</p> <p>Upozorňujeme, že na vydanie tohto súhlasu sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.</p> <table border="1" data-bbox="607 596 1467 1401"> <thead> <tr> <th>Lokalita návrh 2013</th> <th>k.ú.</th> <th>Navrhované funkčné využitie</th> <th>Súhlas/podmienky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450</td> <td>Kremnička</td> <td>Bývanie</td> <td rowspan="2">súhlas - pre rozvoj plochy bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka -nezasahovať do lesného porastu č. 492, stavby umiestniť min. 30 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP</td> </tr> <tr> <td>451</td> <td>Kremnička</td> <td>Bývanie</td> </tr> <tr> <td>452</td> <td>Kremnička</td> <td>Bývanie</td> <td rowspan="2">súhlas - pre rozvoj plochy bývania a rekreácie v ochrannom pásme lesa, podmienka - nezasahovať do lesného porastu č. 490a, b, c, 489b, stavby umiestniť min. 50 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP</td> </tr> <tr> <td>454</td> <td>Kremnička</td> <td>Rekreácia</td> </tr> <tr> <td>453</td> <td>Kremnička</td> <td>bývanie</td> <td>súhlas - za podmienky - funkčné využitie zmeniť na komunikáciu prepojením s lokalitou č. 455</td> </tr> <tr> <td>455</td> <td>Kremnička</td> <td>Doprava</td> <td>súhlas • za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 488 a č. 486</td> </tr> <tr> <td>466</td> <td>Radvaň</td> <td>doprava</td> <td>súhlas - za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 512</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalita návrh 2013	k.ú.	Navrhované funkčné využitie	Súhlas/podmienky	450	Kremnička	Bývanie	súhlas - pre rozvoj plochy bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka -nezasahovať do lesného porastu č. 492, stavby umiestniť min. 30 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP	451	Kremnička	Bývanie	452	Kremnička	Bývanie	súhlas - pre rozvoj plochy bývania a rekreácie v ochrannom pásme lesa, podmienka - nezasahovať do lesného porastu č. 490a, b, c, 489b, stavby umiestniť min. 50 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP	454	Kremnička	Rekreácia	453	Kremnička	bývanie	súhlas - za podmienky - funkčné využitie zmeniť na komunikáciu prepojením s lokalitou č. 455	455	Kremnička	Doprava	súhlas • za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 488 a č. 486	466	Radvaň	doprava	súhlas - za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 512	<p>- vzaté na vedomie</p> <p>- akceptované, podmienky udeleného súhlasu a všeobecná informácia dopracovaná do záväznej časti v kap. B.20.7.2. v bode 4) str.173</p>	
Lokalita návrh 2013	k.ú.	Navrhované funkčné využitie	Súhlas/podmienky																															
450	Kremnička	Bývanie	súhlas - pre rozvoj plochy bývania v ochrannom pásme lesa, podmienka -nezasahovať do lesného porastu č. 492, stavby umiestniť min. 30 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP																															
451	Kremnička	Bývanie																																
452	Kremnička	Bývanie	súhlas - pre rozvoj plochy bývania a rekreácie v ochrannom pásme lesa, podmienka - nezasahovať do lesného porastu č. 490a, b, c, 489b, stavby umiestniť min. 50 m od hranice lesa, oplotenie záhrad umiestniť vo vzdialenosti 5 m od hranice LP																															
454	Kremnička	Rekreácia																																
453	Kremnička	bývanie	súhlas - za podmienky - funkčné využitie zmeniť na komunikáciu prepojením s lokalitou č. 455																															
455	Kremnička	Doprava	súhlas • za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 488 a č. 486																															
466	Radvaň	doprava	súhlas - za podmienky komunikáciu umiestniť okrajom lesného pozemku č. 512																															